

โฉนดที่ดินเลขที่	อำเภอ	ตำบล	หน้าสำรวจ	เครื่องหมายที่ดินระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม / ศูนย์กำเนิด					เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตร.ว.)	ราคาประเมิน (บาท ต่อ ตร.ว.)
				แผนที่ภูมิประเทศ	ระวาง	แผ่น	มาตราส่วน	เลขที่ดิน		
1145	น่าน้อย	ศรีษะเกษ	420	514SIV	8226	03	1:1000	5	0-1-7.3	750
1150	น่าน้อย	ศรีษะเกษ	435	514SIV	8226	03	1:1000	6	0-1-6	750
1151	น่าน้อย	ศรีษะเกษ	436	514SIV	8226	03	1:1000	7	0-0-57	230
1152	น่าน้อย	ศรีษะเกษ	437	514SIV	8226	03	1:1000	10	0-2-23	750
1153	น่าน้อย	ศรีษะเกษ	448	514SIV	8226	08	1:1000	31	0-1-16	750
1681	น่าน้อย	ศรีษะเกษ	419	514SIV	8226	03	1:1000	4	0-2-67	300
1690	น่าน้อย	ศรีษะเกษ	438	514SIV	8226	03	1:1000	8	0-0-58	230
1691	น่าน้อย	ศรีษะเกษ	439	514SIV	8226	03	1:1000	9	0-0-57	150
1692	น่าน้อย	ศรีษะเกษ	444	514SIV	8226	03	1:1000	51	1-3-13	660
1693	น่าน้อย	ศรีษะเกษ	446	514SIV	8226	08	1:1000	29	0-1-8	200
1694	น่าน้อย	ศรีษะเกษ	447	514SIV	8226	08	1:1000	30	1-1-35	200
1695	น่าน้อย	ศรีษะเกษ	449	514SIV	8226	08	1:1000	32	0-1-26	750
1884	น่าน้อย	เขื่องของ	76	514SIV	8224	07	1:1000	188	0-1-4.1	500
1885	น่าน้อย	เขื่องของ	77	514SIV	8224	07	1:1000	271	0-0-98	500
1886	น่าน้อย	เขื่องของ	78	514SIV	8224	07	1:1000	270	0-1-66	500
1887	น่าน้อย	เขื่องของ	79	514SIV	8224	07	1:1000	268	0-0-89.3	500
1888	น่าน้อย	เขื่องของ	80	514SIV	8224	07	1:1000	265	0-1-19	250
1889	น่าน้อย	เขื่องของ	81	514SIV	8224	08	1:1000	286	0-1-94	500
1890	น่าน้อย	เขื่องของ	82	514SIV	8224	08	1:1000	287	0-1-16	500
1891	น่าน้อย	เขื่องของ	83	514SIV	8224	08	1:1000	288	0-2-34	500
1892	น่าน้อย	เขื่องของ	84	514SIV	8224	08	1:1000	289	0-3-86	500
1893	น่าน้อย	เขื่องของ	86	514SIV	8224	08	1:1000	291	0-1-17	500
1894	น่าน้อย	เขื่องของ	87	514SIV	8224	08	1:1000	292	0-0-83	230
1895	น่าน้อย	เขื่องของ	88	514SIV	8224	12	1:1000	307	0-2-97	230
1896	น่าน้อย	เขื่องของ	89	514SIV	8224	07	1:1000	211	0-3-46	500
1897	น่าน้อย	เขื่องของ	90	514SIV	8224	07	1:1000	212	1-1-9	150
1898	น่าน้อย	เขื่องของ	91	514SIV	8224	07	1:1000	213	0-1-14	150
1899	น่าน้อย	เขื่องของ	92	514SIV	8224	07	1:1000	215	0-1-93	500
1900	น่าน้อย	เขื่องของ	93	514SIV	8224	07	1:1000	216	0-2-52	500
1901	น่าน้อย	เขื่องของ	94	514SIV	8224	07	1:1000	217	0-3-47	150
1902	น่าน้อย	เขื่องของ	95	514SIV	8224	07	1:1000	214	1-2-81	440
1903	น่าน้อย	เขื่องของ	96	514SIV	8224	07	1:1000	218	1-2-22	150
1904	น่าน้อย	เขื่องของ	97	514SIV	8224	07	1:1000	219	1-1-82	150
1907	น่าน้อย	เขื่องของ	100	514SIV	8224	07	1:1000	222	0-1-60	150
1908	น่าน้อย	เขื่องของ	101	514SIV	8224	07	1:1000	203	1-0-6	150
1909	น่าน้อย	เขื่องของ	102	514SIV	8224	07	1:1000	206	0-0-68	150
1910	น่าน้อย	เขื่องของ	103	514SIV	8224	07	1:1000	205	0-0-56	150
1911	น่าน้อย	เขื่องของ	104	514SIV	8224	07	1:1000	204	0-3-87	150
1912	น่าน้อย	เขื่องของ	105	514SIV	8224	07	1:1000	224	1-2-90	150
1913	น่าน้อย	เขื่องของ	106	514SIV	8224	07	1:1000	223	0-0-21	150
1914	น่าน้อย	เขื่องของ	107	514SIV	8224	07	1:1000	227	5-1-14	150
1915	น่าน้อย	เขื่องของ	108	514SIV	8224	07	1:1000	228	1-2-60	150
1916	น่าน้อย	เขื่องของ	109	514SIV	8224	07	1:1000	226	1-2-9	150
1917	น่าน้อย	เขื่องของ	110	514SIV	8224	07	1:1000	225	1-3-53	150
1918	น่าน้อย	เขื่องของ	111	514SIV	8224	07	1:1000	230	0-1-12	150
1920	น่าน้อย	เขื่องของ	114	514SIV	8224	07	1:1000	232	3-0-13	150
1921	น่าน้อย	เขื่องของ	116	514SIV	8224	07	1:1000	238	1-1-64	150
1922	น่าน้อย	เขื่องของ	117	514SIV	8224	07	1:1000	239	0-0-77	150
1923	น่าน้อย	เขื่องของ	118	514SIV	8224	07	1:1000	240	0-0-46	150
1924	น่าน้อย	เขื่องของ	119	514SIV	8224	07	1:1000	279	0-1-59	250
1925	น่าน้อย	เขื่องของ	121	514SIV	8224	07	1:1000	242	3-3-56	150
1926	น่าน้อย	เขื่องของ	122	514SIV	8224	07	1:1000	245	0-1-25	150
1927	น่าน้อย	เขื่องของ	123	514SIV	8224	07	1:1000	243	0-2-57	150
1928	น่าน้อย	เขื่องของ	124	514SIV	8224	07	1:1000	235	1-0-44	150
1929	น่าน้อย	เขื่องของ	125	514SIV	8224	07	1:1000	236	0-2-9	150
1930	น่าน้อย	เขื่องของ	126	514SIV	8224	07	1:1000	237	0-2-54	150

1931	น้ำหนัก	เขียงของ	127	514SIV	8224	07	1:1000	241	1-2-12	150
1932	น้ำหนัก	เขียงของ	129	514SIV	8224	07	1:1000	277	0-1-63	250
1933	น้ำหนัก	เขียงของ	130	514SIV	8224	11	1:1000	300	0-1-19	250
1934	น้ำหนัก	เขียงของ	133	514SIV	8224	07	1:1000	283	2-3-24.9	200
1935	น้ำหนัก	เขียงของ	134	514SIV	8224	07	1:1000	284	4-1-25	200
1936	น้ำหนัก	เขียงของ	135	514SIV	8224	11	1:1000	302	2-1-77	200
1937	น้ำหนัก	เขียงของ	138	514SIV	8224	11	1:1000	306	1-0-44	150
1938	น้ำหนัก	เขียงของ	139	514SIV	8224	11	1:1000	305	1-1-17	200
1939	น้ำหนัก	เขียงของ	141	514SIV	8224	11	1:1000	301	1-3-93	220
1940	น้ำหนัก	เขียงของ	142	514SIV	8224	06	1:1000	81	0-1-19	250
1941	น้ำหนัก	เขียงของ	143	514SIV	8224	06	1:1000	80	0-2-2	220
1942	น้ำหนัก	เขียงของ	144	514SIV	8224	06	1:1000	79	0-0-85	250
1943	น้ำหนัก	เขียงของ	145	514SIV	8224	06	1:1000	82	0-1-74	250
1944	น้ำหนัก	เขียงของ	146	514SIV	8224	06	1:1000	83	2-1-66	220
1945	น้ำหนัก	เขียงของ	147	514SIV	8224	06	1:1000	78	0-1-37	250
1946	น้ำหนัก	เขียงของ	148	514SIV	8224	02	1:1000	38	0-3-33	250
1947	น้ำหนัก	เขียงของ	149	514SIV	8224	02	1:1000	37	0-1-16	250
1948	น้ำหนัก	เขียงของ	150	514SIV	8224	02	1:1000	39	0-2-6	250
1949	น้ำหนัก	เขียงของ	151	514SIV	8224	02	1:1000	40	0-0-79	250
1950	น้ำหนัก	เขียงของ	152	514SIV	8224	02	1:1000	41	0-3-72	250
1951	น้ำหนัก	เขียงของ	153	514SIV	8224	02	1:1000	43	0-2-98	250
1952	น้ำหนัก	เขียงของ	154	514SIV	8224	02	1:1000	42	0-1-53	250
1953	น้ำหนัก	เขียงของ	157	514SIV	8224	03	1:1000	61	0-2-59	500
1954	น้ำหนัก	เขียงของ	158	514SIV	8224	03	1:1000	58	0-1-91	500
1955	น้ำหนัก	เขียงของ	160	514SIV	8224	03	1:1000	59	0-1-27	500
1956	น้ำหนัก	เขียงของ	161	514SIV	8224	03	1:1000	57	2-2-76	380
1957	น้ำหนัก	เขียงของ	162	514SIV	8224	03	1:1000	56	0-2-18	500
1958	น้ำหนัก	เขียงของ	163	514SIV	8224	03	1:1000	55	0-2-38	500
1959	น้ำหนัก	เขียงของ	164	514SIV	8224	03	1:1000	52	0-3-62	500
1960	น้ำหนัก	เขียงของ	165	514SIV	8224	03	1:1000	51	0-1-20	500
1961	น้ำหนัก	เขียงของ	166	514SIV	8224	03	1:1000	54	0-2-88	230
1962	น้ำหนัก	เขียงของ	167	514SIV	8224	03	1:1000	53	0-3-38	440
1963	น้ำหนัก	เขียงของ	168	514SIV	8224	03	1:1000	48	1-0-65	230
1964	น้ำหนัก	เขียงของ	169	514SIV	8224	03	1:1000	50	0-2-82	230
1965	น้ำหนัก	เขียงของ	170	514SIV	8224	03	1:1000	49	0-2-74	230
1966	น้ำหนัก	เขียงของ	171	514SIV	8226	15	1:1000	84	2-1-39	440
1967	น้ำหนัก	เขียงของ	173	514SIV	8226	15	1:1000	82	0-1-15	500
1969	น้ำหนัก	เขียงของ	175	514SIV	8226	15	1:1000	80	0-1-64	500
1970	น้ำหนัก	เขียงของ	179	514SIV	8226	14	1:1000	72	0-1-56.8	150
1972	น้ำหนัก	เขียงของ	181	514SIV	8226	15	1:1000	77	1-0-96	380
1973	น้ำหนัก	เขียงของ	182	514SIV	8226	15	1:1000	76	1-1-69	380
1974	น้ำหนัก	เขียงของ	185	514SIV	8224	02	1:1000	44	1-0-47	230
1975	น้ำหนัก	เขียงของ	186	514SIV	8224	02	1:1000	45	2-0-34	200
1976	น้ำหนัก	เขียงของ	187	514SIV	8224	02	1:1000	46	1-0-43	200
1977	น้ำหนัก	เขียงของ	188	514SIV	8224	06	1:1000	84	2-0-19	200
1978	น้ำหนัก	เขียงของ	189	514SIV	8224	06	1:1000	87	1-1-11	150
1979	น้ำหนัก	เขียงของ	191	514SIV	8224	06	1:1000	85	1-2-57	150
1980	น้ำหนัก	เขียงของ	192	514SIV	8224	06	1:1000	75	0-0-96	150
1981	น้ำหนัก	เขียงของ	193	514SIV	8224	06	1:1000	76	0-1-58	150
1982	น้ำหนัก	เขียงของ	195	514SIV	8224	02	1:1000	34	0-0-80	150
1983	น้ำหนัก	เขียงของ	197	514SIV	8224	06	1:1000	77	1-2-78	150
1984	น้ำหนัก	เขียงของ	199	514SIV	8224	02	1:1000	31	0-2-18	150
1985	น้ำหนัก	เขียงของ	200	514SIV	8224	02	1:1000	36	0-1-18	150
1986	น้ำหนัก	เขียงของ	202	514SIV	8224	06	1:1000	152	0-2-75	500
1987	น้ำหนัก	เขียงของ	203	514SIV	8224	06	1:1000	150	0-2-46	500
1988	น้ำหนัก	เขียงของ	204	514SIV	8224	06	1:1000	149	0-2-37	500
1989	น้ำหนัก	เขียงของ	205	514SIV	8224	06	1:1000	151	0-1-52	250
1990	น้ำหนัก	เขียงของ	206	514SIV	8224	06	1:1000	155	0-3-88	250
1991	น้ำหนัก	เขียงของ	207	514SIV	8224	06	1:1000	153	0-1-49	250

1992	น้ำหนัก	เขียงของ	208	514SIV	8224	06	1:1000	154	0-1-35	250
1993	น้ำหนัก	เขียงของ	209	514SIV	8224	06	1:1000	161	0-0-76	250
1994	น้ำหนัก	เขียงของ	210	514SIV	8224	06	1:1000	158	0-1-21	250
1995	น้ำหนัก	เขียงของ	212	514SIV	8224	06	1:1000	156	1-0-40	250
1996	น้ำหนัก	เขียงของ	213	514SIV	8224	06	1:1000	160	0-1-66	250
1997	น้ำหนัก	เขียงของ	214	514SIV	8224	06	1:1000	159	0-2-52	220
1998	น้ำหนัก	เขียงของ	215	514SIV	8224	06	1:1000	163	0-1-42	250
1999	น้ำหนัก	เขียงของ	217	514SIV	8224	06	1:1000	165	0-0-44	250
2000	น้ำหนัก	เขียงของ	218	514SIV	8224	06	1:1000	164	0-1-48	150
2001	น้ำหนัก	เขียงของ	219	514SIV	8224	10	1:1000	293	0-1-4	250
2003	น้ำหนัก	เขียงของ	224	514SIV	8224	06	1:1000	143	0-1-61	250
2004	น้ำหนัก	เขียงของ	225	514SIV	8224	06	1:1000	141	0-1-65	250
2005	น้ำหนัก	เขียงของ	227	514SIV	8224	06	1:1000	140	0-1-19	250
2006	น้ำหนัก	เขียงของ	233	514SIV	8224	10	1:1000	295	0-3-10	250
2007	น้ำหนัก	เขียงของ	234	514SIV	8224	10	1:1000	297	0-1-73	250
2008	น้ำหนัก	เขียงของ	235	514SIV	8224	10	1:1000	296	0-2-8	250
2009	น้ำหนัก	เขียงของ	237	514SIV	8224	10	1:1000	299	1-3-3	250
2010	น้ำหนัก	เขียงของ	238	514SIV	8224	06	1:1000	132	0-1-96	250
2011	น้ำหนัก	เขียงของ	239	514SIV	8224	06	1:1000	133	0-0-85	250
2012	น้ำหนัก	เขียงของ	240	514SIV	8224	06	1:1000	131	0-2-41	500
2013	น้ำหนัก	เขียงของ	241	514SIV	8224	06	1:1000	134	0-1-41	250
2014	น้ำหนัก	เขียงของ	243	514SIV	8224	06	1:1000	129	1-0-9	250
2015	น้ำหนัก	เขียงของ	244	514SIV	8224	06	1:1000	128	1-1-78	200
2016	น้ำหนัก	เขียงของ	245	514SIV	8224	06	1:1000	126	0-1-60	500
2017	น้ำหนัก	เขียงของ	246	514SIV	8224	06	1:1000	127	2-3-30	150
2018	น้ำหนัก	เขียงของ	247	514SIV	8224	06	1:1000	135	0-2-8	250
2019	น้ำหนัก	เขียงของ	248	514SIV	8224	06	1:1000	136	1-2-43	250
2020	น้ำหนัก	เขียงของ	249	514SIV	8224	06	1:1000	109	0-1-92	500
2021	น้ำหนัก	เขียงของ	250	514SIV	8224	06	1:1000	108	0-2-74	250
2022	น้ำหนัก	เขียงของ	251	514SIV	8224	06	1:1000	107	1-0-20	440
2023	น้ำหนัก	เขียงของ	252	514SIV	8224	06	1:1000	106	0-2-51	150
2024	น้ำหนัก	เขียงของ	254	514SIV	8224	06	1:1000	110	0-1-75	500
2025	น้ำหนัก	เขียงของ	256	514SIV	8224	06	1:1000	112	1-0-66	250
2026	น้ำหนัก	เขียงของ	257	514SIV	8224	06	1:1000	117	1-0-4	500
2027	น้ำหนัก	เขียงของ	259	514SIV	8224	06	1:1000	118	0-1-97	440
2028	น้ำหนัก	เขียงของ	260	514SIV	8224	06	1:1000	119	0-3-30	440
2029	น้ำหนัก	เขียงของ	261	514SIV	8224	06	1:1000	120	0-2-23	250
2030	น้ำหนัก	เขียงของ	262	514SIV	8224	06	1:1000	121	0-2-15	250
2031	น้ำหนัก	เขียงของ	263	514SIV	8224	06	1:1000	115	0-0-91	250
2032	น้ำหนัก	เขียงของ	264	514SIV	8224	06	1:1000	114	0-3-39	250
2033	น้ำหนัก	เขียงของ	266	514SIV	8224	06	1:1000	122	0-3-98	440
2034	น้ำหนัก	เขียงของ	267	514SIV	8224	06	1:1000	123	0-1-36	150
2035	น้ำหนัก	เขียงของ	268	514SIV	8224	06	1:1000	124	0-3-34	500
2037	น้ำหนัก	เขียงของ	270	514SIV	8224	06	1:1000	95	0-3-3	500
2038	น้ำหนัก	เขียงของ	271	514SIV	8224	06	1:1000	94	0-2-90	250
2039	น้ำหนัก	เขียงของ	272	514SIV	8224	06	1:1000	93	0-2-7	250
2040	น้ำหนัก	เขียงของ	273	514SIV	8224	06	1:1000	92	1-3-51	310
2041	น้ำหนัก	เขียงของ	274	514SIV	8224	06	1:1000	91	0-2-53	440
2042	น้ำหนัก	เขียงของ	275	514SIV	8224	06	1:1000	90	0-3-62	440
2043	น้ำหนัก	เขียงของ	276	514SIV	8224	06	1:1000	89	1-1-78	150
2044	น้ำหนัก	เขียงของ	277	514SIV	8224	06	1:1000	88	2-2-44	380
2045	น้ำหนัก	เขียงของ	279	514SIV	8224	05	1:1000	73	1-1-29	500
2046	น้ำหนัก	เขียงของ	280	514SIV	8224	05	1:1000	72	1-0-17	500
2047	น้ำหนัก	เขียงของ	281	514SIV	8224	05	1:1000	74	1-0-4	500
2048	น้ำหนัก	เขียงของ	282	514SIV	8224	06	1:1000	96	0-3-60	500
2049	น้ำหนัก	น้ำหนัก	321	514SIV	8024	07	1:1000	150	0-0-78	500
2050	น้ำหนัก	น้ำหนัก	323	514SIV	8024	03	1:1000	69	0-0-46	500
2053	น้ำหนัก	น้ำหนัก	330	514SIV	8024	03	1:1000	103	0-0-88	500
2054	น้ำหนัก	น้ำหนัก	331	514SIV	8024	03	1:1000	102	0-1-32	500

2055	น้ำหนัก	น้ำหนัก	333	514SIV	8024	03	1:1000	104	0-1-70	500
2056	น้ำหนัก	น้ำหนัก	334	514SIV	8024	03	1:1000	119	0-1-6	1,000
2057	น้ำหนัก	น้ำหนัก	335	514SIV	8024	03	1:1000	120	0-0-93	1,000
2058	น้ำหนัก	น้ำหนัก	336	514SIV	8024	03	1:1000	121	0-0-51	1,000
2059	น้ำหนัก	น้ำหนัก	338	514SIV	8024	03	1:1000	126	0-0-80	1,000
2060	น้ำหนัก	น้ำหนัก	339	514SIV	8024	03	1:1000	125	0-0-69	1,000
2061	น้ำหนัก	น้ำหนัก	340	514SIV	8024	03	1:1000	124	0-1-50	500
2062	น้ำหนัก	น้ำหนัก	341	514SIV	8024	07	1:1000	145	0-0-36	500
2063	น้ำหนัก	น้ำหนัก	342	514SIV	8024	07	1:1000	164	0-0-36	500
2064	น้ำหนัก	น้ำหนัก	343	514SIV	8024	07	1:1000	147	0-0-34	500
2065	น้ำหนัก	น้ำหนัก	344	514SIV	8024	07	1:1000	146	0-0-33	500
2066	น้ำหนัก	น้ำหนัก	345	514SIV	8024	07	1:1000	148	0-0-34	500
2067	น้ำหนัก	น้ำหนัก	346	514SIV	8024	07	1:1000	149	0-0-32	500
2068	น้ำหนัก	น้ำหนัก	347	514SIV	8024	07	1:1000	156	0-0-27	500
2069	น้ำหนัก	น้ำหนัก	348	514SIV	8024	07	1:1000	157	0-0-30	500
2070	น้ำหนัก	น้ำหนัก	349	514SIV	8024	07	1:1000	159	0-0-36	500
2071	น้ำหนัก	น้ำหนัก	352	514SIV	8024	07	1:1000	162	0-0-78	500
2072	น้ำหนัก	น้ำหนัก	353	514SIV	8024	07	1:1000	161	0-0-90	500
2073	น้ำหนัก	น้ำหนัก	354	514SIV	8024	07	1:1000	160	0-0-91	500
2074	น้ำหนัก	น้ำหนัก	355	514SIV	8024	06	1:1000	225	0-1-12	200
2075	น้ำหนัก	น้ำหนัก	359	514SIV	8024	06	1:1000	226	0-1-79.2	500
2076	น้ำหนัก	น้ำหนัก	360	514SIV	8024	06	1:1000	229	0-1-17.2	500
2078	น้ำหนัก	น้ำหนัก	362	514SIV	8024	06	1:1000	220	0-1-47	200
2079	น้ำหนัก	น้ำหนัก	363	514SIV	8024	06	1:1000	222	0-0-31	200
2080	น้ำหนัก	น้ำหนัก	364	514SIV	8024	06	1:1000	223	0-0-28	200
2081	น้ำหนัก	น้ำหนัก	365	514SIV	8024	06	1:1000	224	0-0-29	200
2082	น้ำหนัก	น้ำหนัก	366	514SIV	8024	07	1:1000	142	0-0-27	200
2083	น้ำหนัก	น้ำหนัก	367	514SIV	8024	07	1:1000	143	0-0-53	200
2084	น้ำหนัก	น้ำหนัก	368	514SIV	8024	07	1:1000	144	0-0-93	500
2085	น้ำหนัก	น้ำหนัก	369	514SIV	8024	03	1:1000	123	0-0-44.9	500
2086	น้ำหนัก	น้ำหนัก	373	514SIV	8024	02	1:1000	201	0-0-85.1	1,000
2087	น้ำหนัก	น้ำหนัก	374	514SIV	8024	02	1:1000	206	0-0-50	500
2088	น้ำหนัก	น้ำหนัก	375	514SIV	8024	02	1:1000	205	0-0-65	500
2089	น้ำหนัก	น้ำหนัก	376	514SIV	8024	02	1:1000	200	0-0-41	1,000
2090	น้ำหนัก	น้ำหนัก	377	514SIV	8024	02	1:1000	199	0-0-55	500
2091	น้ำหนัก	น้ำหนัก	378	514SIV	8024	02	1:1000	198	0-0-58	500
2092	น้ำหนัก	น้ำหนัก	379	514SIV	8024	02	1:1000	197	0-0-45	1,000
2093	น้ำหนัก	น้ำหนัก	384	514SIV	8024	06	1:1000	217	0-1-83	500
2096	น้ำหนัก	น้ำหนัก	397	514SIV	8024	06	1:1000	242	0-0-36	500
2097	น้ำหนัก	น้ำหนัก	398	514SIV	8024	06	1:1000	243	0-2-62	500
2098	น้ำหนัก	น้ำหนัก	400	514SIV	8024	06	1:1000	245	0-0-95	500
2099	น้ำหนัก	น้ำหนัก	401	514SIV	8024	06	1:1000	246	0-0-54	500
2100	น้ำหนัก	น้ำหนัก	404	514SIV	8024	06	1:1000	249	0-0-57	500
2101	น้ำหนัก	น้ำหนัก	407	514SIV	8024	06	1:1000	253	0-0-87	500
2102	น้ำหนัก	น้ำหนัก	408	514SIV	8024	06	1:1000	254	0-2-30	500
2103	น้ำหนัก	น้ำหนัก	411	514SIV	8024	06	1:1000	270	0-3-48	200
2104	น้ำหนัก	น้ำหนัก	413	514SIV	8024	06	1:1000	269	1-1-4	200
2105	น้ำหนัก	น้ำหนัก	414	514SIV	8024	06	1:1000	267	0-1-35	200
2106	น้ำหนัก	น้ำหนัก	415	514SIV	8024	06	1:1000	268	0-1-77	200
2107	น้ำหนัก	น้ำหนัก	416	514SIV	8024	06	1:1000	266	0-1-37	200
2108	น้ำหนัก	น้ำหนัก	417	514SIV	8024	06	1:1000	265	0-0-93	200
2109	น้ำหนัก	น้ำหนัก	426	514SIV	8024	02	1:1000	213	0-1-28	200
2110	น้ำหนัก	น้ำหนัก	430	514SIV	8024	02	1:1000	211	0-1-0	1,000
2111	น้ำหนัก	น้ำหนัก	431	514SIV	8024	02	1:1000	212	0-0-41	1,000
2112	น้ำหนัก	น้ำหนัก	458	514SIV	8024	02	1:1000	202	0-1-37	1,000
2113	น้ำหนัก	น้ำหนัก	460	514SIV	8024	04	1:1000	3	0-0-54	150
2115	น้ำหนัก	น้ำหนัก	462	514SIV	8024	03	1:1000	78	0-0-99	1,000
2116	น้ำหนัก	น้ำหนัก	463	514SIV	8024	03	1:1000	95	0-2-87	380
2119	น้ำหนัก	น้ำหนัก	466	514SIV	8024	03	1:1000	109	0-0-78	200

2120	นาถ้อย	นาถ้อย	467	514SIV	8024	03	1:1000	108	0-1-25	500
2121	นาถ้อย	นาถ้อย	468	514SIV	8024	03	1:1000	107	0-1-9	500
2122	นาถ้อย	นาถ้อย	470	514SIV	8024	03	1:1000	137	0-0-98	1,000
2123	นาถ้อย	นาถ้อย	473	514SIV	8024	03	1:1000	134	0-1-99	1,000
2125	นาถ้อย	นาถ้อย	475	514SIV	8024	07	1:1000	153	0-1-26	500
2126	นาถ้อย	นาถ้อย	477	514SIV	8024	07	1:1000	154	0-0-83	500
2127	นาถ้อย	นาถ้อย	478	514SIV	8024	07	1:1000	151	0-1-68	500
2128	นาถ้อย	นาถ้อย	479	514SIV	8024	07	1:1000	155	0-0-57	500
2129	นาถ้อย	นาถ้อย	480	514SIV	8024	03	1:1000	132	0-0-62	500
2130	นาถ้อย	นาถ้อย	481	514SIV	8024	03	1:1000	131	0-0-60	500
2131	นาถ้อย	นาถ้อย	482	514SIV	8024	03	1:1000	130	0-0-92	1,000
2132	นาถ้อย	นาถ้อย	483	514SIV	8024	03	1:1000	129	0-2-28	1,000
2133	นาถ้อย	นาถ้อย	485	514SIV	8024	03	1:1000	118	0-0-48	1,000
2134	นาถ้อย	นาถ้อย	486	514SIV	8024	03	1:1000	117	0-0-46	500
2135	นาถ้อย	นาถ้อย	487	514SIV	8024	03	1:1000	116	0-0-85	1,000
2136	นาถ้อย	นาถ้อย	489	514SIV	8024	03	1:1000	105	0-0-78	500
2137	นาถ้อย	นาถ้อย	490	514SIV	8024	03	1:1000	100	0-1-61	500
2138	นาถ้อย	นาถ้อย	492	514SIV	8024	03	1:1000	106	0-1-46	500
2139	นาถ้อย	นาถ้อย	493	514SIV	8024	03	1:1000	98	0-1-46	500
2140	นาถ้อย	นาถ้อย	494	514SIV	8024	03	1:1000	73	0-0-52	200
2141	นาถ้อย	นาถ้อย	495	514SIV	8024	03	1:1000	72	0-0-53	200
2142	นาถ้อย	นาถ้อย	496	514SIV	8024	03	1:1000	71	0-0-82	500
2143	นาถ้อย	นาถ้อย	497	514SIV	8024	03	1:1000	74	0-0-57	200
2144	นาถ้อย	นาถ้อย	498	514SIV	8024	03	1:1000	75	0-0-47	200
2145	นาถ้อย	นาถ้อย	500	514SIV	8024	03	1:1000	76	0-0-95	500
2146	นาถ้อย	นาถ้อย	502	514SIV	8024	03	1:1000	58	0-1-51	500
2147	นาถ้อย	นาถ้อย	506	514SIV	8024	03	1:1000	60	0-0-87	500
2148	นาถ้อย	นาถ้อย	507	514SIV	8024	03	1:1000	61	0-0-20	500
2149	นาถ้อย	นาถ้อย	514	514SIV	8024	03	1:1000	52	0-0-68	500
2150	นาถ้อย	นาถ้อย	515	514SIV	8024	03	1:1000	53	0-2-18	500
2151	นาถ้อย	นาถ้อย	516	514SIV	8024	03	1:1000	50	0-0-40	1,000
2152	นาถ้อย	นาถ้อย	517	514SIV	8024	03	1:1000	32	0-1-51	1,000
2153	นาถ้อย	นาถ้อย	527	514SIV	8024	03	1:1000	46	0-1-83	1,000
2154	นาถ้อย	นาถ้อย	531	514SIV	8024	03	1:1000	65	0-1-55	500
2448	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	452	514SIV	8226	08	1:1000	28	1-1-0	200
2449	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	460	514SIV	8226	08	1:1000	38	1-2-26	230
2450	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	463	514SIV	8226	08	1:1000	42	0-3-28	230
2451	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	464	514SIV	8226	08	1:1000	45	0-3-0	230
2457	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	488	514SIV	8226	07	1:1000	21	0-1-24	230
2533	นาถ้อย	เข็ญงของ	1	514SIV	8224	06	1:1000	99	0-1-19	250
2534	นาถ้อย	เข็ญงของ	2	514SIV	8224	06	1:1000	100	0-1-71	250
2535	นาถ้อย	เข็ญงของ	3	514SIV	8224	06	1:1000	101	0-2-2	250
2536	นาถ้อย	เข็ญงของ	4	514SIV	8224	06	1:1000	102	0-2-1.5	150
2537	นาถ้อย	เข็ญงของ	5	514SIV	8224	06	1:1000	103	0-0-20.4	150
2538	นาถ้อย	เข็ญงของ	8	514SIV	8224	07	1:1000	169	0-1-48	250
2539	นาถ้อย	เข็ญงของ	9	514SIV	8224	07	1:1000	170	1-0-39	250
2540	นาถ้อย	เข็ญงของ	10	514SIV	8224	07	1:1000	177	0-2-35	250
2541	นาถ้อย	เข็ญงของ	11	514SIV	8224	07	1:1000	178	0-2-11	250
2542	นาถ้อย	เข็ญงของ	12	514SIV	8224	07	1:1000	179	0-1-51	250
2543	นาถ้อย	เข็ญงของ	13	514SIV	8224	07	1:1000	184	0-2-96	250
2544	นาถ้อย	เข็ญงของ	14	514SIV	8224	07	1:1000	193	0-1-31	250
2545	นาถ้อย	เข็ญงของ	15	514SIV	8224	07	1:1000	192	0-2-38	250
2546	นาถ้อย	เข็ญงของ	17	514SIV	8224	07	1:1000	185	0-0-72	250
2547	นาถ้อย	เข็ญงของ	18	514SIV	8224	07	1:1000	186	0-1-80	200
2548	นาถ้อย	เข็ญงของ	19	514SIV	8224	07	1:1000	187	0-1-46	250
2549	นาถ้อย	เข็ญงของ	20	514SIV	8224	07	1:1000	189	0-1-51	150
2550	นาถ้อย	เข็ญงของ	21	514SIV	8224	07	1:1000	190	0-1-56	500
2551	นาถ้อย	เข็ญงของ	23	514SIV	8224	07	1:1000	197	0-1-34	150
2552	นาถ้อย	เข็ญงของ	25	514SIV	8224	07	1:1000	199	0-1-17.4	500

2553	น้ำหนัก	เขียงของ	26	514SIV	8224	07	1:1000	200	0-0-67	500
2554	น้ำหนัก	เขียงของ	27	514SIV	8224	07	1:1000	201	0-1-69	500
2555	น้ำหนัก	เขียงของ	28	514SIV	8224	07	1:1000	202	0-0-82	500
2556	น้ำหนัก	เขียงของ	29	514SIV	8224	07	1:1000	208	0-1-43	500
2557	น้ำหนัก	เขียงของ	30	514SIV	8224	07	1:1000	207	0-2-60	250
2558	น้ำหนัก	เขียงของ	31	514SIV	8224	07	1:1000	209	0-1-3	500
2559	น้ำหนัก	เขียงของ	32	514SIV	8224	07	1:1000	210	0-1-54	500
2560	น้ำหนัก	เขียงของ	34	514SIV	8224	07	1:1000	167	1-0-7.3	150
2562	น้ำหนัก	เขียงของ	36	514SIV	8224	07	1:1000	171	0-3-81	150
2563	น้ำหนัก	เขียงของ	38	514SIV	8224	07	1:1000	173	1-0-69	150
2564	น้ำหนัก	เขียงของ	40	514SIV	8224	07	1:1000	176	0-3-37	150
2565	น้ำหนัก	เขียงของ	41	514SIV	8224	07	1:1000	174	2-2-64	150
2566	น้ำหนัก	เขียงของ	43	514SIV	8224	07	1:1000	183	0-1-80	150
2567	น้ำหนัก	เขียงของ	44	514SIV	8224	07	1:1000	182	0-2-62	150
2568	น้ำหนัก	เขียงของ	45	514SIV	8224	07	1:1000	194	0-2-84	150
2569	น้ำหนัก	เขียงของ	47	514SIV	8224	07	1:1000	181	1-1-9	150
2570	น้ำหนัก	เขียงของ	48	514SIV	8224	07	1:1000	246	0-2-49	250
2571	น้ำหนัก	เขียงของ	49	514SIV	8224	07	1:1000	248	0-1-20	250
2572	น้ำหนัก	เขียงของ	50	514SIV	8224	07	1:1000	247	0-1-71	250
2573	น้ำหนัก	เขียงของ	51	514SIV	8224	07	1:1000	249	1-2-15	220
2575	น้ำหนัก	เขียงของ	53	514SIV	8224	07	1:1000	261	0-1-11	200
2576	น้ำหนัก	เขียงของ	54	514SIV	8224	07	1:1000	262	1-0-99	220
2577	น้ำหนัก	เขียงของ	55	514SIV	8224	07	1:1000	264	0-1-98	250
2578	น้ำหนัก	เขียงของ	56	514SIV	8224	07	1:1000	263	0-2-25	250
2579	น้ำหนัก	เขียงของ	57	514SIV	8224	07	1:1000	251	0-1-96	250
2580	น้ำหนัก	เขียงของ	58	514SIV	8224	07	1:1000	252	0-0-37	330
2581	น้ำหนัก	เขียงของ	59	514SIV	8224	07	1:1000	253	0-0-84	500
2582	น้ำหนัก	เขียงของ	60	514SIV	8224	07	1:1000	254	0-0-85	250
2583	น้ำหนัก	เขียงของ	61	514SIV	8224	07	1:1000	255	0-0-97	500
2584	น้ำหนัก	เขียงของ	62	514SIV	8224	07	1:1000	256	0-1-93	220
2585	น้ำหนัก	เขียงของ	64	514SIV	8224	07	1:1000	259	0-1-44	250
2586	น้ำหนัก	เขียงของ	66	514SIV	8224	07	1:1000	266	0-0-71	250
2587	น้ำหนัก	เขียงของ	67	514SIV	8224	07	1:1000	267	0-0-98	250
2588	น้ำหนัก	เขียงของ	69	514SIV	8224	07	1:1000	276	0-2-71	250
2589	น้ำหนัก	เขียงของ	70	514SIV	8224	07	1:1000	274	0-2-59	250
2590	น้ำหนัก	เขียงของ	71	514SIV	8224	07	1:1000	278	0-1-57	250
2591	น้ำหนัก	เขียงของ	72	514SIV	8224	07	1:1000	260	0-1-73	150
2592	น้ำหนัก	เขียงของ	73	514SIV	8224	07	1:1000	272	0-2-64	250
2593	น้ำหนัก	เขียงของ	74	514SIV	8224	07	1:1000	273	0-0-35	250
2594	น้ำหนัก	เขียงของ	75	514SIV	8224	07	1:1000	269	0-0-84	250
2667	น้ำหนัก	เขียงของ	6	514SIV	8224	07	1:1000	168	0-1-59	150
2668	น้ำหนัก	เขียงของ	7	514SIV	8224	06	1:1000	104	0-0-72	250
2669	น้ำหนัก	เขียงของ	16	514SIV	8224	07	1:1000	196	0-2-20	250
2670	น้ำหนัก	เขียงของ	33	514SIV	8224	06	1:1000	98	1-0-80	150
2671	น้ำหนัก	เขียงของ	39	514SIV	8224	07	1:1000	175	0-2-8	250
2672	น้ำหนัก	เขียงของ	42	514SIV	8224	07	1:1000	180	1-0-39	150
2673	น้ำหนัก	เขียงของ	65	514SIV	8224	07	1:1000	258	0-1-38	250
2674	น้ำหนัก	เขียงของ	68	514SIV	8224	07	1:1000	275	0-2-15	250
2675	น้ำหนัก	เขียงของ	284	514SIV	8224	05	1:1000	67	0-3-50	250
2676	น้ำหนัก	เขียงของ	285	514SIV	8224	05	1:1000	68	1-0-32	250
2677	น้ำหนัก	เขียงของ	287	514SIV	8224	05	1:1000	65	1-2-71	220
2678	น้ำหนัก	เขียงของ	288	514SIV	8224	05	1:1000	64	0-2-7	150
2680	น้ำหนัก	เขียงของ	290	514SIV	8224	05	1:1000	66	0-3-14	250
2681	น้ำหนัก	เขียงของ	291	514SIV	8224	01	1:1000	26	0-2-87	250
2682	น้ำหนัก	เขียงของ	292	514SIV	8224	01	1:1000	27	0-3-52	250
2683	น้ำหนัก	เขียงของ	293	514SIV	8224	01	1:1000	28	0-1-23	250
2684	น้ำหนัก	เขียงของ	294	514SIV	8224	01	1:1000	25	0-2-31	250
2685	น้ำหนัก	เขียงของ	295	514SIV	8224	01	1:1000	23	0-3-7	220
2686	น้ำหนัก	เขียงของ	296	514SIV	8224	01	1:1000	24	0-2-0	250

2687	น้ำหนัก	เขียงของ	297	514SIV	8224	01	1:1000	22	0-3-74	250
2688	น้ำหนัก	เขียงของ	298	514SIV	8224	01	1:1000	21	0-2-27	250
2689	น้ำหนัก	เขียงของ	299	514SIV	8224	01	1:1000	20	0-1-27	200
2690	น้ำหนัก	เขียงของ	300	514SIV	8224	01	1:1000	19	0-1-48	250
2691	น้ำหนัก	เขียงของ	301	514SIV	8224	01	1:1000	18	0-3-82	250
2692	น้ำหนัก	เขียงของ	302	514SIV	8224	01	1:1000	15	0-2-58	250
2693	น้ำหนัก	เขียงของ	303	514SIV	8224	01	1:1000	14	0-1-9	250
2694	น้ำหนัก	เขียงของ	304	514SIV	8224	05	1:1000	70	1-2-80	220
2695	น้ำหนัก	เขียงของ	305	514SIV	8224	01	1:1000	17	0-1-23	250
2696	น้ำหนัก	เขียงของ	306	514SIV	8224	01	1:1000	16	0-2-69	250
2697	น้ำหนัก	เขียงของ	309	514SIV	8224	01	1:1000	12	0-2-93	250
2698	น้ำหนัก	เขียงของ	310	514SIV	8224	01	1:1000	13	0-0-68	250
2699	น้ำหนัก	เขียงของ	313	514SIV	8224	01	1:1000	7	0-0-26	150
2700	น้ำหนัก	เขียงของ	314	514SIV	8224	01	1:1000	6	0-1-39	150
2701	น้ำหนัก	เขียงของ	318	514SIV	8224	01	1:1000	2	1-0-71	200
2702	น้ำหนัก	เขียงของ	319	514SIV	8226	13	1:1000	64	0-1-57	150
2703	น้ำหนัก	เขียงของ	320	514SIV	8224	01	1:1000	1	0-0-94	150
2704	น้ำหนัก	เขียงของ	321	514SIV	8226	13	1:1000	61	2-2-83	150
2705	น้ำหนัก	เขียงของ	322	514SIV	8226	13	1:1000	60	1-0-4	150
2706	น้ำหนัก	เขียงของ	323	514SIV	8226	13	1:1000	62	2-0-2	200
2708	น้ำหนัก	เขียงของ	325	514SIV	8226	13	1:1000	59	3-3-48.9	150
2709	น้ำหนัก	เขียงของ	326	514SIV	8226	14	1:1000	70	0-0-80	150
2710	น้ำหนัก	เขียงของ	327	514SIV	8226	14	1:1000	71	0-1-63	150
2712	น้ำหนัก	เขียงของ	330	514SIV	8226	14	1:1000	66	0-0-58	150
2714	น้ำหนัก	เขียงของ	332	514SIV	8226	13	1:1000	57	0-2-4	150
2715	น้ำหนัก	เขียงของ	333	514SIV	8226	13	1:1000	56	0-2-31	150
2716	น้ำหนัก	เขียงของ	334	514SIV	8226	14	1:1000	65	0-1-3	150
2717	น้ำหนัก	เขียงของ	335	514SIV	8226	13	1:1000	55	0-2-39	150
2718	น้ำหนัก	เขียงของ	336	514SIV	8226	13	1:1000	54	1-0-14	150
2719	น้ำหนัก	เขียงของ	337	514SIV	8226	13	1:1000	53	1-0-22	150
2720	น้ำหนัก	เขียงของ	338	514SIV	8226	13	1:1000	52	0-3-23	150
2721	น้ำหนัก	เขียงของ	340	514SIV	8226	13	1:1000	50	0-2-99	150
2722	น้ำหนัก	เขียงของ	341	514SIV	8226	13	1:1000	49	1-1-40	150
2723	น้ำหนัก	เขียงของ	342	514SIV	8226	13	1:1000	48	0-3-5	150
2724	น้ำหนัก	เขียงของ	343	514SIV	8226	13	1:1000	63	0-1-78	150
2725	น้ำหนัก	เขียงของ	22	514SIV	8224	07	1:1000	191	0-0-75	500
2726	น้ำหนัก	เขียงของ	24	514SIV	8224	07	1:1000	198	0-1-41	500
2727	น้ำหนัก	เขียงของ	37	514SIV	8224	07	1:1000	172	0-3-7	150
2728	น้ำหนัก	เขียงของ	63	514SIV	8224	07	1:1000	257	0-3-14	250
2729	น้ำหนัก	เขียงของ	85	514SIV	8224	08	1:1000	290	0-1-35	500
2731	น้ำหนัก	เขียงของ	115	514SIV	8224	07	1:1000	233	3-0-74	150
2732	น้ำหนัก	เขียงของ	128	514SIV	8224	07	1:1000	244	0-0-38	150
2733	น้ำหนัก	เขียงของ	131	514SIV	8224	07	1:1000	281	2-0-92	440
2734	น้ำหนัก	เขียงของ	132	514SIV	8224	07	1:1000	282	0-1-93	230
2735	น้ำหนัก	เขียงของ	136	514SIV	8224	11	1:1000	303	2-3-67	200
2736	น้ำหนัก	เขียงของ	137	514SIV	8224	11	1:1000	304	0-2-61	150
2737	น้ำหนัก	เขียงของ	140	514SIV	8224	07	1:1000	280	1-1-79	150
2738	น้ำหนัก	เขียงของ	155	514SIV	8224	03	1:1000	62	0-1-13	500
2739	น้ำหนัก	เขียงของ	156	514SIV	8224	03	1:1000	63	0-0-76.1	500
2740	น้ำหนัก	เขียงของ	159	514SIV	8224	03	1:1000	60	0-3-93	230
2741	น้ำหนัก	เขียงของ	172	514SIV	8224	03	1:1000	47	2-1-61	200
2742	น้ำหนัก	เขียงของ	176	514SIV	8226	15	1:1000	83	0-2-69	500
2744	น้ำหนัก	เขียงของ	178	514SIV	8226	15	1:1000	78	0-2-30	230
2745	น้ำหนัก	เขียงของ	183	514SIV	8226	15	1:1000	75	0-2-70.4	440
2746	น้ำหนัก	เขียงของ	184	514SIV	8226	15	1:1000	74	0-2-38.3	150
2747	น้ำหนัก	เขียงของ	194	514SIV	8224	02	1:1000	35	2-2-41	150
2748	น้ำหนัก	เขียงของ	196	514SIV	8224	02	1:1000	33	2-0-26	150
2749	น้ำหนัก	เขียงของ	198	514SIV	8224	02	1:1000	32	0-2-50	150
2750	น้ำหนัก	เขียงของ	211	514SIV	8224	06	1:1000	157	0-1-23	250

2751	น้ำหนัก	เขียงของ	216	514SIV	8224	06	1:1000	162	0-2-1	250
2752	น้ำหนัก	เขียงของ	220	514SIV	8224	06	1:1000	148	0-2-46	500
2753	น้ำหนัก	เขียงของ	226	514SIV	8224	06	1:1000	142	0-3-3	220
2754	น้ำหนัก	เขียงของ	229	514SIV	8224	06	1:1000	138	0-1-27	250
2755	น้ำหนัก	เขียงของ	232	514SIV	8224	10	1:1000	294	0-3-68	250
2756	น้ำหนัก	เขียงของ	236	514SIV	8224	10	1:1000	298	0-1-60	250
2757	น้ำหนัก	เขียงของ	242	514SIV	8224	06	1:1000	130	0-1-82	500
2758	น้ำหนัก	เขียงของ	253	514SIV	8224	06	1:1000	105	0-1-52	250
2759	น้ำหนัก	เขียงของ	255	514SIV	8224	06	1:1000	111	0-1-37	500
2760	น้ำหนัก	เขียงของ	258	514SIV	8224	06	1:1000	116	0-1-20	250
2762	น้ำหนัก	เขียงของ	283	514SIV	8224	06	1:1000	97	0-1-43	500
2763	น้ำหนัก	เขียงของ	286	514SIV	8224	05	1:1000	69	1-2-9	500
2764	น้ำหนัก	เขียงของ	312	514SIV	8224	01	1:1000	9	0-2-47	150
2765	น้ำหนัก	เขียงของ	328	514SIV	8226	14	1:1000	69	0-0-68	150
2766	น้ำหนัก	เขียงของ	339	514SIV	8226	13	1:1000	51	3-0-57	150
2767	น้ำหนัก	เขียงของ	307	514SIV	8224	01	1:1000	10	1-0-62	250
2768	น้ำหนัก	เขียงของ	308	514SIV	8224	01	1:1000	11	0-2-67	250
2769	น้ำหนัก	เขียงของ	311	514SIV	8224	01	1:1000	8	0-1-11	150
2770	น้ำหนัก	เขียงของ	315	514SIV	8224	01	1:1000	5	0-0-82	150
2771	น้ำหนัก	เขียงของ	316	514SIV	8224	01	1:1000	4	0-1-34	150
2772	น้ำหนัก	เขียงของ	317	514SIV	8224	01	1:1000	3	0-2-14	150
2773	น้ำหนัก	เขียงของ	46	514SIV	8224	07	1:1000	195	0-2-21	150
2774	น้ำหนัก	เขียงของ	190	514SIV	8224	06	1:1000	86	3-3-55	150
2775	น้ำหนัก	เขียงของ	222	514SIV	8224	06	1:1000	146	0-2-51	500
2776	น้ำหนัก	เขียงของ	223	514SIV	8224	06	1:1000	145	0-1-20	250
2777	น้ำหนัก	เขียงของ	265	514SIV	8224	06	1:1000	113	2-0-30	220
3003	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	453	514SIV	8226	08	1:1000	33	0-2-16	230
3004	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	454	514SIV	8226	08	1:1000	34	0-3-78	1,500
3005	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	455	514SIV	8226	08	1:1000	35	1-2-9	1,300
3006	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	456	514SIV	8226	08	1:1000	36	0-2-57	1,500
3007	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	457	514SIV	8226	08	1:1000	37	1-0-46	230
3008	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	458	514SIV	8226	08	1:1000	39	0-1-90	1,500
3009	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	459	514SIV	8226	08	1:1000	40	0-1-92	1,500
3010	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	465	514SIV	8226	08	1:1000	46	0-2-8	750
3011	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	466	514SIV	8226	08	1:1000	47	0-2-33	750
3021	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	483	514SIV	8226	07	1:1000	18	0-1-0	1,500
3022	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	486	514SIV	8226	07	1:1000	23	0-2-73	1,500
3023	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	487	514SIV	8226	07	1:1000	22	0-1-0	1,500
3024	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	491	514SIV	8226	07	1:1000	20	0-0-74	230
3079	น้ำหนัก	น้ำหนัก	293	514SIV	8024	04	1:1000	4	0-0-53	150
3080	น้ำหนัก	น้ำหนัก	296	514SIV	8024	04	1:1000	6	0-1-21	230
3082	น้ำหนัก	น้ำหนัก	298	514SIV	8024	04	1:1000	7	0-0-92	230
3083	น้ำหนัก	น้ำหนัก	299	514SIV	8024	04	1:1000	8	0-0-44	230
3084	น้ำหนัก	น้ำหนัก	301	514SIV	8024	03	1:1000	87	0-1-45	1,000
3085	น้ำหนัก	น้ำหนัก	302	514SIV	8024	03	1:1000	86	0-0-46	1,000
3086	น้ำหนัก	น้ำหนัก	303	514SIV	8024	03	1:1000	90	0-1-37	1,000
3087	น้ำหนัก	น้ำหนัก	309	514SIV	8024	03	1:1000	114	0-0-54	500
3088	น้ำหนัก	น้ำหนัก	315	514SIV	8024	03	1:1000	83	0-0-63	1,000
3089	น้ำหนัก	น้ำหนัก	316	514SIV	8024	03	1:1000	82	0-0-63	1,000
3090	น้ำหนัก	น้ำหนัก	317	514SIV	8024	03	1:1000	81	0-0-92	500
3091	น้ำหนัก	น้ำหนัก	319	514SIV	8024	03	1:1000	79	0-0-92	1,000
3092	น้ำหนัก	น้ำหนัก	320	514SIV	8024	03	1:1000	96	0-1-5	500
3093	น้ำหนัก	น้ำหนัก	307	514SIV	8024	03	1:1000	140	0-1-32	1,000
3094	น้ำหนัก	น้ำหนัก	308	514SIV	8024	03	1:1000	112	0-0-70	1,000
3095	น้ำหนัก	น้ำหนัก	310	514SIV	8024	03	1:1000	111	0-2-3	500
3096	น้ำหนัก	น้ำหนัก	311	514SIV	8024	03	1:1000	92	0-0-79	1,000
3097	น้ำหนัก	น้ำหนัก	318	514SIV	8024	03	1:1000	80	0-0-76	200
3098	น้ำหนัก	น้ำหนัก	332	514SIV	8024	03	1:1000	101	0-1-94	500
3099	น้ำหนัก	น้ำหนัก	350	514SIV	8024	07	1:1000	158	0-0-31	500

3100	นาถ้อย	นาถ้อย	381	514SIV	8024	02	1:1000	207	0-0-69	2,500
3101	นาถ้อย	นาถ้อย	382	514SIV	8024	02	1:1000	208	0-2-12	2,500
3102	นาถ้อย	นาถ้อย	383	514SIV	8024	02	1:1000	209	0-0-36	2,500
3103	นาถ้อย	นาถ้อย	385	514SIV	8024	06	1:1000	216	0-1-46	2,500
3104	นาถ้อย	นาถ้อย	386	514SIV	8024	06	1:1000	235	0-0-30	2,500
3105	นาถ้อย	นาถ้อย	389	514SIV	8024	06	1:1000	232	0-1-92	380
3106	นาถ้อย	นาถ้อย	393	514SIV	8024	06	1:1000	238	0-0-69	2,500
3107	นาถ้อย	นาถ้อย	394	514SIV	8024	06	1:1000	239	0-0-88	2,500
3108	นาถ้อย	นาถ้อย	402	514SIV	8024	06	1:1000	247	0-0-38	500
3109	นาถ้อย	นาถ้อย	418	514SIV	8024	06	1:1000	264	0-0-17	2,500
3110	นาถ้อย	นาถ้อย	419	514SIV	8024	06	1:1000	262	0-0-97	2,500
3111	นาถ้อย	นาถ้อย	420	514SIV	8024	06	1:1000	261	0-1-10	2,500
3112	นาถ้อย	นาถ้อย	421	514SIV	8024	06	1:1000	258	0-1-61	2,500
3113	นาถ้อย	นาถ้อย	422	514SIV	8024	06	1:1000	260	0-1-28	2,500
3114	นาถ้อย	นาถ้อย	423	514SIV	8024	06	1:1000	259	0-1-97	2,500
3115	นาถ้อย	นาถ้อย	424	514SIV	8024	06	1:1000	236	0-0-91	2,500
3116	นาถ้อย	นาถ้อย	428	514SIV	8024	06	1:1000	215	0-0-92	2,500
3117	นาถ้อย	นาถ้อย	429	514SIV	8024	02	1:1000	210	0-1-27	2,500
3118	นาถ้อย	นาถ้อย	434	514SIV	8024	02	1:1000	195	0-1-16	2,500
3119	นาถ้อย	นาถ้อย	435	514SIV	8024	02	1:1000	192	0-2-22	2,500
3120	นาถ้อย	นาถ้อย	436	514SIV	8024	02	1:1000	191	0-0-52	2,500
3121	นาถ้อย	นาถ้อย	437	514SIV	8024	02	1:1000	190	0-0-27	2,500
3122	นาถ้อย	นาถ้อย	438	514SIV	8024	02	1:1000	189	0-0-56.7	2,500
3123	นาถ้อย	นาถ้อย	439	514SIV	8024	02	1:1000	188	0-1-17	2,500
3124	นาถ้อย	นาถ้อย	440	514SIV	8024	02	1:1000	187	0-1-54	2,500
3125	นาถ้อย	นาถ้อย	443	514SIV	8024	02	1:1000	176	0-0-70	2,500
3126	นาถ้อย	นาถ้อย	444	514SIV	8024	02	1:1000	175	0-0-56	2,500
3127	นาถ้อย	นาถ้อย	445	514SIV	8024	02	1:1000	174	0-0-66	1,000
3128	นาถ้อย	นาถ้อย	446	514SIV	8024	02	1:1000	169	0-0-38	2,500
3129	นาถ้อย	นาถ้อย	447	514SIV	8024	02	1:1000	167	0-0-65	200
3130	นาถ้อย	นาถ้อย	448	514SIV	8024	02	1:1000	166	0-1-0	2,500
3131	นาถ้อย	นาถ้อย	449	514SIV	8024	02	1:1000	170	0-3-94	2,200
3132	นาถ้อย	นาถ้อย	450	514SIV	8024	02	1:1000	171	0-1-27	2,500
3133	นาถ้อย	นาถ้อย	451	514SIV	8024	02	1:1000	172	0-0-14	2,500
3134	นาถ้อย	นาถ้อย	452	514SIV	8024	02	1:1000	173	0-0-60	2,500
3135	นาถ้อย	นาถ้อย	453	514SIV	8024	02	1:1000	177	0-0-54	2,500
3136	นาถ้อย	นาถ้อย	454	514SIV	8024	02	1:1000	181	0-0-80	2,500
3137	นาถ้อย	นาถ้อย	455	514SIV	8024	02	1:1000	183	0-0-54	2,500
3138	นาถ้อย	นาถ้อย	456	514SIV	8024	02	1:1000	184	0-0-56	2,500
3139	นาถ้อย	นาถ้อย	457	514SIV	8024	02	1:1000	185	0-0-89	1,650
3140	นาถ้อย	นาถ้อย	469	514SIV	8024	03	1:1000	138	0-3-44	880
3141	นาถ้อย	นาถ้อย	471	514SIV	8024	03	1:1000	136	0-3-29	500
3142	นาถ้อย	นาถ้อย	484	514SIV	8024	03	1:1000	128	0-1-36	1,000
3143	นาถ้อย	นาถ้อย	488	514SIV	8024	03	1:1000	115	0-2-63	1,000
3145	นาถ้อย	นาถ้อย	513	514SIV	8024	03	1:1000	51	0-1-31	1,000
3146	นาถ้อย	เขียงของ	120	514SIV	8224	07	1:1000	234	1-0-80	150
3147	นาถ้อย	เขียงของ	201	514SIV	8224	02	1:1000	30	0-3-30	150
3148	นาถ้อย	เขียงของ	228	514SIV	8224	06	1:1000	139	0-1-9	250
3149	นาถ้อย	เขียงของ	230	514SIV	8224	06	1:1000	166	0-3-41	250
3150	นาถ้อย	เขียงของ	231	514SIV	8224	06	1:1000	137	0-0-81	250
3300	นาถ้อย	ศิระเกษ	412	514SIV	8226	03	1:1000	2	0-0-65	750
3304	นาถ้อย	ศิระเกษ	445	514SIV	8226	08	1:1000	27	0-3-14	750
3307	นาถ้อย	ศิระเกษ	489	514SIV	8226	07	1:1000	24	0-0-87	150
3308	นาถ้อย	ศิระเกษ	490	514SIV	8226	07	1:1000	19	0-1-32.2	1,500
3315	นาถ้อย	นาถ้อย	294	514SIV	8024	04	1:1000	5	0-2-19	230
3316	นาถ้อย	นาถ้อย	295	514SIV	8024	04	1:1000	2	0-1-69	230
3317	นาถ้อย	นาถ้อย	305	514SIV	8024	03	1:1000	113	0-0-81	500
3318	นาถ้อย	นาถ้อย	306	514SIV	8024	03	1:1000	141	0-1-2	500
3319	นาถ้อย	นาถ้อย	314	514SIV	8024	03	1:1000	84	0-0-46	1,000

3320	น้ำหนัก	น้ำหนัก	324	514SIV	8024	03	1:1000	66	0-0-69	500
3321	น้ำหนัก	น้ำหนัก	326	514SIV	8024	02	1:1000	178	1-0-13	440
3322	น้ำหนัก	น้ำหนัก	327	514SIV	8024	02	1:1000	180	0-0-68	200
3323	น้ำหนัก	น้ำหนัก	351	514SIV	8024	07	1:1000	163	0-0-78	500
3324	น้ำหนัก	น้ำหนัก	356	514SIV	8024	06	1:1000	227	0-0-78	200
3326	น้ำหนัก	น้ำหนัก	358	514SIV	8024	06	1:1000	228	0-0-42	500
3327	น้ำหนัก	น้ำหนัก	380	514SIV	8024	02	1:1000	196	0-0-37	2,500
3328	น้ำหนัก	น้ำหนัก	387	514SIV	8024	06	1:1000	234	0-0-54.9	500
3329	น้ำหนัก	น้ำหนัก	388	514SIV	8024	06	1:1000	233	0-0-92	500
3330	น้ำหนัก	น้ำหนัก	396	514SIV	8024	06	1:1000	241	0-1-99	500
3331	น้ำหนัก	น้ำหนัก	399	514SIV	8024	06	1:1000	244	0-0-74	500
3333	น้ำหนัก	น้ำหนัก	406	514SIV	8024	06	1:1000	252	0-1-86	500
3334	น้ำหนัก	น้ำหนัก	425	514SIV	8024	06	1:1000	237	0-0-41.3	500
3335	น้ำหนัก	น้ำหนัก	432	514SIV	8024	02	1:1000	193	0-0-45	1,000
3336	น้ำหนัก	น้ำหนัก	476	514SIV	8024	07	1:1000	152	0-0-50	260
3337	น้ำหนัก	น้ำหนัก	499	514SIV	8024	03	1:1000	97	0-0-45	500
3338	น้ำหนัก	น้ำหนัก	501	514SIV	8024	03	1:1000	77	0-0-78	500
3339	น้ำหนัก	น้ำหนัก	503	514SIV	8024	03	1:1000	56	0-1-6	1,000
3341	น้ำหนัก	น้ำหนัก	505	514SIV	8024	03	1:1000	59	0-1-50	200
3342	น้ำหนัก	น้ำหนัก	508	514SIV	8024	03	1:1000	62	0-1-39	500
3343	น้ำหนัก	น้ำหนัก	509	514SIV	8024	03	1:1000	63	0-0-56	500
3344	น้ำหนัก	น้ำหนัก	510	514SIV	8024	03	1:1000	48	0-2-38	200
3345	น้ำหนัก	น้ำหนัก	511	514SIV	8024	03	1:1000	49	1-2-71.1	1,000
3346	น้ำหนัก	น้ำหนัก	512	514SIV	8024	03	1:1000	55	0-1-40	1,000
3347	น้ำหนัก	น้ำหนัก	518	514SIV	8024	03	1:1000	30	0-1-32	2,500
3348	น้ำหนัก	น้ำหนัก	519	514SIV	8024	03	1:1000	39	1-1-30	2,500
3349	น้ำหนัก	น้ำหนัก	520	514SIV	8024	03	1:1000	40	0-0-56	2,500
3350	น้ำหนัก	น้ำหนัก	521	514SIV	8024	03	1:1000	42	0-1-12	2,500
3351	น้ำหนัก	น้ำหนัก	522	514SIV	8024	03	1:1000	43	0-0-94	2,500
3352	น้ำหนัก	น้ำหนัก	523	514SIV	8024	02	1:1000	165	0-0-73	2,500
3353	น้ำหนัก	น้ำหนัก	524	514SIV	8024	03	1:1000	44	0-1-6	2,500
3354	น้ำหนัก	น้ำหนัก	525	514SIV	8024	03	1:1000	45	0-0-81	2,500
3355	น้ำหนัก	น้ำหนัก	526	514SIV	8024	02	1:1000	168	0-1-47	2,500
3356	น้ำหนัก	น้ำหนัก	529	514SIV	8024	03	1:1000	54	0-0-64	200
3357	น้ำหนัก	น้ำหนัก	539	514SIV	8024	03	1:1000	38	0-1-3	1,000
3358	น้ำหนัก	น้ำหนัก	540	514SIV	8024	03	1:1000	37	0-1-2	1,000
3359	น้ำหนัก	น้ำหนัก	541	514SIV	8024	03	1:1000	36	0-1-1	1,000
3360	น้ำหนัก	น้ำหนัก	542	514SIV	8024	03	1:1000	35	0-1-0	1,000
3361	น้ำหนัก	น้ำหนัก	543	514SIV	8024	03	1:1000	31	0-2-33	880
3362	น้ำหนัก	น้ำหนัก	544	514SIV	8024	03	1:1000	25	0-0-88	1,000
3363	น้ำหนัก	น้ำหนัก	545	514SIV	8024	03	1:1000	28	0-1-49	2,200
3365	น้ำหนัก	น้ำหนัก	547	514SIV	8024	03	1:1000	26	0-0-59	1,000
3366	น้ำหนัก	น้ำหนัก	548	514SIV	8024	03	1:1000	17	0-0-86	2,500
3367	น้ำหนัก	น้ำหนัก	553	514SIV	8024	03	1:1000	15	0-0-75	2,500
3368	น้ำหนัก	น้ำหนัก	554	514SIV	8024	03	1:1000	16	0-0-13	1,650
3369	น้ำหนัก	น้ำหนัก	557	514SIV	8026	15	1:1000	54	0-1-51	1,000
3370	น้ำหนัก	น้ำหนัก	558	514SIV	8026	15	1:1000	53	0-0-82	1,000
3371	น้ำหนัก	น้ำหนัก	559	514SIV	8026	15	1:1000	51	0-1-34	1,000
3372	น้ำหนัก	น้ำหนัก	560	514SIV	8026	15	1:1000	50	0-2-98	1,900
3373	น้ำหนัก	น้ำหนัก	561	514SIV	8026	15	1:1000	49	0-3-40	1,900
3374	น้ำหนัก	น้ำหนัก	563	514SIV	8026	15	1:1000	47	0-0-37	2,500
3376	น้ำหนัก	น้ำหนัก	566	514SIV	8026	15	1:1000	44	0-1-63	2,500
3377	น้ำหนัก	น้ำหนัก	567	514SIV	8026	15	1:1000	40	0-0-90	2,500
3378	น้ำหนัก	น้ำหนัก	568	514SIV	8026	15	1:1000	39	0-1-23	2,500
3379	น้ำหนัก	น้ำหนัก	569	514SIV	8026	15	1:1000	38	0-1-7	2,500
3380	น้ำหนัก	น้ำหนัก	570	514SIV	8026	15	1:1000	37	0-0-58	2,500
3381	น้ำหนัก	น้ำหนัก	571	514SIV	8026	15	1:1000	36	0-3-75	2,200
3382	น้ำหนัก	น้ำหนัก	572	514SIV	8026	15	1:1000	35	0-1-60	2,200
3383	น้ำหนัก	น้ำหนัก	573	514SIV	8026	15	1:1000	34	0-2-17	2,500

3385	นาถ้อย	นาถ้อย	575	514SIV	8024	03	1:1000	9	0-1-8	2,500
3386	นาถ้อย	นาถ้อย	576	514SIV	8026	15	1:1000	55	0-2-66	2,500
3388	นาถ้อย	นาถ้อย	579	514SIV	8026	15	1:1000	41	0-0-51	2,500
3389	นาถ้อย	นาถ้อย	580	514SIV	8026	15	1:1000	31	0-2-0	2,200
3390	นาถ้อย	นาถ้อย	581	514SIV	8026	15	1:1000	30	0-0-67	2,500
3391	นาถ้อย	นาถ้อย	583	514SIV	8026	15	1:1000	28	0-0-61	2,500
3393	นาถ้อย	นาถ้อย	586	514SIV	8026	15	1:1000	27	0-0-31.7	2,500
3394	นาถ้อย	นาถ้อย	587	514SIV	8026	14	1:1000	12	0-0-71	1,000
3395	นาถ้อย	นาถ้อย	589	514SIV	8026	14	1:1000	14	0-0-50	1,000
3396	นาถ้อย	นาถ้อย	590	514SIV	8026	14	1:1000	13	0-0-44	1,000
3397	นาถ้อย	นาถ้อย	591	514SIV	8026	14	1:1000	11	0-0-40.5	1,000
3398	นาถ้อย	นาถ้อย	592	514SIV	8026	14	1:1000	10	0-1-42	1,000
3399	นาถ้อย	นาถ้อย	594	514SIV	8026	14	1:1000	17	0-1-22	500
3400	นาถ้อย	นาถ้อย	598	514SIV	8026	14	1:1000	23	0-1-42	500
3401	นาถ้อย	นาถ้อย	599	514SIV	8026	14	1:1000	25	0-1-22	500
3402	นาถ้อย	นาถ้อย	600	514SIV	8026	14	1:1000	26	0-1-90	500
3403	นาถ้อย	นาถ้อย	601	514SIV	8026	14	1:1000	21	0-1-86	500
3404	นาถ้อย	นาถ้อย	602	514SIV	8026	14	1:1000	20	0-2-97	440
3405	นาถ้อย	นาถ้อย	603	514SIV	8026	14	1:1000	19	0-0-91	500
3406	นาถ้อย	นาถ้อย	604	514SIV	8026	14	1:1000	18	0-0-88	500
3407	นาถ้อย	นาถ้อย	605	514SIV	8026	14	1:1000	8	0-1-8	500
3408	นาถ้อย	นาถ้อย	606	514SIV	8026	14	1:1000	7	0-2-96	1,000
3409	นาถ้อย	นาถ้อย	607	514SIV	8026	14	1:1000	6	3-0-38	880
3410	นาถ้อย	นาถ้อย	608	514SIV	8026	14	1:1000	5	0-1-88	1,000
3411	นาถ้อย	นาถ้อย	609	514SIV	8026	14	1:1000	4	1-0-78	1,000
3412	นาถ้อย	นาถ้อย	610	514SIV	8026	14	1:1000	3	0-2-80	500
3413	นาถ้อย	นาถ้อย	613	514SIV	8026	15	1:1000	52	0-0-88	1,000
3472	นาถ้อย	นาถ้อย	693	514SIV	8024	09	1:1000	350	0-1-58	230
3473	นาถ้อย	นาถ้อย	694	514SIV	8024	09	1:1000	351	0-2-93	230
3474	นาถ้อย	นาถ้อย	695	514SIV	8024	09	1:1000	349	0-1-45	230
3475	นาถ้อย	นาถ้อย	696	514SIV	8024	09	1:1000	348	0-0-83.2	230
3476	นาถ้อย	นาถ้อย	697	514SIV	8024	09	1:1000	352	0-0-59.4	230
3477	นาถ้อย	นาถ้อย	698	514SIV	8024	09	1:1000	367	0-1-44	200
3478	นาถ้อย	นาถ้อย	700	514SIV	8024	09	1:1000	361	0-2-52	1,500
3479	นาถ้อย	นาถ้อย	701	514SIV	8024	09	1:1000	360	0-1-30	230
3480	นาถ้อย	นาถ้อย	702	514SIV	8024	09	1:1000	359	0-2-63	230
3481	นาถ้อย	นาถ้อย	703	514SIV	8024	09	1:1000	358	0-0-92	230
3482	นาถ้อย	นาถ้อย	704	514SIV	8024	09	1:1000	357	0-1-32	230
3483	นาถ้อย	นาถ้อย	706	514SIV	8024	09	1:1000	341	0-0-90	230
3484	นาถ้อย	นาถ้อย	707	514SIV	8024	09	1:1000	355	0-3-68	200
3485	นาถ้อย	นาถ้อย	708	514SIV	8024	09	1:1000	342	0-0-49	230
3486	นาถ้อย	นาถ้อย	709	514SIV	8024	09	1:1000	343	0-0-50	230
3487	นาถ้อย	นาถ้อย	710	514SIV	8024	09	1:1000	344	0-0-52	230
3488	นาถ้อย	นาถ้อย	711	514SIV	8024	09	1:1000	338	0-0-12	230
3489	นาถ้อย	นาถ้อย	712	514SIV	8024	09	1:1000	339	0-0-32	230
3490	นาถ้อย	นาถ้อย	713	514SIV	8024	09	1:1000	340	0-1-82	230
3491	นาถ้อย	นาถ้อย	715	514SIV	8024	10	1:1000	272	0-2-81	230
3492	นาถ้อย	นาถ้อย	718	514SIV	8024	09	1:1000	333	0-1-45	150
3493	นาถ้อย	นาถ้อย	719	514SIV	8024	09	1:1000	332	0-1-70	150
3495	นาถ้อย	นาถ้อย	721	514SIV	8024	09	1:1000	331	0-1-6	150
3497	นาถ้อย	นาถ้อย	724	514SIV	8024	13	1:1000	301	0-2-49	230
3498	นาถ้อย	นาถ้อย	725	514SIV	8024	13	1:1000	302	0-0-91	230
3499	นาถ้อย	นาถ้อย	726	514SIV	8024	13	1:1000	303	0-1-84.3	150
3500	นาถ้อย	นาถ้อย	727	514SIV	8024	13	1:1000	304	0-2-64	230
3501	นาถ้อย	นาถ้อย	728	514SIV	8024	13	1:1000	305	0-0-77	230
3502	นาถ้อย	นาถ้อย	729	514SIV	8024	13	1:1000	306	0-1-43	230
3503	นาถ้อย	นาถ้อย	730	514SIV	8024	13	1:1000	296	0-2-24	230
3504	นาถ้อย	นาถ้อย	731	514SIV	8024	13	1:1000	295	0-2-12	230
3505	นาถ้อย	นาถ้อย	732	514SIV	8024	13	1:1000	307	0-1-70	150

3506	นาถ้อย	นาถ้อย	733	514SIV	8024	13	1:1000	294	0-2-92	230
3507	นาถ้อย	นาถ้อย	734	514SIV	8024	13	1:1000	308	1-0-39	200
3508	นาถ้อย	นาถ้อย	735	514SIV	8024	13	1:1000	309	0-2-18.4	200
3509	นาถ้อย	นาถ้อย	737	514SIV	8024	13	1:1000	292	2-1-8.8	200
3510	นาถ้อย	นาถ้อย	740	514SIV	8024	13	1:1000	311	0-2-81	500
3511	นาถ้อย	นาถ้อย	742	514SIV	8024	13	1:1000	313	0-2-58	500
3512	นาถ้อย	นาถ้อย	743	514SIV	8024	13	1:1000	314	0-0-98	500
3513	นาถ้อย	นาถ้อย	744	514SIV	8024	13	1:1000	315	0-0-89	500
3514	นาถ้อย	นาถ้อย	745	514SIV	8024	13	1:1000	316	0-0-93	500
3515	นาถ้อย	นาถ้อย	746	514SIV	8024	13	1:1000	317	0-0-26	500
3516	นาถ้อย	นาถ้อย	747	514SIV	8024	13	1:1000	318	0-1-75	500
3517	นาถ้อย	นาถ้อย	748	514SIV	8024	13	1:1000	319	0-1-64	500
3518	นาถ้อย	นาถ้อย	749	514SIV	8024	14	1:1000	275	0-1-70	1,150
3519	นาถ้อย	นาถ้อย	750	514SIV	8024	14	1:1000	276	0-0-72	500
3521	นาถ้อย	นาถ้อย	754	514SIV	8024	14	1:1000	279	0-1-99	500
3522	นาถ้อย	นาถ้อย	755	514SIV	8024	14	1:1000	281	0-3-30	230
3523	นาถ้อย	นาถ้อย	756	514SIV	8024	14	1:1000	280	0-0-42	500
3524	นาถ้อย	นาถ้อย	757	514SIV	8024	14	1:1000	283	0-1-32	500
3525	นาถ้อย	นาถ้อย	758	514SIV	8024	14	1:1000	284	0-0-77	230
3526	นาถ้อย	นาถ้อย	759	514SIV	8024	14	1:1000	282	0-2-80	230
3527	นาถ้อย	นาถ้อย	760	514SIV	8024	14	1:1000	273	0-1-52	230
3528	นาถ้อย	นาถ้อย	761	514SIV	8024	14	1:1000	285	0-1-85	150
3529	นาถ้อย	นาถ้อย	764	514SIV	8024	14	1:1000	288	0-0-59	150
3530	นาถ้อย	นาถ้อย	765	514SIV	8024	14	1:1000	289	0-2-30	230
3531	นาถ้อย	นาถ้อย	768	514SIV	8024	13	1:1000	323	0-1-32	500
3532	นาถ้อย	นาถ้อย	769	514SIV	8024	13	1:1000	324	0-1-25	500
3533	นาถ้อย	นาถ้อย	770	514SIV	8024	13	1:1000	325	0-1-49	500
3534	นาถ้อย	นาถ้อย	771	514SIV	8024	13	1:1000	326	0-1-48	500
3535	นาถ้อย	นาถ้อย	772	514SIV	8024	13	1:1000	327	1-0-43	440
3536	นาถ้อย	นาถ้อย	774	514SIV	8024	13	1:1000	329	1-0-24	230
3550	นาถ้อย	นาถ้อย	780	514SIV	8024	13	1:1000	299	0-1-39	1,500
3551	นาถ้อย	นาถ้อย	788	514SIV	8024	09	1:1000	345	0-1-87	1,500
3552	นาถ้อย	นาถ้อย	789	514SIV	8024	09	1:1000	346	0-0-22	1,500
3553	นาถ้อย	นาถ้อย	791	514SIV	8024	13	1:1000	370	0-1-94	150
3939	นาถ้อย	นาถ้อย	532	514SIV	8024	03	1:1000	29	0-3-91	2,200
3940	นาถ้อย	นาถ้อย	533	514SIV	8024	03	1:1000	139	0-2-38	1,000
3941	นาถ้อย	นาถ้อย	534	514SIV	8024	02	1:1000	271	0-0-61	2,500
3942	นาถ้อย	นาถ้อย	535	514SIV	8024	03	1:1000	34	2-1-15.1	880
3943	นาถ้อย	นาถ้อย	536	514SIV	8024	03	1:1000	33	0-1-73	200
3944	นาถ้อย	นาถ้อย	537	514SIV	8024	03	1:1000	24	0-1-72	1,000
3945	นาถ้อย	นาถ้อย	538	514SIV	8024	03	1:1000	22	0-1-74	200
3946	นาถ้อย	นาถ้อย	549	514SIV	8024	03	1:1000	18	0-0-20	650
3947	นาถ้อย	นาถ้อย	550	514SIV	8024	03	1:1000	19	0-0-65.2	1,000
3948	นาถ้อย	นาถ้อย	551	514SIV	8024	03	1:1000	20	0-0-77	500
3949	นาถ้อย	นาถ้อย	552	514SIV	8024	03	1:1000	21	0-1-64	200
3950	นาถ้อย	นาถ้อย	555	514SIV	8024	03	1:1000	12	0-0-72	250
3951	นาถ้อย	นาถ้อย	556	514SIV	8024	03	1:1000	11	0-1-29	1,000
3952	นาถ้อย	นาถ้อย	562	514SIV	8026	15	1:1000	48	0-2-60.5	2,500
3953	นาถ้อย	นาถ้อย	565	514SIV	8026	15	1:1000	45	0-2-29	2,200
3954	นาถ้อย	นาถ้อย	577	514SIV	8026	15	1:1000	43	0-1-50	280
3955	นาถ้อย	นาถ้อย	582	514SIV	8026	15	1:1000	29	0-3-51	2,200
3956	นาถ้อย	นาถ้อย	584	514SIV	8026	15	1:1000	33	0-1-37.4	2,500
3957	นาถ้อย	นาถ้อย	588	514SIV	8026	14	1:1000	15	0-0-49	1,000
3958	นาถ้อย	นาถ้อย	593	514SIV	8026	14	1:1000	9	0-1-18	1,000
3959	นาถ้อย	นาถ้อย	595	514SIV	8026	14	1:1000	16	1-0-57.4	440
3960	นาถ้อย	นาถ้อย	596	514SIV	8026	14	1:1000	22	0-0-48.2	500
3961	นาถ้อย	นาถ้อย	597	514SIV	8026	14	1:1000	24	0-0-46	250
3962	นาถ้อย	นาถ้อย	611	514SIV	8026	14	1:1000	1	0-2-59	1,000
3963	นาถ้อย	นาถ้อย	612	514SIV	8026	14	1:1000	2	0-1-45	500

4008	น้ำหนัก	น้ำหนัก	304	514SIV	8024	03	1:1000	89	0-2-85	500
4009	น้ำหนัก	น้ำหนัก	312	514SIV	8024	03	1:1000	91	0-1-55	1,000
4010	น้ำหนัก	น้ำหนัก	313	514SIV	8024	03	1:1000	85	0-1-54	1,000
4011	น้ำหนัก	น้ำหนัก	325	514SIV	8024	03	1:1000	67	0-0-79	500
4012	น้ำหนัก	น้ำหนัก	322	514SIV	8024	03	1:1000	70	0-1-90	500
4013	น้ำหนัก	น้ำหนัก	337	514SIV	8024	03	1:1000	127	0-0-65	1,000
4014	น้ำหนัก	น้ำหนัก	370	514SIV	8024	02	1:1000	203	0-3-9	1,000
4015	น้ำหนัก	น้ำหนัก	371	514SIV	8024	06	1:1000	221	0-0-80	200
4016	น้ำหนัก	น้ำหนัก	372	514SIV	8024	02	1:1000	204	0-1-70	200
4017	น้ำหนัก	น้ำหนัก	392	514SIV	8024	06	1:1000	231	0-0-49	500
4018	น้ำหนัก	น้ำหนัก	395	514SIV	8024	06	1:1000	240	0-3-52.4	440
4019	น้ำหนัก	น้ำหนัก	403	514SIV	8024	06	1:1000	248	0-1-1	500
4020	น้ำหนัก	น้ำหนัก	409	514SIV	8024	06	1:1000	255	0-3-17	500
4021	น้ำหนัก	น้ำหนัก	427	514SIV	8024	02	1:1000	214	0-1-29	200
4022	น้ำหนัก	น้ำหนัก	433	514SIV	8024	02	1:1000	194	0-1-51	1,000
4023	น้ำหนัก	น้ำหนัก	441	514SIV	8024	02	1:1000	186	0-1-93	200
4024	น้ำหนัก	น้ำหนัก	442	514SIV	8024	02	1:1000	182	0-3-59	2,500
4025	น้ำหนัก	น้ำหนัก	459	514SIV	8024	06	1:1000	263	0-1-57	2,500
4026	น้ำหนัก	น้ำหนัก	472	514SIV	8024	03	1:1000	135	0-0-86	1,000
4027	น้ำหนัก	น้ำหนัก	528	514SIV	8024	03	1:1000	47	0-1-16	200
4028	น้ำหนัก	น้ำหนัก	530	514SIV	8024	03	1:1000	64	0-1-61.3	500
4044	น้ำหนัก	น้ำหนัก	692	514SIV	8024	09	1:1000	334	0-3-40	150
4045	น้ำหนัก	น้ำหนัก	699	514SIV	8024	09	1:1000	366	0-0-67.5	230
4046	น้ำหนัก	น้ำหนัก	705	514SIV	8024	09	1:1000	356	0-2-7.9	230
4047	น้ำหนัก	น้ำหนัก	716	514SIV	8024	09	1:1000	337	0-2-27	150
4048	น้ำหนัก	น้ำหนัก	717	514SIV	8024	09	1:1000	336	0-0-85.8	150
4049	น้ำหนัก	น้ำหนัก	736	514SIV	8024	13	1:1000	293	0-2-12	230
4050	น้ำหนัก	น้ำหนัก	738	514SIV	8024	13	1:1000	291	0-2-52	230
4051	น้ำหนัก	น้ำหนัก	739	514SIV	8024	13	1:1000	310	0-1-71	500
4052	น้ำหนัก	น้ำหนัก	714	514SIV	8024	09	1:1000	335	0-2-42	150
4053	น้ำหนัก	น้ำหนัก	722	514SIV	8024	13	1:1000	298	0-2-64	150
4054	น้ำหนัก	น้ำหนัก	741	514SIV	8024	13	1:1000	312	0-3-98	500
4055	น้ำหนัก	น้ำหนัก	751	514SIV	8024	14	1:1000	274	0-1-73	230
4056	น้ำหนัก	น้ำหนัก	753	514SIV	8024	14	1:1000	278	0-1-7	500
4057	น้ำหนัก	น้ำหนัก	762	514SIV	8024	14	1:1000	286	0-3-20	150
4058	น้ำหนัก	น้ำหนัก	763	514SIV	8024	14	1:1000	287	0-1-26	230
4059	น้ำหนัก	น้ำหนัก	766	514SIV	8024	14	1:1000	290	0-1-47	1,500
4061	น้ำหนัก	น้ำหนัก	773	514SIV	8024	13	1:1000	328	0-1-97	500
4062	น้ำหนัก	น้ำหนัก	775	514SIV	8024	09	1:1000	347	0-1-87	1,500
4063	น้ำหนัก	น้ำหนัก	776	514SIV	8024	09	1:1000	353	0-1-21	1,500
4064	น้ำหนัก	น้ำหนัก	777	514SIV	8024	09	1:1000	354	0-0-19	1,500
4065	น้ำหนัก	น้ำหนัก	778	514SIV	8024	09	1:1000	368	0-0-89.6	230
4066	น้ำหนัก	น้ำหนัก	779	514SIV	8024	09	1:1000	369	0-0-8	750
4067	น้ำหนัก	น้ำหนัก	781	514SIV	8024	13	1:1000	300	0-0-9	750
4068	น้ำหนัก	น้ำหนัก	782	514SIV	8024	13	1:1000	320	0-0-71	1,500
4069	น้ำหนัก	น้ำหนัก	783	514SIV	8024	13	1:1000	321	0-0-5	750
4070	น้ำหนัก	น้ำหนัก	784	514SIV	8024	09	1:1000	365	0-0-99	1,500
4071	น้ำหนัก	น้ำหนัก	785	514SIV	8024	09	1:1000	364	0-0-8	1,500
4072	น้ำหนัก	น้ำหนัก	786	514SIV	8024	09	1:1000	362	0-0-62	1,500
4073	น้ำหนัก	น้ำหนัก	787	514SIV	8024	09	1:1000	363	0-0-9	1,500
4125	น้ำหนัก	ศีรษะเกษ	440	514SIV	8226	03	1:1000	11	0-2-69	750
4126	น้ำหนัก	ศีรษะเกษ	441	514SIV	8226	03	1:1000	12	0-0-44	750
4127	น้ำหนัก	ศีรษะเกษ	442	514SIV	8226	03	1:1000	13	0-1-69	750
4128	น้ำหนัก	ศีรษะเกษ	443	514SIV	8226	03	1:1000	14	0-3-81	150
4129	น้ำหนัก	ศีรษะเกษ	461	514SIV	8226	08	1:1000	41	3-3-9	660
4130	น้ำหนัก	ศีรษะเกษ	462	514SIV	8226	08	1:1000	44	1-1-39	660
4131	น้ำหนัก	ศีรษะเกษ	481	514SIV	8226	07	1:1000	16	0-0-80	230
4132	น้ำหนัก	ศีรษะเกษ	482	514SIV	8226	07	1:1000	17	0-0-86	1,500
4133	น้ำหนัก	ศีรษะเกษ	484	514SIV	8226	07	1:1000	26	0-0-84	1,500

4134	นาห้อย	ศรีษะเกษ	485	514SIV	8226	07	1:1000	25	0-3-0	150
4214	นาห้อย	ศรีษะเกษ	680	514SIV	8026	02	1:2000	1	0-0-49	250
4215	นาห้อย	นาห้อย	857	514SIV	8026	02	1:2000	35	0-1-5	250
4216	นาห้อย	นาห้อย	861	514SIV	8026	02	1:2000	38	0-1-9	1,000
4217	นาห้อย	นาห้อย	862	514SIV	8026	02	1:2000	39	0-1-63	1,000
4218	นาห้อย	นาห้อย	863	514SIV	8026	02	1:2000	41	0-2-61.8	1,000
4219	นาห้อย	นาห้อย	864	514SIV	8026	02	1:2000	42	0-1-19	250
4220	นาห้อย	นาห้อย	865	514SIV	8026	02	1:2000	43	0-0-95	1,000
4221	นาห้อย	นาห้อย	866	514SIV	8026	02	1:2000	45	0-0-88	250
4222	นาห้อย	นาห้อย	867	514SIV	8026	02	1:2000	47	0-0-56	1,000
4223	นาห้อย	นาห้อย	868	514SIV	8026	02	1:2000	46	0-0-47	1,000
4224	นาห้อย	นาห้อย	871	514SIV	8026	04	1:2000	11	0-1-11	1,000
4225	นาห้อย	นาห้อย	872	514SIV	8026	04	1:2000	12	0-1-1	1,000
4226	นาห้อย	นาห้อย	873	514SIV	8026	04	1:2000	13	0-0-63	250
4227	นาห้อย	นาห้อย	880	514SIV	8026	02	1:2000	54	0-2-45	880
4228	นาห้อย	นาห้อย	883	514SIV	8026	04	1:2000	37	0-0-80	1,000
4229	นาห้อย	นาห้อย	888	514SIV	8026	04	1:2000	5	0-0-94	250
4230	นาห้อย	นาห้อย	892	514SIV	8026	04	1:2000	35	0-0-70	650
4231	นาห้อย	นาห้อย	893	514SIV	8026	04	1:2000	34	0-0-92	1,000
4232	นาห้อย	นาห้อย	897	514SIV	8026	04	1:2000	21	0-0-77	1,000
4234	นาห้อย	นาห้อย	899	514SIV	8026	04	1:2000	16	0-0-54	1,000
4235	นาห้อย	นาห้อย	900	514SIV	8026	04	1:2000	17	0-0-99	1,000
4236	นาห้อย	นาห้อย	901	514SIV	8026	04	1:2000	18	0-0-96	1,000
4237	นาห้อย	นาห้อย	904	514SIV	8026	04	1:2000	33	0-3-4	1,000
4239	นาห้อย	นาห้อย	910	514SIV	8026	04	1:2000	29	0-0-58	1,750
4240	นาห้อย	นาห้อย	911	514SIV	8026	04	1:2000	30	0-1-69	1,750
4241	นาห้อย	นาห้อย	912	514SIV	8026	04	1:2000	31	0-0-32	1,000
4242	นาห้อย	นาห้อย	913	514SIV	8026	04	1:2000	36	0-1-15	1,000
4243	นาห้อย	นาห้อย	918	514SIV	8026	04	1:2000	43	0-1-65	1,750
4244	นาห้อย	นาห้อย	919	514SIV	8026	04	1:2000	44	0-1-91	1,750
4245	นาห้อย	นาห้อย	920	514SIV	8026	04	1:2000	46	1-0-32	1,550
4246	นาห้อย	นาห้อย	955	514SIV	8026	02	1:2000	64	0-1-39	1,000
4247	นาห้อย	นาห้อย	956	514SIV	8026	02	1:2000	62	0-1-22	1,000
4248	นาห้อย	นาห้อย	957	514SIV	8026	02	1:2000	66	0-2-20	1,000
4249	นาห้อย	นาห้อย	958	514SIV	8026	02	1:2000	65	0-1-87	1,000
4251	นาห้อย	นาห้อย	1025	514SIV	8226	01	1:2000	3	0-1-41	250
4252	นาห้อย	นาห้อย	1026	514SIV	8026	04	1:2000	190	0-1-11	250
4253	นาห้อย	นาห้อย	1027	514SIV	8026	04	1:2000	191	1-3-15	250
4255	นาห้อย	นาห้อย	1051	514SIV	8026	04	1:2000	162	0-1-51	280
4256	นาห้อย	นาห้อย	1062	514SIV	8026	04	1:2000	198	0-1-10	500
4258	นาห้อย	นาห้อย	1064	514SIV	8026	04	1:2000	196	0-1-10	500
4259	นาห้อย	นาห้อย	1067	514SIV	8026	04	1:2000	199	1-3-23	500
4260	นาห้อย	นาห้อย	1072	514SIV	8226	03	1:2000	6	0-1-97	280
4262	นาห้อย	นาห้อย	1077	514SIV	8226	03	1:2000	16	0-1-17	500
4263	นาห้อย	นาห้อย	1084	514SIV	8026	04	1:2000	221	0-0-42	280
4265	นาห้อย	นาห้อย	1086	514SIV	8026	04	1:2000	292	0-0-45	1,750
4268	นาห้อย	นาห้อย	1089	514SIV	8026	04	1:2000	290	0-0-81	1,750
4269	นาห้อย	นาห้อย	1090	514SIV	8026	04	1:2000	294	0-0-86	500
4270	นาห้อย	นาห้อย	1091	514SIV	8026	04	1:2000	280	0-1-9	500
4275	นาห้อย	นาห้อย	1096	514SIV	8026	04	1:2000	283	0-0-89	1,750
4276	นาห้อย	นาห้อย	1097	514SIV	8026	04	1:2000	282	0-0-63	1,750
4277	นาห้อย	นาห้อย	1098	514SIV	8026	04	1:2000	281	0-0-66	1,750
4278	นาห้อย	นาห้อย	1099	514SIV	8026	04	1:2000	277	0-0-55	1,750
4279	นาห้อย	นาห้อย	1100	514SIV	8026	04	1:2000	276	0-0-52	1,750
4280	นาห้อย	นาห้อย	1101	514SIV	8026	04	1:2000	275	0-1-68	1,750
4281	นาห้อย	นาห้อย	1102	514SIV	8026	04	1:2000	273	0-0-74	1,750
4282	นาห้อย	นาห้อย	1103	514SIV	8026	04	1:2000	272	0-0-96	1,750
4283	นาห้อย	นาห้อย	1104	514SIV	8026	04	1:2000	274	0-0-73	280
4284	นาห้อย	นาห้อย	1105	514SIV	8026	04	1:2000	279	0-1-1	500

4285	นาถ้อย	นาถ้อย	1107	514SIV	8026	04	1:2000	232	0-1-92	1,750
4286	นาถ้อย	นาถ้อย	1108	514SIV	8026	04	1:2000	231	0-1-36	1,750
4287	นาถ้อย	นาถ้อย	1109	514SIV	8026	04	1:2000	230	0-0-90	1,750
4288	นาถ้อย	นาถ้อย	1110	514SIV	8026	04	1:2000	229	0-0-97	1,750
4289	นาถ้อย	นาถ้อย	1111	514SIV	8026	04	1:2000	228	0-1-2	500
4290	นาถ้อย	นาถ้อย	1112	514SIV	8026	04	1:2000	227	0-1-99	500
4291	นาถ้อย	นาถ้อย	1113	514SIV	8026	04	1:2000	224	0-1-22	280
4292	นาถ้อย	นาถ้อย	1114	514SIV	8026	04	1:2000	225	0-1-32	280
4293	นาถ้อย	นาถ้อย	1115	514SIV	8026	04	1:2000	226	0-3-77	500
4294	นาถ้อย	นาถ้อย	1116	514SIV	8026	04	1:2000	215	0-0-72	280
4295	นาถ้อย	นาถ้อย	1117	514SIV	8026	04	1:2000	216	0-1-43	280
4296	นาถ้อย	นาถ้อย	1120	514SIV	8026	04	1:2000	214	0-1-1	500
4297	นาถ้อย	นาถ้อย	1121	514SIV	8026	04	1:2000	236	0-1-14	500
4298	นาถ้อย	นาถ้อย	1122	514SIV	8026	04	1:2000	235	0-0-77	500
4299	นาถ้อย	นาถ้อย	1123	514SIV	8026	04	1:2000	234	0-0-79	500
4300	นาถ้อย	นาถ้อย	1124	514SIV	8026	04	1:2000	241	0-0-45	500
4301	นาถ้อย	นาถ้อย	1126	514SIV	8026	04	1:2000	239	0-0-31	500
4302	นาถ้อย	นาถ้อย	1127	514SIV	8026	04	1:2000	238	0-0-37	500
4303	นาถ้อย	นาถ้อย	1128	514SIV	8026	04	1:2000	237	0-0-62	500
4304	นาถ้อย	นาถ้อย	1129	514SIV	8026	04	1:2000	242	0-1-85.4	500
4305	นาถ้อย	นาถ้อย	1130	514SIV	8026	04	1:2000	244	0-1-22	1,750
4306	นาถ้อย	นาถ้อย	1131	514SIV	8026	04	1:2000	245	0-0-86	1,750
4307	นาถ้อย	นาถ้อย	1132	514SIV	8026	04	1:2000	243	0-1-1	1,750
4308	นาถ้อย	นาถ้อย	1133	514SIV	8026	04	1:2000	213	0-2-68	280
4309	นาถ้อย	นาถ้อย	1134	514SIV	8026	04	1:2000	212	0-2-6	280
4310	นาถ้อย	นาถ้อย	1135	514SIV	8026	04	1:2000	180	0-2-53	250
4311	นาถ้อย	นาถ้อย	1136	514SIV	8026	04	1:2000	211	0-0-95	280
4312	นาถ้อย	นาถ้อย	1139	514SIV	8026	04	1:2000	159	0-0-87	1,750
4313	นาถ้อย	นาถ้อย	1140	514SIV	8026	04	1:2000	149	0-1-61	1,750
4314	นาถ้อย	นาถ้อย	1145	514SIV	8026	04	1:2000	251	0-1-17	1,750
4315	นาถ้อย	นาถ้อย	1146	514SIV	8026	04	1:2000	250	0-1-79	1,750
4316	นาถ้อย	นาถ้อย	1147	514SIV	8026	04	1:2000	249	0-0-49	1,150
4317	นาถ้อย	นาถ้อย	1148	514SIV	8026	04	1:2000	248	0-0-80	1,750
4318	นาถ้อย	นาถ้อย	1149	514SIV	8026	04	1:2000	247	0-0-91	1,750
4319	นาถ้อย	นาถ้อย	1150	514SIV	8026	04	1:2000	271	0-0-91	1,750
4320	นาถ้อย	นาถ้อย	1151	514SIV	8026	04	1:2000	270	0-1-15	1,750
4322	นาถ้อย	นาถ้อย	1157	514SIV	8026	04	1:2000	110	0-0-35.1	610
4323	นาถ้อย	นาถ้อย	1158	514SIV	8026	04	1:2000	111	0-1-29	1,750
4328	นาถ้อย	นาถ้อย	1175	514SIV	8026	04	1:2000	262	0-2-51	1,750
4329	นาถ้อย	นาถ้อย	1176	514SIV	8026	04	1:2000	269	0-2-21	1,750
4330	นาถ้อย	นาถ้อย	1178	514SIV	8026	04	1:2000	267	0-1-52	280
4331	นาถ้อย	นาถ้อย	1179	514SIV	8026	04	1:2000	266	0-1-89	1,750
4332	นาถ้อย	นาถ้อย	1180	514SIV	8026	04	1:2000	265	0-1-2	1,750
4333	นาถ้อย	นาถ้อย	1181	514SIV	8026	04	1:2000	264	0-2-30	280
4334	นาถ้อย	นาถ้อย	1182	514SIV	8026	04	1:2000	263	0-3-45	1,750
4335	นาถ้อย	นาถ้อย	1183	514SIV	8026	04	1:2000	318	0-1-86	610
4336	นาถ้อย	นาถ้อย	1184	514SIV	8026	04	1:2000	317	1-0-69	280
4337	นาถ้อย	นาถ้อย	1185	514SIV	8026	04	1:2000	316	2-2-34	280
4338	นาถ้อย	นาถ้อย	1186	514SIV	8026	04	1:2000	314	0-0-58	280
4339	นาถ้อย	นาถ้อย	1188	514SIV	8026	04	1:2000	309	0-0-68	280
4340	นาถ้อย	นาถ้อย	1189	514SIV	8026	04	1:2000	308	0-1-37	500
4341	นาถ้อย	นาถ้อย	1190	514SIV	8026	04	1:2000	310	0-0-57	500
4342	นาถ้อย	นาถ้อย	1191	514SIV	8026	04	1:2000	311	0-1-79	1,750
4343	นาถ้อย	นาถ้อย	1192	514SIV	8026	04	1:2000	312	0-1-68	1,750
4344	นาถ้อย	นาถ้อย	1193	514SIV	8026	04	1:2000	313	0-0-53	500
4345	นาถ้อย	นาถ้อย	1194	514SIV	8026	04	1:2000	307	0-3-87	500
4346	นาถ้อย	นาถ้อย	1195	514SIV	8026	04	1:2000	306	0-1-39	500
4349	นาถ้อย	นาถ้อย	1202	514SIV	8026	04	1:2000	233	0-1-51	500
4350	นาถ้อย	นาถ้อย	1203	514SIV	8026	04	1:2000	299	0-0-93	1,750

4351	นาถ้อย	นาถ้อย	1204	514SIV	8026	04	1:2000	298	0-0-99	1,750
4352	นาถ้อย	นาถ้อย	1205	514SIV	8026	04	1:2000	297	0-0-89	280
4353	นาถ้อย	นาถ้อย	1206	514SIV	8026	04	1:2000	296	0-3-37	500
4354	นาถ้อย	นาถ้อย	1207	514SIV	8026	04	1:2000	295	1-0-73	280
4355	นาถ้อย	นาถ้อย	1210	514SIV	8026	04	1:2000	181	0-0-53	250
4356	นาถ้อย	นาถ้อย	870	514SIV	8026	04	1:2000	10	0-2-71	1,000
4358	นาถ้อย	นาถ้อย	884	514SIV	8026	02	1:2000	50	0-1-38	880
4359	นาถ้อย	นาถ้อย	887	514SIV	8026	04	1:2000	6	0-1-0	1,000
4360	นาถ้อย	นาถ้อย	909	514SIV	8026	04	1:2000	28	0-1-15	1,300
4361	นาถ้อย	นาถ้อย	921	514SIV	8026	04	1:2000	47	0-1-22	1,550
4362	นาถ้อย	นาถ้อย	922	514SIV	8026	04	1:2000	48	0-1-55	1,550
4363	นาถ้อย	นาถ้อย	923	514SIV	8026	04	1:2000	49	0-2-37	1,550
4364	นาถ้อย	นาถ้อย	933	514SIV	8026	04	1:2000	59	1-2-12	250
4365	นาถ้อย	นาถ้อย	934	514SIV	8026	04	1:2000	60	5-0-26	250
4366	นาถ้อย	นาถ้อย	935	514SIV	8026	04	1:2000	45	0-1-70	1,000
4367	นาถ้อย	นาถ้อย	936	514SIV	8026	04	1:2000	61	1-0-93	1,000
4368	นาถ้อย	นาถ้อย	943	514SIV	8026	04	1:2000	322	0-2-4	250
4369	นาถ้อย	นาถ้อย	948	514SIV	8026	04	1:2000	78	0-1-17	250
4370	นาถ้อย	นาถ้อย	975	514SIV	8026	04	1:2000	146	0-1-32	280
4371	นาถ้อย	นาถ้อย	977	514SIV	8026	04	1:2000	151	0-0-75	280
4372	นาถ้อย	นาถ้อย	978	514SIV	8026	04	1:2000	150	0-0-81	280
4377	นาถ้อย	นาถ้อย	996	514SIV	8026	04	1:2000	120	0-0-71	1,000
4378	นาถ้อย	นาถ้อย	997	514SIV	8026	04	1:2000	121	0-0-76	1,000
4379	นาถ้อย	นาถ้อย	998	514SIV	8026	04	1:2000	122	0-0-77	1,000
4380	นาถ้อย	นาถ้อย	1001	514SIV	8026	04	1:2000	123	0-0-75	1,000
4381	นาถ้อย	นาถ้อย	1002	514SIV	8026	04	1:2000	124	0-0-69	1,000
4382	นาถ้อย	นาถ้อย	1003	514SIV	8026	04	1:2000	125	0-1-25	1,750
4383	นาถ้อย	นาถ้อย	1004	514SIV	8026	04	1:2000	126	0-0-36	1,750
4384	นาถ้อย	นาถ้อย	1012	514SIV	8026	04	1:2000	84	1-1-43	880
4385	นาถ้อย	นาถ้อย	1013	514SIV	8026	04	1:2000	87	0-1-16	280
4386	นาถ้อย	นาถ้อย	1014	514SIV	8026	04	1:2000	86	0-1-4	280
4387	นาถ้อย	นาถ้อย	1015	514SIV	8026	04	1:2000	93	0-1-49	1,750
4388	นาถ้อย	นาถ้อย	1016	514SIV	8026	04	1:2000	94	0-1-4	1,750
4389	นาถ้อย	นาถ้อย	1017	514SIV	8026	04	1:2000	95	0-0-92	1,750
4390	นาถ้อย	นาถ้อย	1125	514SIV	8026	04	1:2000	240	0-0-64	500
4391	นาถ้อย	นาถ้อย	1137	514SIV	8026	04	1:2000	210	0-1-22	1,750
4392	นาถ้อย	นาถ้อย	1138	514SIV	8026	04	1:2000	160	0-0-96	1,750
4393	นาถ้อย	นาถ้อย	1141	514SIV	8026	04	1:2000	148	0-1-62	1,750
4394	นาถ้อย	นาถ้อย	1144	514SIV	8026	04	1:2000	253	0-3-35	1,750
4395	นาถ้อย	นาถ้อย	1153	514SIV	8026	04	1:2000	255	0-1-11	1,750
4396	นาถ้อย	นาถ้อย	1163	514SIV	8026	04	1:2000	107	0-0-52	1,750
4397	นาถ้อย	นาถ้อย	1164	514SIV	8026	04	1:2000	106	0-0-41	1,000
4398	นาถ้อย	นาถ้อย	1165	514SIV	8026	04	1:2000	105	0-0-52	360
4404	นาถ้อย	นาถ้อย	1171	514SIV	8026	04	1:2000	260	0-0-94	1,750
4405	นาถ้อย	นาถ้อย	1172	514SIV	8026	04	1:2000	259	0-0-96	1,750
4406	นาถ้อย	นาถ้อย	1173	514SIV	8026	04	1:2000	258	0-0-95	1,750
4407	นาถ้อย	นาถ้อย	1174	514SIV	8026	04	1:2000	257	0-0-93	1,750
4409	นาถ้อย	นาถ้อย	1222	514SIV	8026	02	1:2000	40	0-1-63	1,000
4410	นาถ้อย	นาถ้อย	1223	514SIV	8026	02	1:2000	44	1-1-47	880
4411	นาถ้อย	นาถ้อย	1226	514SIV	8026	02	1:2000	49	0-1-53	1,000
4412	นาถ้อย	นาถ้อย	1229	514SIV	8026	04	1:2000	96	0-0-99	1,750
4413	นาถ้อย	นาถ้อย	1231	514SIV	8026	04	1:2000	288	3-0-68	1,750
4414	นาถ้อย	นาถ้อย	1230	514SIV	8026	02	1:2000	72	0-3-77	500
4415	นาถ้อย	นาถ้อย	1018	514SIV	8026	04	1:2000	97	0-0-84	1,750
4416	นาถ้อย	นาถ้อย	1019	514SIV	8026	04	1:2000	98	0-1-7	1,750
4417	นาถ้อย	นาถ้อย	1020	514SIV	8026	04	1:2000	99	0-0-22	1,150
4419	นาถ้อย	นาถ้อย	1053	514SIV	8026	04	1:2000	209	0-3-32	1,550
4420	นาถ้อย	นาถ้อย	1054	514SIV	8026	04	1:2000	208	0-2-87	280
4421	นาถ้อย	นาถ้อย	1055	514SIV	8026	04	1:2000	207	0-2-29	280

4422	นาถ้อย	นาถ้อย	1056	514SIV	8026	04	1:2000	206	0-2-26	280
4423	นาถ้อย	นาถ้อย	1058	514SIV	8026	04	1:2000	204	0-3-48	360
4424	นาถ้อย	นาถ้อย	1059	514SIV	8026	04	1:2000	203	1-1-85	380
4425	นาถ้อย	นาถ้อย	1060	514SIV	8026	04	1:2000	202	0-1-99	280
4426	นาถ้อย	นาถ้อย	1061	514SIV	8026	04	1:2000	201	0-0-67	500
4427	นาถ้อย	นาถ้อย	1071	514SIV	8226	03	1:2000	7	4-0-77	280
4428	นาถ้อย	นาถ้อย	1078	514SIV	8226	03	1:2000	15	0-0-14	360
4429	นาถ้อย	นาถ้อย	1079	514SIV	8226	03	1:2000	14	0-2-10	500
4431	นาถ้อย	นาถ้อย	1081	514SIV	8226	03	1:2000	12	0-2-17	280
4434	นาถ้อย	นาถ้อย	1106	514SIV	8026	04	1:2000	278	0-0-70	500
4435	นาถ้อย	นาถ้อย	853	514SIV	8026	02	1:2000	28	0-1-25	250
4436	นาถ้อย	นาถ้อย	924	514SIV	8026	04	1:2000	50	0-1-50	1,550
4437	นาถ้อย	นาถ้อย	925	514SIV	8026	04	1:2000	51	0-0-77	1,550
4438	นาถ้อย	นาถ้อย	926	514SIV	8026	04	1:2000	52	0-0-82	1,550
4439	นาถ้อย	นาถ้อย	927	514SIV	8026	04	1:2000	53	0-0-97	1,550
4440	นาถ้อย	นาถ้อย	929	514SIV	8026	04	1:2000	55	0-0-17	250
4441	นาถ้อย	นาถ้อย	930	514SIV	8026	04	1:2000	56	0-0-13	250
4442	นาถ้อย	นาถ้อย	931	514SIV	8026	04	1:2000	57	0-0-15	250
4443	นาถ้อย	นาถ้อย	932	514SIV	8026	04	1:2000	58	0-0-44	250
4445	นาถ้อย	นาถ้อย	1021	514SIV	8026	04	1:2000	85	0-1-71	1,000
4446	นาถ้อย	นาถ้อย	1022	514SIV	8026	04	1:2000	319	0-2-10.6	1,550
4447	นาถ้อย	นาถ้อย	1033	514SIV	8026	04	1:2000	186	0-1-10	500
4448	นาถ้อย	นาถ้อย	1034	514SIV	8026	04	1:2000	185	0-1-67	500
4449	นาถ้อย	นาถ้อย	1036	514SIV	8026	04	1:2000	184	0-2-9	440
4450	นาถ้อย	นาถ้อย	1037	514SIV	8026	04	1:2000	183	1-1-4	440
4451	นาถ้อย	นาถ้อย	1038	514SIV	8026	02	1:2000	71	0-1-55.4	500
4452	นาถ้อย	นาถ้อย	1039	514SIV	8026	02	1:2000	70	1-0-53	1,000
4453	นาถ้อย	นาถ้อย	1040	514SIV	8026	04	1:2000	177	0-3-77	250
4454	นาถ้อย	นาถ้อย	1041	514SIV	8026	04	1:2000	178	0-2-67	500
4455	นาถ้อย	นาถ้อย	1043	514SIV	8026	04	1:2000	182	1-2-51	380
4456	นาถ้อย	นาถ้อย	1052	514SIV	8026	04	1:2000	161	2-1-94	880
4457	นาถ้อย	นาถ้อย	1057	514SIV	8026	04	1:2000	205	0-3-94	1,550
4458	นาถ้อย	นาถ้อย	1073	514SIV	8026	04	1:2000	220	0-2-64	280
4459	นาถ้อย	นาถ้อย	1074	514SIV	8226	03	1:2000	8	2-0-4	280
4461	นาถ้อย	นาถ้อย	1119	514SIV	8026	04	1:2000	218	0-1-99	280
4462	นาถ้อย	นาถ้อย	1142	514SIV	8026	04	1:2000	147	0-1-25	1,000
4463	นาถ้อย	นาถ้อย	1143	514SIV	8026	04	1:2000	252	0-2-8	1,150
4464	นาถ้อย	นาถ้อย	1152	514SIV	8026	04	1:2000	254	0-2-23	1,750
4465	นาถ้อย	นาถ้อย	1154	514SIV	8026	04	1:2000	256	0-0-61	1,150
4467	นาถ้อย	นาถ้อย	1177	514SIV	8026	04	1:2000	268	0-2-65	1,750
4468	นาถ้อย	นาถ้อย	1187	514SIV	8026	04	1:2000	315	0-0-82	280
4470	นาถ้อย	นาถ้อย	854	514SIV	8026	02	1:2000	30	0-0-87	2,500
4471	นาถ้อย	นาถ้อย	855	514SIV	8026	02	1:2000	31	1-1-24	250
4472	นาถ้อย	นาถ้อย	856	514SIV	8026	02	1:2000	32	0-0-65	2,500
4473	นาถ้อย	นาถ้อย	859	514SIV	8026	02	1:2000	37	0-0-87	2,500
4474	นาถ้อย	นาถ้อย	875	514SIV	8026	02	1:2000	55	0-0-88	1,000
4476	นาถ้อย	นาถ้อย	878	514SIV	8026	02	1:2000	58	0-0-48	2,500
4478	นาถ้อย	นาถ้อย	959	514SIV	8026	02	1:2000	67	1-1-65	2,200
4479	นาถ้อย	นาถ้อย	1211	514SIV	8026	02	1:2000	61	0-1-32	2,500
4480	นาถ้อย	นาถ้อย	1258	514SIV	8026	02	1:2000	29	0-0-85	2,500
4483	นาถ้อย	ศิรินะเกษ	681	514SIV	8026	02	1:2000	2	0-2-25	2,500
4485	นาถ้อย	ศิรินะเกษ	856	514SIV	8026	02	1:2000	3	0-2-0.7	2,500
4486	นาถ้อย	ศิรินะเกษ	857	514SIV	8026	02	1:2000	4	0-1-14	2,500
4487	นาถ้อย	ศิรินะเกษ	858	514SIV	8026	02	1:2000	5	0-1-88	2,500
4488	นาถ้อย	ศิรินะเกษ	859	514SIV	8026	02	1:2000	6	0-1-90	2,200
4489	นาถ้อย	ศิรินะเกษ	866	514SIV	8026	02	1:2000	14	0-3-85	2,200
4490	นาถ้อย	ศิรินะเกษ	867	514SIV	8026	02	1:2000	15	0-2-57	2,200
4491	นาถ้อย	ศิรินะเกษ	868	514SIV	8026	02	1:2000	16	0-2-50	2,200
4492	นาถ้อย	ศิรินะเกษ	870	514SIV	8026	02	1:2000	18	1-1-69	2,200

4493	นา้อย	ศิริเกษ	873	514SIV	8026	02	1:2000	22	1-0-47	1,900
4495	นา้อย	ศิริเกษ	941	514SIV	8026	02	1:2000	23	1-1-69	2,200
4498	นา้อย	ศิริเกษ	942	514SIV	8026	02	1:2000	24	0-1-24	700
4499	นา้อย	ศิริเกษ	943	514SIV	8026	02	1:2000	25	0-1-39	700
4502	นา้อย	ศิริเกษ	861	514SIV	8026	02	1:2000	8	0-3-95	2,200
4503	นา้อย	ศิริเกษ	862	514SIV	8026	02	1:2000	9	0-2-35	2,200
4504	นา้อย	ศิริเกษ	863	514SIV	8026	02	1:2000	10	0-3-43	2,200
4505	นา้อย	ศิริเกษ	864	514SIV	8026	02	1:2000	11	0-3-58	2,200
4506	นา้อย	ศิริเกษ	860	514SIV	8026	02	1:2000	7	0-2-36	2,200
4508	นา้อย	ศิริเกษ	871	514SIV	8026	02	1:2000	20	1-3-49	1,900
4509	นา้อย	ศิริเกษ	872	514SIV	8026	02	1:2000	21	0-3-31	1,900
4510	นา้อย	ศิริเกษ	944	514SIV	8026	02	1:2000	12	0-2-28	2,200
4511	นา้อย	ศิริเกษ	945	514SIV	8026	02	1:2000	19	0-3-9	2,200
4514	นา้อย	นา้อย	894	514SIV	8026	04	1:2000	23	0-1-44	1,000
4515	นา้อย	นา้อย	896	514SIV	8026	04	1:2000	20	0-0-89	250
4516	นา้อย	นา้อย	895	514SIV	8026	04	1:2000	22	0-0-96	1,000
4517	นา้อย	นา้อย	869	514SIV	8026	02	1:2000	48	0-2-47	1,000
4518	นา้อย	นา้อย	903	514SIV	8026	04	1:2000	24	0-1-57	1,000
4519	นา้อย	นา้อย	938	514SIV	8026	04	1:2000	63	0-1-2	2,500
4520	นา้อย	นา้อย	939	514SIV	8026	04	1:2000	64	0-1-31	2,200
4521	นา้อย	นา้อย	945	514SIV	8026	04	1:2000	75	0-0-63	2,500
4522	นา้อย	นา้อย	944	514SIV	8026	04	1:2000	74	0-1-40	2,500
4523	นา้อย	นา้อย	946	514SIV	8026	04	1:2000	76	0-0-75	2,500
4524	นา้อย	นา้อย	951	514SIV	8026	04	1:2000	81	0-2-32	2,500
4525	นา้อย	นา้อย	952	514SIV	8026	04	1:2000	82	1-1-95	2,200
4526	นา้อย	นา้อย	965	514SIV	8026	04	1:2000	170	0-0-82	2,000
4527	นา้อย	นา้อย	967	514SIV	8026	04	1:2000	158	0-0-84	2,500
4528	นา้อย	นา้อย	968	514SIV	8026	04	1:2000	157	0-0-74	2,500
4529	นา้อย	นา้อย	969	514SIV	8026	04	1:2000	156	0-0-28	2,500
4530	นา้อย	นา้อย	970	514SIV	8026	04	1:2000	155	0-0-32	2,500
4531	นา้อย	นา้อย	971	514SIV	8026	04	1:2000	154	0-0-65	2,500
4533	นา้อย	นา้อย	974	514SIV	8026	04	1:2000	143	0-0-43	2,500
4534	นา้อย	นา้อย	976	514SIV	8026	04	1:2000	152	0-1-16	280
4536	นา้อย	นา้อย	985	514SIV	8026	04	1:2000	135	0-0-20	2,500
4541	นา้อย	นา้อย	995	514SIV	8026	04	1:2000	131	0-0-62	2,500
4542	นา้อย	นา้อย	999	514SIV	8026	04	1:2000	129	0-0-77	2,500
4543	นา้อย	นา้อย	1000	514SIV	8026	04	1:2000	128	0-1-70	2,500
4544	นา้อย	นา้อย	1005	514SIV	8026	04	1:2000	127	0-1-51	2,500
4545	นา้อย	นา้อย	1006	514SIV	8026	04	1:2000	92	0-1-23	2,500
4546	นา้อย	นา้อย	1007	514SIV	8026	04	1:2000	91	0-1-31	2,500
4547	นา้อย	นา้อย	1008	514SIV	8026	04	1:2000	90	0-1-31	2,500
4548	นา้อย	นา้อย	1009	514SIV	8026	04	1:2000	89	0-1-58	2,500
4549	นา้อย	นา้อย	1010	514SIV	8026	04	1:2000	88	0-1-75	2,500
4550	นา้อย	นา้อย	1011	514SIV	8026	04	1:2000	83	0-2-55	2,500
4551	นา้อย	นา้อย	1028	514SIV	8226	03	1:2000	1	0-1-33.9	1,150
4552	นา้อย	นา้อย	1029	514SIV	8026	04	1:2000	192	0-1-30	1,500
4555	นา้อย	นา้อย	1032	514SIV	8026	04	1:2000	187	0-3-60	1,500
4556	นา้อย	นา้อย	1044	514SIV	8026	04	1:2000	167	0-1-58.4	2,000
4557	นา้อย	นา้อย	1045	514SIV	8026	04	1:2000	168	0-1-17	2,000
4558	นา้อย	นา้อย	1046	514SIV	8026	04	1:2000	169	0-1-0	2,000
4559	นา้อย	นา้อย	1047	514SIV	8026	04	1:2000	166	0-2-29	2,000
4561	นา้อย	นา้อย	1049	514SIV	8026	04	1:2000	164	2-1-18.2	2,000
4562	นา้อย	นา้อย	1066	514SIV	8026	04	1:2000	194	0-2-20	1,750
4563	นา้อย	นา้อย	1068	514SIV	8226	03	1:2000	5	0-1-82	1,500
4564	นา้อย	นา้อย	1069	514SIV	8226	03	1:2000	4	0-0-88	1,500
4565	นา้อย	นา้อย	1070	514SIV	8226	03	1:2000	3	0-1-47	1,500
4566	นา้อย	นา้อย	1214	514SIV	8026	04	1:2000	41	0-0-86	1,750
4567	นา้อย	นา้อย	1215	514SIV	8026	04	1:2000	68	0-0-77	2,500
4568	นา้อย	นา้อย	1228	514SIV	8026	04	1:2000	69	0-0-55	2,500

4569	นาถ้อย	นาถ้อย	1259	514SIV	8026	04	1:2000	222	0-0-95	280
4570	นาถ้อย	นาถ้อย	1261	514SIV	8026	04	1:2000	200	3-0-22	500
4571	นาถ้อย	นาถ้อย	1262	514SIV	8026	04	1:2000	219	0-2-22	280
4572	นาถ้อย	นาถ้อย	858	514SIV	8026	02	1:2000	36	0-3-7	1,650
4573	นาถ้อย	นาถ้อย	1217	514SIV	8026	04	1:2000	71	0-2-1	2,200
4574	นาถ้อย	นาถ้อย	937	514SIV	8026	04	1:2000	62	0-0-47	2,500
4575	นาถ้อย	นาถ้อย	960	514SIV	8026	04	1:2000	176	0-2-60.3	250
4576	นาถ้อย	นาถ้อย	3502	514SIV	8026	04	1:2000	54	0-2-56	1,550
4577	นาถ้อย	นาถ้อย	962	514SIV	8026	04	1:2000	174	0-0-38	250
4579	นาถ้อย	นาถ้อย	980	514SIV	8026	04	1:2000	141	0-0-85	2,500
4580	นาถ้อย	นาถ้อย	981	514SIV	8026	04	1:2000	140	0-0-26	2,500
4581	นาถ้อย	นาถ้อย	982	514SIV	8026	04	1:2000	139	0-0-29	2,500
4582	นาถ้อย	นาถ้อย	983	514SIV	8026	04	1:2000	138	0-0-46	2,500
4583	นาถ้อย	นาถ้อย	1023	514SIV	8226	01	1:2000	1	1-1-14.3	330
4584	นาถ้อย	นาถ้อย	1042	514SIV	8026	04	1:2000	179	0-3-15	500
4585	นาถ้อย	นาถ้อย	1065	514SIV	8026	04	1:2000	195	2-0-47	1,300
4586	นาถ้อย	นาถ้อย	882	514SIV	8026	02	1:2000	52	0-2-80	2,200
4587	นาถ้อย	นาถ้อย	1212	514SIV	8026	02	1:2000	68	0-2-46	2,200
4588	นาถ้อย	นาถ้อย	881	514SIV	8026	02	1:2000	53	0-0-45	880
4589	นาถ้อย	นาถ้อย	877	514SIV	8026	02	1:2000	59	0-0-52	2,500
4591	นาถ้อย	นาถ้อย	915	514SIV	8026	04	1:2000	39	0-1-26	1,000
4592	นาถ้อย	นาถ้อย	914	514SIV	8026	04	1:2000	38	0-0-71	1,000
4593	นาถ้อย	นาถ้อย	908	514SIV	8026	04	1:2000	27	0-1-42	1,300
4594	นาถ้อย	นาถ้อย	907	514SIV	8026	04	1:2000	26	0-0-82	1,000
4595	นาถ้อย	นาถ้อย	1216	514SIV	8026	04	1:2000	70	0-1-56	2,200
4596	นาถ้อย	นาถ้อย	860	514SIV	8026	02	1:2000	34	1-1-57	2,200
4597	นาถ้อย	นาถ้อย	906	514SIV	8026	04	1:2000	25	0-0-87	1,000
4598	นาถ้อย	นาถ้อย	916	514SIV	8026	04	1:2000	40	0-1-16	1,000
4599	นาถ้อย	นาถ้อย	917	514SIV	8026	04	1:2000	42	0-2-67	1,000
4600	นาถ้อย	นาถ้อย	885	514SIV	8026	02	1:2000	51	0-0-39	250
4601	นาถ้อย	นาถ้อย	1197	514SIV	8026	04	1:2000	303	0-1-5	500
4603	นาถ้อย	นาถ้อย	1218	514SIV	8026	02	1:2000	69	0-1-61	250
4604	นาถ้อย	นาถ้อย	1219	514SIV	8026	04	1:2000	136	0-0-23	2,500
4605	นาถ้อย	นาถ้อย	1220	514SIV	8026	04	1:2000	130	0-0-93	2,500
4606	นาถ้อย	นาถ้อย	1221	514SIV	8026	02	1:2000	33	0-0-37	2,500
4608	นาถ้อย	นาถ้อย	1225	514SIV	8026	04	1:2000	2	0-0-56	250
4610	นาถ้อย	นาถ้อย	942	514SIV	8026	04	1:2000	67	1-0-84	2,200
4611	นาถ้อย	นาถ้อย	961	514SIV	8026	04	1:2000	175	0-1-25	250
4612	นาถ้อย	นาถ้อย	963	514SIV	8026	04	1:2000	173	0-1-45	250
4613	นาถ้อย	นาถ้อย	964	514SIV	8026	04	1:2000	172	0-1-22	250
4616	นาถ้อย	นาถ้อย	949	514SIV	8026	04	1:2000	79	0-1-2	2,500
4617	นาถ้อย	นาถ้อย	950	514SIV	8026	04	1:2000	80	0-0-22	2,500
4618	นาถ้อย	นาถ้อย	891	514SIV	8026	04	1:2000	7	0-0-42	250
4620	นาถ้อย	นาถ้อย	890	514SIV	8026	04	1:2000	4	0-0-51	250
4621	นาถ้อย	นาถ้อย	940	514SIV	8026	04	1:2000	65	0-0-52	2,500
4622	นาถ้อย	นาถ้อย	941	514SIV	8026	04	1:2000	66	0-2-62	2,200
4624	นาถ้อย	นาถ้อย	947	514SIV	8026	04	1:2000	77	0-1-44	2,500
4625	นาถ้อย	นาถ้อย	851	514SIV	8026	02	1:2000	26	0-2-32	2,200
4626	นาถ้อย	นาถ้อย	972	514SIV	8026	04	1:2000	153	0-0-58.6	2,500
4627	นาถ้อย	นาถ้อย	966	514SIV	8026	04	1:2000	171	0-0-30	2,000
4628	นาถ้อย	นาถ้อย	852	514SIV	8026	02	1:2000	27	0-2-44.1	2,200
4629	นาถ้อย	นาถ้อย	953	514SIV	8026	02	1:2000	60	0-1-54	2,500
4631	นาถ้อย	นาถ้อย	1118	514SIV	8026	04	1:2000	217	0-1-74	280
4632	นาถ้อย	นาถ้อย	1260	514SIV	8226	03	1:2000	2	1-1-13.2	1,300
4633	นาถ้อย	นาถ้อย	1227	514SIV	8026	04	1:2000	9	0-2-35	1,650
4634	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	869	514SIV	8026	02	1:2000	17	0-2-45	2,200
4734	นาถ้อย	เข็ญงของ	601	514SIV	8226	00	1:4000	130	0-2-17	150
4737	นาถ้อย	เข็ญงของ	604	514SIV	8226	00	1:4000	185	1-0-60	150
4739	นาถ้อย	เข็ญงของ	606	514SIV	8226	00	1:4000	188	1-2-50	150

4740	นาถ้อย	เขียงของ	608	514SIV	8226	00	1:4000	191	0-1-67	150
4741	นาถ้อย	เขียงของ	609	514SIV	8226	00	1:4000	196	1-2-37	150
4742	นาถ้อย	เขียงของ	610	514SIV	8226	00	1:4000	195	0-3-62	150
4743	นาถ้อย	เขียงของ	611	514SIV	8226	00	1:4000	194	0-3-27	150
4744	นาถ้อย	เขียงของ	612	514SIV	8226	00	1:4000	193	0-3-0	150
4745	นาถ้อย	เขียงของ	613	514SIV	8226	00	1:4000	186	1-2-5	150
4746	นาถ้อย	เขียงของ	615	514SIV	8226	00	1:4000	197	1-2-7	500
4747	นาถ้อย	นาถ้อย	1233	514SIV	8226	00	1:4000	100	0-3-73	150
4749	นาถ้อย	นาถ้อย	1235	514SIV	8226	00	1:4000	123	0-1-87	250
4750	นาถ้อย	นาถ้อย	1238	514SIV	8226	00	1:4000	120	0-3-28	250
4751	นาถ้อย	นาถ้อย	1239	514SIV	8226	00	1:4000	115	1-1-7	250
4752	นาถ้อย	นาถ้อย	1240	514SIV	8226	00	1:4000	117	1-3-87	250
4753	นาถ้อย	นาถ้อย	1241	514SIV	8226	00	1:4000	118	0-3-84	1,500
4754	นาถ้อย	นาถ้อย	1245	514SIV	8226	00	1:4000	174	0-3-50	460
4755	นาถ้อย	นาถ้อย	1246	514SIV	8226	00	1:4000	178	1-1-32	280
4756	นาถ้อย	นาถ้อย	1247	514SIV	8226	00	1:4000	179	1-3-40	280
4757	นาถ้อย	นาถ้อย	1250	514SIV	8226	00	1:4000	181	0-3-80	280
4758	นาถ้อย	นาถ้อย	1251	514SIV	8226	00	1:4000	184	0-0-64	500
4759	นาถ้อย	นาถ้อย	1252	514SIV	8226	00	1:4000	183	0-3-12	280
4760	นาถ้อย	นาถ้อย	1253	514SIV	8226	00	1:4000	182	0-2-80	280
4761	นาถ้อย	นาถ้อย	1254	514SIV	8226	00	1:4000	172	0-2-97	280
4763	นาถ้อย	นาถ้อย	1256	514SIV	8226	00	1:4000	116	0-2-10	250
4764	นาถ้อย	นาถ้อย	1257	514SIV	8226	00	1:4000	119	0-1-87	1,500
4768	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	877	514SIV	8226	00	1:4000	90	0-2-77	150
4769	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	878	514SIV	8226	00	1:4000	91	0-3-70	150
4770	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	879	514SIV	8226	00	1:4000	92	0-3-25	150
4771	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	880	514SIV	8226	00	1:4000	88	1-2-50	150
4772	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	881	514SIV	8226	00	1:4000	87	1-3-23	150
4773	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	882	514SIV	8226	00	1:4000	89	5-1-80	150
4774	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	883	514SIV	8226	00	1:4000	94	2-3-80	150
4775	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	884	514SIV	8226	00	1:4000	95	1-3-60	150
4776	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	885	514SIV	8226	00	1:4000	96	0-3-80	150
4777	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	886	514SIV	8226	00	1:4000	97	0-1-20	150
4778	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	887	514SIV	8226	00	1:4000	98	0-1-0	150
4779	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	888	514SIV	8226	00	1:4000	93	1-3-27	150
4780	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	889	514SIV	8226	00	1:4000	101	0-0-77	150
4781	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	890	514SIV	8226	00	1:4000	102	4-2-30	150
4782	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	891	514SIV	8226	00	1:4000	109	3-0-40	150
4783	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	892	514SIV	8226	00	1:4000	108	2-3-12	150
4784	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	893	514SIV	8226	00	1:4000	112	0-2-47	150
4785	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	894	514SIV	8226	00	1:4000	110	1-3-44	150
4786	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	895	514SIV	8226	00	1:4000	111	2-2-0	150
4787	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	896	514SIV	8226	00	1:4000	113	0-1-87	150
4788	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	897	514SIV	8226	00	1:4000	114	1-3-5	150
4789	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	899	514SIV	8226	00	1:4000	131	0-2-15	150
4790	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	901	514SIV	8226	00	1:4000	134	2-0-30	150
4791	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	902	514SIV	8226	00	1:4000	129	4-0-40	150
4792	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	906	514SIV	8226	00	1:4000	144	1-2-30	660
4793	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	904	514SIV	8226	00	1:4000	128	0-3-7	150
4794	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	905	514SIV	8226	00	1:4000	143	1-0-50	660
4795	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	907	514SIV	8226	00	1:4000	150	0-2-27	150
4796	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	909	514SIV	8226	00	1:4000	154	0-2-80	1,500
4797	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	911	514SIV	8226	00	1:4000	155	0-1-71	150
4798	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	912	514SIV	8226	00	1:4000	156	0-3-37	150
4799	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	913	514SIV	8226	00	1:4000	157	1-0-77	150
4800	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	914	514SIV	8226	00	1:4000	158	1-3-17	150
4801	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	915	514SIV	8226	00	1:4000	106	1-2-88	150
4802	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	916	514SIV	8226	00	1:4000	103	1-0-7	150
4803	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	917	514SIV	8226	00	1:4000	136	2-0-87	150

4805	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	919	5145IV	8226	00	1:4000	139	1-1-68	150
4806	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	920	5145IV	8226	00	1:4000	104	0-1-57	150
4807	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	921	5145IV	8226	00	1:4000	105	5-3-76	150
4809	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	927	5145IV	8226	00	1:4000	723	3-0-53	470
4810	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	928	5145IV	8226	00	1:4000	724	3-0-72	560
4811	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	929	5145IV	8226	00	1:4000	148	2-2-87	150
4813	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	931	5145IV	8226	00	1:4000	152	0-0-80	150
4814	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	932	5145IV	8226	00	1:4000	159	1-2-47	150
4815	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	933	5145IV	8226	00	1:4000	160	3-0-67	150
4816	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	934	5145IV	8226	00	1:4000	167	2-2-10	150
4817	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	935	5145IV	8226	00	1:4000	168	1-0-94	150
4818	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	936	5145IV	8226	00	1:4000	161	1-1-12	150
4819	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	937	5145IV	8226	00	1:4000	162	1-1-22	150
4821	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	939	5145IV	8226	00	1:4000	164	2-0-95	150
4822	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	940	5145IV	8226	00	1:4000	165	1-1-57	150
4823	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	910	5145IV	8226	00	1:4000	153	0-1-90	1,500
4825	นาถ้อย	นาถ้อย	1450	5145IV	8224	00	1:4000	312	0-3-50	150
4826	นาถ้อย	นาถ้อย	1451	5145IV	8224	00	1:4000	313	0-3-43	150
4827	นาถ้อย	นาถ้อย	1484	5145IV	8226	00	1:4000	124	0-1-88	1,500
4828	นาถ้อย	เขื่องของ	616	5145IV	8226	00	1:4000	198	3-1-29	200
4829	นาถ้อย	เขื่องของ	719	5145IV	8224	00	1:4000	408	2-2-0	150
4834	นาถ้อย	เขื่องของ	944	5145IV	8224	00	1:4000	322	0-3-50	150
4835	นาถ้อย	เขื่องของ	945	5145IV	8224	00	1:4000	314	0-1-92	150
4836	นาถ้อย	เขื่องของ	946	5145IV	8224	00	1:4000	338	2-2-16	150
4837	นาถ้อย	เขื่องของ	947	5145IV	8224	00	1:4000	337	0-3-50	150
4838	นาถ้อย	เขื่องของ	948	5145IV	8224	00	1:4000	342	0-3-70	150
4839	นาถ้อย	เขื่องของ	949	5145IV	8224	00	1:4000	397	0-2-67	150
4840	นาถ้อย	เขื่องของ	950	5145IV	8224	00	1:4000	350	0-2-60	150
4845	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	875	5145IV	8226	00	1:4000	85	3-1-30	150
4849	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	946	5145IV	8226	00	1:4000	132	1-1-72	150
4862	นาถ้อย	นาถ้อย	1303	5145IV	8024	00	1:4000	480	0-2-27	150
4863	นาถ้อย	นาถ้อย	1304	5145IV	8024	00	1:4000	482	2-3-82	150
4864	นาถ้อย	นาถ้อย	1305	5145IV	8024	00	1:4000	485	0-1-3	150
4865	นาถ้อย	นาถ้อย	1306	5145IV	8024	00	1:4000	484	0-3-23	150
4866	นาถ้อย	นาถ้อย	1307	5145IV	8024	00	1:4000	483	2-0-50	150
4867	นาถ้อย	นาถ้อย	1308	5145IV	8024	00	1:4000	486	1-3-97	150
4868	นาถ้อย	นาถ้อย	1309	5145IV	8024	00	1:4000	487	2-2-94	150
4869	นาถ้อย	นาถ้อย	1310	5145IV	8024	00	1:4000	490	1-1-79	150
4870	นาถ้อย	นาถ้อย	1311	5145IV	8024	00	1:4000	491	1-2-26	150
4871	นาถ้อย	นาถ้อย	1312	5145IV	8024	00	1:4000	488	1-1-3	150
4872	นาถ้อย	นาถ้อย	1313	5145IV	8024	00	1:4000	489	1-0-12	150
4873	นาถ้อย	นาถ้อย	1322	5145IV	8024	00	1:4000	492	0-3-29	150
4874	นาถ้อย	นาถ้อย	1323	5145IV	8024	00	1:4000	493	0-3-78	150
4875	นาถ้อย	นาถ้อย	1324	5145IV	8024	00	1:4000	494	1-0-10	150
4876	นาถ้อย	นาถ้อย	1325	5145IV	8024	00	1:4000	498	1-2-15.7	150
4877	นาถ้อย	นาถ้อย	1326	5145IV	8024	00	1:4000	497	1-0-94	150
4878	นาถ้อย	นาถ้อย	1327	5145IV	8024	00	1:4000	499	1-0-78	200
4879	นาถ้อย	นาถ้อย	1328	5145IV	8024	00	1:4000	500	0-2-66	230
4880	นาถ้อย	นาถ้อย	1329	5145IV	8024	00	1:4000	496	1-3-92	200
4881	นาถ้อย	นาถ้อย	1330	5145IV	8024	00	1:4000	495	0-1-12	150
4882	นาถ้อย	นาถ้อย	1331	5145IV	8024	00	1:4000	501	0-2-30	150
4883	นาถ้อย	นาถ้อย	1332	5145IV	8024	00	1:4000	502	0-1-33	150
4884	นาถ้อย	นาถ้อย	1333	5145IV	8024	00	1:4000	504	0-1-92	150
4885	นาถ้อย	นาถ้อย	1334	5145IV	8024	00	1:4000	503	0-2-72	150
4886	นาถ้อย	นาถ้อย	1335	5145IV	8024	00	1:4000	556	0-0-42	150
4887	นาถ้อย	นาถ้อย	1336	5145IV	8024	00	1:4000	505	0-1-86	150
4888	นาถ้อย	นาถ้อย	1337	5145IV	8024	00	1:4000	506	0-1-29	150
4890	นาถ้อย	นาถ้อย	1339	5145IV	8024	00	1:4000	535	1-1-27	150
4891	นาถ้อย	นาถ้อย	1340	5145IV	8024	00	1:4000	549	1-1-58	150

4892	นาถ้อย	นาถ้อย	1341	514SIV	8024	00	1:4000	548	0-2-84	150
4893	นาถ้อย	นาถ้อย	1342	514SIV	8024	00	1:4000	550	2-1-76	150
4894	นาถ้อย	นาถ้อย	1343	514SIV	8024	00	1:4000	547	3-0-96	200
4895	นาถ้อย	นาถ้อย	1344	514SIV	8024	00	1:4000	545	0-0-69	150
4896	นาถ้อย	นาถ้อย	1345	514SIV	8024	00	1:4000	544	0-2-25	150
4897	นาถ้อย	นาถ้อย	1346	514SIV	8024	00	1:4000	543	0-2-10	150
4898	นาถ้อย	นาถ้อย	1347	514SIV	8024	00	1:4000	542	0-1-31	150
4899	นาถ้อย	นาถ้อย	1349	514SIV	8024	00	1:4000	536	0-2-83	150
4901	นาถ้อย	นาถ้อย	1351	514SIV	8024	00	1:4000	537	2-1-64	150
4902	นาถ้อย	นาถ้อย	1352	514SIV	8024	00	1:4000	531	0-3-17	150
4903	นาถ้อย	นาถ้อย	1353	514SIV	8024	00	1:4000	532	1-1-91	1,500
4904	นาถ้อย	นาถ้อย	1354	514SIV	8024	00	1:4000	530	3-0-88	150
4905	นาถ้อย	นาถ้อย	1355	514SIV	8024	00	1:4000	529	0-3-96	150
4906	นาถ้อย	นาถ้อย	1356	514SIV	8024	00	1:4000	527	0-1-56	150
4907	นาถ้อย	นาถ้อย	1358	514SIV	8024	00	1:4000	538	1-3-70	150
4908	นาถ้อย	นาถ้อย	1359	514SIV	8024	00	1:4000	541	0-3-40	150
4909	นาถ้อย	นาถ้อย	1360	514SIV	8024	00	1:4000	540	1-1-83	150
4910	นาถ้อย	นาถ้อย	1361	514SIV	8024	00	1:4000	539	1-3-81	150
4911	นาถ้อย	นาถ้อย	1362	514SIV	8024	00	1:4000	526	0-2-73	150
4912	นาถ้อย	นาถ้อย	1363	514SIV	8024	00	1:4000	525	1-2-98	150
4913	นาถ้อย	นาถ้อย	1364	514SIV	8024	00	1:4000	528	2-0-61	150
4914	นาถ้อย	นาถ้อย	1365	514SIV	8024	00	1:4000	557	1-0-37	150
4915	นาถ้อย	นาถ้อย	1366	514SIV	8024	00	1:4000	524	0-0-62	150
4916	นาถ้อย	นาถ้อย	1367	514SIV	8024	00	1:4000	523	0-0-54	150
4917	นาถ้อย	นาถ้อย	1368	514SIV	8024	00	1:4000	546	0-3-40	150
4918	นาถ้อย	นาถ้อย	1369	514SIV	8024	00	1:4000	551	0-3-39	150
4919	นาถ้อย	นาถ้อย	1370	514SIV	8024	00	1:4000	552	0-3-57	150
4920	นาถ้อย	นาถ้อย	1371	514SIV	8024	00	1:4000	553	0-2-62	150
4921	นาถ้อย	นาถ้อย	1372	514SIV	8024	00	1:4000	554	1-3-13	150
4922	นาถ้อย	นาถ้อย	1373	514SIV	8024	00	1:4000	555	0-2-43	230
4923	นาถ้อย	นาถ้อย	1374	514SIV	8024	00	1:4000	521	1-2-78	150
4924	นาถ้อย	นาถ้อย	1375	514SIV	8024	00	1:4000	522	5-0-55	150
4925	นาถ้อย	นาถ้อย	1376	514SIV	8024	00	1:4000	520	0-2-86	150
4926	นาถ้อย	นาถ้อย	1377	514SIV	8024	00	1:4000	519	3-0-16	150
4927	นาถ้อย	นาถ้อย	1378	514SIV	8024	00	1:4000	518	2-1-8	150
4928	นาถ้อย	นาถ้อย	1379	514SIV	8024	00	1:4000	517	0-0-89	150
4929	นาถ้อย	นาถ้อย	1380	514SIV	8024	00	1:4000	515	0-2-1	150
4930	นาถ้อย	นาถ้อย	1381	514SIV	8024	00	1:4000	514	0-1-87	150
4931	นาถ้อย	นาถ้อย	1382	514SIV	8024	00	1:4000	516	0-2-42	150
4932	นาถ้อย	นาถ้อย	1383	514SIV	8024	00	1:4000	513	2-1-43	150
4933	นาถ้อย	นาถ้อย	1384	514SIV	8024	00	1:4000	511	1-3-41	150
4934	นาถ้อย	นาถ้อย	1385	514SIV	8024	00	1:4000	512	0-0-75	150
4935	นาถ้อย	นาถ้อย	1386	514SIV	8024	00	1:4000	510	2-1-52	150
4936	นาถ้อย	นาถ้อย	1387	514SIV	8024	00	1:4000	507	1-3-41	150
4937	นาถ้อย	นาถ้อย	1388	514SIV	8024	00	1:4000	508	0-3-95	150
4938	นาถ้อย	นาถ้อย	1389	514SIV	8024	00	1:4000	509	0-3-25	150
4939	นาถ้อย	นาถ้อย	1405	514SIV	8024	00	1:4000	445	1-2-41	150
4940	นาถ้อย	นาถ้อย	1406	514SIV	8024	00	1:4000	444	1-1-72	150
4941	นาถ้อย	นาถ้อย	1418	514SIV	8024	00	1:4000	438	4-1-50	150
4942	นาถ้อย	นาถ้อย	1421	514SIV	8024	00	1:4000	433	2-0-46	150
4943	นาถ้อย	นาถ้อย	1441	514SIV	8024	00	1:4000	558	0-1-22	150
4944	นาถ้อย	นาถ้อย	1447	514SIV	8024	00	1:4000	411	0-3-31	150
4945	นาถ้อย	นาถ้อย	1448	514SIV	8024	00	1:4000	481	0-1-35	150
4946	นาถ้อย	นาถ้อย	1472	514SIV	8026	00	1:4000	293	0-3-25	280
4947	นาถ้อย	นาถ้อย	1475	514SIV	8026	00	1:4000	59	4-2-97	360
4949	นาถ้อย	นาถ้อย	1479	514SIV	8026	00	1:4000	63	0-1-17	280
4950	นาถ้อย	นาถ้อย	1480	514SIV	8026	00	1:4000	64	2-1-60	360
4951	นาถ้อย	นาถ้อย	1482	514SIV	8026	00	1:4000	67	0-2-40	280
4952	นาถ้อย	นาถ้อย	1242	514SIV	8226	00	1:4000	177	0-3-50	1,300

4953	นาถ้อย	นาถ้อย	1243	514SIV	8226	00	1:4000	176	0-3-28	1,500
4954	นาถ้อย	นาถ้อย	1244	514SIV	8226	00	1:4000	175	0-3-30	1,500
4955	นาถ้อย	นาถ้อย	1248	514SIV	8226	00	1:4000	170	1-1-87	280
4956	นาถ้อย	นาถ้อย	1249	514SIV	8226	00	1:4000	171	1-2-80	280
4957	นาถ้อย	นาถ้อย	1232	514SIV	8226	00	1:4000	99	0-0-82	150
4958	นาถ้อย	นาถ้อย	1236	514SIV	8226	00	1:4000	122	0-3-87.5	250
4959	นาถ้อย	นาถ้อย	1237	514SIV	8226	00	1:4000	121	0-1-53	250
4960	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	876	514SIV	8226	00	1:4000	86	4-1-65	150
4961	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	898	514SIV	8226	00	1:4000	127	26-1-40	150
4962	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	900	514SIV	8226	00	1:4000	135	1-0-39	150
4963	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	903	514SIV	8226	00	1:4000	166	2-0-90	1,150
4964	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	908	514SIV	8226	00	1:4000	151	1-3-19	1,500
4965	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	922	514SIV	8226	00	1:4000	138	1-0-83	660
4966	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	923	514SIV	8226	00	1:4000	140	6-3-47	470
4967	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	924	514SIV	8226	00	1:4000	141	3-1-7	560
4968	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	925	514SIV	8226	00	1:4000	142	1-3-14	560
4969	นาถ้อย	เข็ญงของ	607	514SIV	8226	00	1:4000	190	1-1-47	150
4970	นาถ้อย	เข็ญงของ	614	514SIV	8226	00	1:4000	187	1-1-97	150
4971	นาถ้อย	เข็ญงของ	617	514SIV	8224	00	1:4000	310	0-2-45	150
4972	นาถ้อย	เข็ญงของ	618	514SIV	8224	00	1:4000	308	1-0-82	150
4973	นาถ้อย	เข็ญงของ	620	514SIV	8224	00	1:4000	311	1-0-10	150
4974	นาถ้อย	เข็ญงของ	621	514SIV	8224	00	1:4000	319	2-2-10	230
4975	นาถ้อย	เข็ญงของ	622	514SIV	8224	00	1:4000	320	0-3-48	150
4976	นาถ้อย	เข็ญงของ	623	514SIV	8224	00	1:4000	321	0-1-78	150
4980	นาถ้อย	เข็ญงของ	627	514SIV	8224	00	1:4000	328	2-0-78.2	440
4981	นาถ้อย	เข็ญงของ	628	514SIV	8224	00	1:4000	326	2-0-70	150
4982	นาถ้อย	เข็ญงของ	629	514SIV	8224	00	1:4000	327	1-3-30	150
4983	นาถ้อย	เข็ญงของ	630	514SIV	8224	00	1:4000	315	0-1-77	150
4984	นาถ้อย	เข็ญงของ	631	514SIV	8224	00	1:4000	316	0-1-62	150
4985	นาถ้อย	เข็ญงของ	632	514SIV	8224	00	1:4000	317	0-2-10	150
4986	นาถ้อย	เข็ญงของ	633	514SIV	8224	00	1:4000	318	2-2-67	150
4987	นาถ้อย	เข็ญงของ	634	514SIV	8224	00	1:4000	334	3-3-55	150
4988	นาถ้อย	เข็ญงของ	635	514SIV	8224	00	1:4000	335	0-2-97	150
4989	นาถ้อย	เข็ญงของ	636	514SIV	8224	00	1:4000	336	1-3-55	150
4990	นาถ้อย	เข็ญงของ	637	514SIV	8224	00	1:4000	339	0-1-87	150
4991	นาถ้อย	เข็ญงของ	638	514SIV	8224	00	1:4000	344	2-2-60	150
4992	นาถ้อย	เข็ญงของ	639	514SIV	8224	00	1:4000	345	1-2-97	150
4993	นาถ้อย	เข็ญงของ	640	514SIV	8224	00	1:4000	346	1-1-45	150
4994	นาถ้อย	เข็ญงของ	641	514SIV	8224	00	1:4000	347	0-3-47	150
4996	นาถ้อย	เข็ญงของ	643	514SIV	8224	00	1:4000	349	0-2-37	150
4997	นาถ้อย	เข็ญงของ	644	514SIV	8224	00	1:4000	352	2-0-27	150
4998	นาถ้อย	เข็ญงของ	645	514SIV	8224	00	1:4000	351	4-3-80	150
4999	นาถ้อย	เข็ญงของ	646	514SIV	8224	00	1:4000	356	0-2-50	150
5000	นาถ้อย	เข็ญงของ	647	514SIV	8224	00	1:4000	357	0-1-27	150
5001	นาถ้อย	เข็ญงของ	648	514SIV	8224	00	1:4000	355	0-3-12	150
5002	นาถ้อย	เข็ญงของ	649	514SIV	8224	00	1:4000	358	0-1-70	150
5004	นาถ้อย	เข็ญงของ	651	514SIV	8224	00	1:4000	359	0-3-15	150
5006	นาถ้อย	เข็ญงของ	653	514SIV	8224	00	1:4000	360	1-2-37	150
5009	นาถ้อย	เข็ญงของ	656	514SIV	8224	00	1:4000	341	0-3-45	150
5010	นาถ้อย	เข็ญงของ	657	514SIV	8224	00	1:4000	340	1-1-82	150
5011	นาถ้อย	เข็ญงของ	658	514SIV	8224	00	1:4000	330	1-3-0	220
5012	นาถ้อย	เข็ญงของ	659	514SIV	8224	00	1:4000	331	1-2-67	220
5013	นาถ้อย	เข็ญงของ	660	514SIV	8224	00	1:4000	329	2-1-30	150
5014	นาถ้อย	เข็ญงของ	661	514SIV	8224	00	1:4000	332	3-1-50	200
5015	นาถ้อย	เข็ญงของ	662	514SIV	8224	00	1:4000	333	1-1-77	200
5016	นาถ้อย	เข็ญงของ	663	514SIV	8224	00	1:4000	343	0-3-77	150
5017	นาถ้อย	เข็ญงของ	665	514SIV	8224	00	1:4000	365	0-2-7	150
5019	นาถ้อย	เข็ญงของ	667	514SIV	8224	00	1:4000	366	1-0-3	150
5021	นาถ้อย	เข็ญงของ	669	514SIV	8224	00	1:4000	368	0-3-40	150

5022	น้ำหนัก	เขียงของ	670	514SIV	8224	00	1:4000	370	0-3-67	150
5023	น้ำหนัก	เขียงของ	671	514SIV	8224	00	1:4000	369	0-2-47	150
5025	น้ำหนัก	เขียงของ	673	514SIV	8224	00	1:4000	374	1-0-93	150
5026	น้ำหนัก	เขียงของ	674	514SIV	8224	00	1:4000	375	1-1-47	150
5027	น้ำหนัก	เขียงของ	675	514SIV	8224	00	1:4000	376	0-1-7	150
5028	น้ำหนัก	เขียงของ	676	514SIV	8224	00	1:4000	377	0-2-10	150
5030	น้ำหนัก	เขียงของ	678	514SIV	8224	00	1:4000	379	0-1-98	150
5031	น้ำหนัก	เขียงของ	679	514SIV	8224	00	1:4000	390	0-3-60	150
5032	น้ำหนัก	เขียงของ	680	514SIV	8224	00	1:4000	391	1-0-33	150
5033	น้ำหนัก	เขียงของ	681	514SIV	8224	00	1:4000	393	1-0-57	150
5034	น้ำหนัก	เขียงของ	682	514SIV	8224	00	1:4000	392	1-1-25	150
5035	น้ำหนัก	เขียงของ	683	514SIV	8224	00	1:4000	371	0-3-57	150
5036	น้ำหนัก	เขียงของ	684	514SIV	8224	00	1:4000	372	0-3-23	150
5037	น้ำหนัก	เขียงของ	685	514SIV	8224	00	1:4000	394	1-1-7	150
5038	น้ำหนัก	เขียงของ	686	514SIV	8224	00	1:4000	398	1-2-0	150
5039	น้ำหนัก	เขียงของ	687	514SIV	8224	00	1:4000	395	1-1-96	150
5040	น้ำหนัก	เขียงของ	688	514SIV	8224	00	1:4000	396	1-1-0	150
5041	น้ำหนัก	เขียงของ	689	514SIV	8224	00	1:4000	380	1-2-0	150
5042	น้ำหนัก	เขียงของ	690	514SIV	8224	00	1:4000	381	2-0-73	150
5043	น้ำหนัก	เขียงของ	691	514SIV	8224	00	1:4000	382	0-3-27	150
5044	น้ำหนัก	เขียงของ	692	514SIV	8224	00	1:4000	389	1-2-14	150
5045	น้ำหนัก	เขียงของ	693	514SIV	8224	00	1:4000	383	0-2-97	150
5046	น้ำหนัก	เขียงของ	694	514SIV	8224	00	1:4000	384	0-3-20	150
5047	น้ำหนัก	เขียงของ	695	514SIV	8224	00	1:4000	385	0-2-70	150
5048	น้ำหนัก	เขียงของ	696	514SIV	8224	00	1:4000	386	1-3-20	150
5049	น้ำหนัก	เขียงของ	697	514SIV	8224	00	1:4000	387	0-1-0	150
5050	น้ำหนัก	เขียงของ	698	514SIV	8224	00	1:4000	388	0-1-23	150
5051	น้ำหนัก	เขียงของ	699	514SIV	8224	00	1:4000	405	1-1-10	150
5052	น้ำหนัก	เขียงของ	700	514SIV	8224	00	1:4000	406	0-2-63	150
5053	น้ำหนัก	เขียงของ	701	514SIV	8224	00	1:4000	407	2-0-3	150
5054	น้ำหนัก	เขียงของ	702	514SIV	8224	00	1:4000	409	0-3-17	150
5055	น้ำหนัก	เขียงของ	703	514SIV	8224	00	1:4000	410	0-2-17	150
5056	น้ำหนัก	เขียงของ	704	514SIV	8224	00	1:4000	414	1-0-97	150
5057	น้ำหนัก	เขียงของ	705	514SIV	8224	00	1:4000	413	0-1-77	150
5058	น้ำหนัก	เขียงของ	706	514SIV	8224	00	1:4000	416	0-3-12	150
5060	น้ำหนัก	เขียงของ	708	514SIV	8224	00	1:4000	423	0-1-5	150
5061	น้ำหนัก	เขียงของ	709	514SIV	8224	00	1:4000	417	0-2-50	150
5062	น้ำหนัก	เขียงของ	710	514SIV	8224	00	1:4000	420	1-1-77	150
5063	น้ำหนัก	เขียงของ	711	514SIV	8224	00	1:4000	419	0-3-23	150
5064	น้ำหนัก	เขียงของ	712	514SIV	8224	00	1:4000	421	1-2-77	150
5065	น้ำหนัก	เขียงของ	713	514SIV	8224	00	1:4000	422	0-1-97	150
5066	น้ำหนัก	เขียงของ	714	514SIV	8224	00	1:4000	424	0-2-60	150
5067	น้ำหนัก	เขียงของ	715	514SIV	8224	00	1:4000	425	0-1-70	150
5068	น้ำหนัก	เขียงของ	716	514SIV	8224	00	1:4000	418	1-0-10	150
5069	น้ำหนัก	เขียงของ	717	514SIV	8224	00	1:4000	412	1-1-70	150
5070	น้ำหนัก	เขียงของ	718	514SIV	8224	00	1:4000	411	1-2-37	150
5071	น้ำหนัก	เขียงของ	720	514SIV	8224	00	1:4000	399	1-0-37	230
5073	น้ำหนัก	เขียงของ	722	514SIV	8224	00	1:4000	401	2-2-90	230
5074	น้ำหนัก	เขียงของ	723	514SIV	8224	00	1:4000	402	1-0-0	200
5075	น้ำหนัก	เขียงของ	724	514SIV	8224	00	1:4000	403	4-1-95	310
5076	น้ำหนัก	เขียงของ	725	514SIV	8224	00	1:4000	404	1-2-93	310
5077	น้ำหนัก	เขียงของ	664	514SIV	8224	00	1:4000	363	4-2-5	150
5079	น้ำหนัก	น้ำหนัก	1264	514SIV	8024	00	1:4000	373	0-1-50	250
5080	น้ำหนัก	น้ำหนัก	1265	514SIV	8024	00	1:4000	375	0-3-69	250
5081	น้ำหนัก	น้ำหนัก	1266	514SIV	8024	00	1:4000	374	0-2-27	250
5082	น้ำหนัก	น้ำหนัก	1267	514SIV	8024	00	1:4000	378	0-1-28	250
5083	น้ำหนัก	น้ำหนัก	1268	514SIV	8024	00	1:4000	376	0-3-30	250
5085	น้ำหนัก	น้ำหนัก	1270	514SIV	8024	00	1:4000	381	0-2-94	150
5086	น้ำหนัก	น้ำหนัก	1271	514SIV	8024	00	1:4000	383	0-1-89	150

5087	นาถ้อย	นาถ้อย	1272	514SIV	8024	00	1:4000	382	1-1-68	150
5088	นาถ้อย	นาถ้อย	1273	514SIV	8024	00	1:4000	385	1-0-11	150
5089	นาถ้อย	นาถ้อย	1274	514SIV	8024	00	1:4000	386	0-1-89	150
5090	นาถ้อย	นาถ้อย	1275	514SIV	8024	00	1:4000	384	2-0-59	150
5091	นาถ้อย	นาถ้อย	1276	514SIV	8024	00	1:4000	388	1-0-1	150
5092	นาถ้อย	นาถ้อย	1277	514SIV	8024	00	1:4000	391	2-0-59	200
5093	นาถ้อย	นาถ้อย	1278	514SIV	8024	00	1:4000	390	2-0-21	200
5094	นาถ้อย	นาถ้อย	1279	514SIV	8024	00	1:4000	410	1-3-52	440
5095	นาถ้อย	นาถ้อย	1280	514SIV	8024	00	1:4000	409	1-1-99.8	200
5096	นาถ้อย	นาถ้อย	1281	514SIV	8024	00	1:4000	405	0-2-29	200
5097	นาถ้อย	นาถ้อย	1282	514SIV	8024	00	1:4000	408	0-3-34	200
5098	นาถ้อย	นาถ้อย	1283	514SIV	8024	00	1:4000	406	0-2-41	200
5099	นาถ้อย	นาถ้อย	1284	514SIV	8024	00	1:4000	407	2-1-40	200
5100	นาถ้อย	นาถ้อย	1285	514SIV	8024	00	1:4000	397	0-1-80	200
5101	นาถ้อย	นาถ้อย	1286	514SIV	8024	00	1:4000	396	3-3-37	200
5102	นาถ้อย	นาถ้อย	1287	514SIV	8024	00	1:4000	395	1-1-75	200
5103	นาถ้อย	นาถ้อย	1288	514SIV	8024	00	1:4000	394	0-1-53	200
5104	นาถ้อย	นาถ้อย	1289	514SIV	8024	00	1:4000	392	1-0-27	200
5105	นาถ้อย	นาถ้อย	1290	514SIV	8024	00	1:4000	393	1-1-73	200
5106	นาถ้อย	นาถ้อย	1291	514SIV	8024	00	1:4000	398	0-1-59	200
5107	นาถ้อย	นาถ้อย	1292	514SIV	8024	00	1:4000	404	0-1-40	200
5108	นาถ้อย	นาถ้อย	1293	514SIV	8024	00	1:4000	403	0-0-97	200
5109	นาถ้อย	นาถ้อย	1294	514SIV	8024	00	1:4000	402	0-0-95	200
5110	นาถ้อย	นาถ้อย	1295	514SIV	8024	00	1:4000	401	0-0-68	200
5111	นาถ้อย	นาถ้อย	1296	514SIV	8024	00	1:4000	400	0-0-96	200
5112	นาถ้อย	นาถ้อย	1297	514SIV	8024	00	1:4000	399	0-3-4	200
5113	นาถ้อย	นาถ้อย	1298	514SIV	8024	00	1:4000	379	0-0-96	200
5114	นาถ้อย	นาถ้อย	1299	514SIV	8024	00	1:4000	389	1-0-38	150
5115	นาถ้อย	นาถ้อย	1300	514SIV	8024	00	1:4000	477	1-0-66	150
5116	นาถ้อย	นาถ้อย	1301	514SIV	8024	00	1:4000	478	0-1-57	150
5117	นาถ้อย	นาถ้อย	1302	514SIV	8024	00	1:4000	479	0-1-38	150
5118	นาถ้อย	นาถ้อย	1314	514SIV	8024	00	1:4000	476	0-2-20	200
5119	นาถ้อย	นาถ้อย	1315	514SIV	8024	00	1:4000	475	0-3-65	200
5120	นาถ้อย	นาถ้อย	1316	514SIV	8024	00	1:4000	474	0-2-59	200
5121	นาถ้อย	นาถ้อย	1317	514SIV	8024	00	1:4000	473	0-2-39	200
5122	นาถ้อย	นาถ้อย	1318	514SIV	8024	00	1:4000	469	1-0-36	200
5123	นาถ้อย	นาถ้อย	1319	514SIV	8024	00	1:4000	470	0-0-86	200
5124	นาถ้อย	นาถ้อย	1320	514SIV	8024	00	1:4000	471	0-0-85	200
5125	นาถ้อย	นาถ้อย	1321	514SIV	8024	00	1:4000	472	0-0-39	200
5126	นาถ้อย	นาถ้อย	1348	514SIV	8024	00	1:4000	458	1-0-32	150
5127	นาถ้อย	นาถ้อย	1357	514SIV	8024	00	1:4000	387	0-0-49	150
5128	นาถ้อย	นาถ้อย	1390	514SIV	8024	00	1:4000	466	2-1-87	200
5129	นาถ้อย	นาถ้อย	1391	514SIV	8024	00	1:4000	468	0-1-90	200
5131	นาถ้อย	นาถ้อย	1393	514SIV	8024	00	1:4000	463	1-1-42	150
5132	นาถ้อย	นาถ้อย	1394	514SIV	8024	00	1:4000	462	1-2-32	150
5133	นาถ้อย	นาถ้อย	1395	514SIV	8024	00	1:4000	464	0-3-12	150
5134	นาถ้อย	นาถ้อย	1396	514SIV	8024	00	1:4000	465	0-0-96	150
5135	นาถ้อย	นาถ้อย	1397	514SIV	8024	00	1:4000	451	2-0-67	200
5136	นาถ้อย	นาถ้อย	1398	514SIV	8024	00	1:4000	453	1-3-89	200
5138	นาถ้อย	นาถ้อย	1400	514SIV	8024	00	1:4000	449	1-3-85.9	150
5139	นาถ้อย	นาถ้อย	1401	514SIV	8024	00	1:4000	448	3-3-96	150
5140	นาถ้อย	นาถ้อย	1402	514SIV	8024	00	1:4000	452	0-1-64	150
5141	นาถ้อย	นาถ้อย	1403	514SIV	8024	00	1:4000	446	1-3-3.6	150
5142	นาถ้อย	นาถ้อย	1404	514SIV	8024	00	1:4000	447	1-0-31	150
5143	นาถ้อย	นาถ้อย	1407	514SIV	8024	00	1:4000	456	0-2-20	150
5144	นาถ้อย	นาถ้อย	1408	514SIV	8024	00	1:4000	455	0-3-48.2	150
5145	นาถ้อย	นาถ้อย	1409	514SIV	8024	00	1:4000	460	0-1-69.8	230
5146	นาถ้อย	นาถ้อย	1410	514SIV	8024	00	1:4000	459	0-2-48	230
5148	นาถ้อย	นาถ้อย	1412	514SIV	8024	00	1:4000	457	1-2-11	150

5149	นาถ้อย	นาถ้อย	1413	514SIV	8024	00	1:4000	443	0-2-21	150
5150	นาถ้อย	นาถ้อย	1414	514SIV	8024	00	1:4000	441	0-2-36	150
5151	นาถ้อย	นาถ้อย	1415	514SIV	8024	00	1:4000	442	0-1-89	150
5152	นาถ้อย	นาถ้อย	1416	514SIV	8024	00	1:4000	440	0-2-10	150
5153	นาถ้อย	นาถ้อย	1417	514SIV	8024	00	1:4000	439	0-3-65	150
5154	นาถ้อย	นาถ้อย	1419	514SIV	8024	00	1:4000	435	0-3-27	150
5155	นาถ้อย	นาถ้อย	1420	514SIV	8024	00	1:4000	434	0-2-31	150
5156	นาถ้อย	นาถ้อย	1422	514SIV	8024	00	1:4000	436	0-2-8	150
5158	นาถ้อย	นาถ้อย	1424	514SIV	8024	00	1:4000	431	0-2-13	150
5159	นาถ้อย	นาถ้อย	1425	514SIV	8024	00	1:4000	432	0-0-65	150
5160	นาถ้อย	นาถ้อย	1426	514SIV	8024	00	1:4000	430	2-1-29	150
5161	นาถ้อย	นาถ้อย	1427	514SIV	8024	00	1:4000	429	0-3-28	150
5164	นาถ้อย	นาถ้อย	1430	514SIV	8024	00	1:4000	427	1-1-36	150
5165	นาถ้อย	นาถ้อย	1431	514SIV	8024	00	1:4000	426	1-0-78	150
5167	นาถ้อย	นาถ้อย	1433	514SIV	8024	00	1:4000	424	1-3-85	150
5168	นาถ้อย	นาถ้อย	1434	514SIV	8024	00	1:4000	423	1-1-73	150
5169	นาถ้อย	นาถ้อย	1435	514SIV	8024	00	1:4000	422	0-1-16	230
5170	นาถ้อย	นาถ้อย	1436	514SIV	8024	00	1:4000	421	0-1-12	230
5172	นาถ้อย	นาถ้อย	1438	514SIV	8024	00	1:4000	419	1-0-11	150
5173	นาถ้อย	นาถ้อย	1439	514SIV	8024	00	1:4000	418	1-2-51	150
5175	นาถ้อย	นาถ้อย	1442	514SIV	8024	00	1:4000	417	0-1-61	150
5176	นาถ้อย	นาถ้อย	1443	514SIV	8024	00	1:4000	415	3-0-40	150
5177	นาถ้อย	นาถ้อย	1444	514SIV	8024	00	1:4000	414	3-0-30	150
5178	นาถ้อย	นาถ้อย	1445	514SIV	8024	00	1:4000	413	3-0-37.5	150
5179	นาถ้อย	นาถ้อย	1446	514SIV	8024	00	1:4000	412	0-2-5	150
5180	นาถ้อย	นาถ้อย	1449	514SIV	8024	00	1:4000	461	0-1-13	200
5181	นาถ้อย	นาถ้อย	1452	514SIV	8026	00	1:4000	76	2-3-53	750
5182	นาถ้อย	นาถ้อย	1453	514SIV	8026	00	1:4000	74	0-0-77	250
5183	นาถ้อย	นาถ้อย	1454	514SIV	8026	00	1:4000	75	0-1-3	250
5184	นาถ้อย	นาถ้อย	1455	514SIV	8026	00	1:4000	77	3-3-77.4	630
5185	นาถ้อย	นาถ้อย	1456	514SIV	8026	00	1:4000	78	1-0-81	250
5186	นาถ้อย	นาถ้อย	1457	514SIV	8026	00	1:4000	79	1-3-9	250
5187	นาถ้อย	นาถ้อย	1458	514SIV	8026	00	1:4000	80	0-2-96	250
5188	นาถ้อย	นาถ้อย	1459	514SIV	8026	00	1:4000	81	1-1-90	250
5189	นาถ้อย	นาถ้อย	1460	514SIV	8026	00	1:4000	82	0-3-40	250
5190	นาถ้อย	นาถ้อย	1461	514SIV	8026	00	1:4000	83	1-3-97	250
5191	นาถ้อย	นาถ้อย	1462	514SIV	8026	00	1:4000	85	1-1-17	250
5192	นาถ้อย	นาถ้อย	1463	514SIV	8026	00	1:4000	84	0-2-96	250
5193	นาถ้อย	นาถ้อย	1464	514SIV	8026	00	1:4000	86	1-3-80	250
5195	นาถ้อย	นาถ้อย	1466	514SIV	8026	00	1:4000	73	1-1-46.9	250
5196	นาถ้อย	นาถ้อย	1467	514SIV	8026	00	1:4000	68	5-3-77	250
5197	นาถ้อย	นาถ้อย	1468	514SIV	8026	00	1:4000	69	3-3-50	250
5198	นาถ้อย	นาถ้อย	1469	514SIV	8026	00	1:4000	70	1-2-90	250
5199	นาถ้อย	นาถ้อย	1470	514SIV	8026	00	1:4000	71	0-0-47	250
5200	นาถ้อย	นาถ้อย	1471	514SIV	8026	00	1:4000	72	0-3-9	250
5201	นาถ้อย	นาถ้อย	1473	514SIV	8026	00	1:4000	58	4-1-90	360
5202	นาถ้อย	นาถ้อย	1474	514SIV	8026	00	1:4000	57	0-1-80	500
5204	นาถ้อย	นาถ้อย	1477	514SIV	8026	00	1:4000	61	3-0-70	360
5205	นาถ้อย	นาถ้อย	1481	514SIV	8026	00	1:4000	66	1-3-7	280
5206	นาถ้อย	นาถ้อย	1483	514SIV	8026	00	1:4000	65	2-3-0	360
6109	นาถ้อย	นาถ้อย	792	514SIV	8024	03	1:1000	373	0-0-30.1	200
6989	นาถ้อย	นาถ้อย	793	514SIV	8026	04	1:2000	415	0-1-32.9	2,000
7353	นาถ้อย	นาถ้อย	2215	514SIV	8024	00	1:4000	2	3-2-67	150
7354	นาถ้อย	นาถ้อย	2217	514SIV	8024	00	1:4000	4	0-1-20	150
7355	นาถ้อย	นาถ้อย	2218	514SIV	8024	00	1:4000	5	0-2-0	150
7357	นาถ้อย	นาถ้อย	2220	514SIV	8024	00	1:4000	7	1-0-45	150
7358	นาถ้อย	นาถ้อย	2221	514SIV	8024	00	1:4000	8	2-0-80	150
7360	นาถ้อย	นาถ้อย	2224	514SIV	8024	00	1:4000	15	1-0-45	150
7361	นาถ้อย	นาถ้อย	2225	514SIV	8024	00	1:4000	13	1-0-60	150

7362	นาถ้อย	นาถ้อย	2226	514SIV	8024	00	1:4000	12	0-3-27	150
7363	นาถ้อย	นาถ้อย	2227	514SIV	8024	00	1:4000	14	0-0-50	150
7364	นาถ้อย	นาถ้อย	2228	514SIV	8024	00	1:4000	47	0-0-58	500
7365	นาถ้อย	นาถ้อย	2229	514SIV	8024	00	1:4000	46	0-2-0	500
7366	นาถ้อย	นาถ้อย	2232	514SIV	8024	00	1:4000	44	0-0-70	200
7367	นาถ้อย	นาถ้อย	2233	514SIV	8024	00	1:4000	18	0-0-55	260
7368	นาถ้อย	นาถ้อย	2234	514SIV	8024	00	1:4000	20	0-3-20	200
7369	นาถ้อย	นาถ้อย	2239	514SIV	8024	00	1:4000	24	0-1-58	250
7372	นาถ้อย	นาถ้อย	2247	514SIV	8024	00	1:4000	35	0-2-26	200
7373	นาถ้อย	นาถ้อย	2248	514SIV	8024	00	1:4000	36	2-0-55	200
7374	นาถ้อย	นาถ้อย	2249	514SIV	8024	00	1:4000	41	3-0-74.9	200
7375	นาถ้อย	นาถ้อย	2252	514SIV	8024	00	1:4000	352	1-0-75	200
7376	นาถ้อย	นาถ้อย	2253	514SIV	8024	00	1:4000	52	0-3-70	150
7377	นาถ้อย	นาถ้อย	2254	514SIV	8024	00	1:4000	53	0-1-84	150
7378	นาถ้อย	นาถ้อย	2255	514SIV	8024	00	1:4000	54	1-2-82	200
7379	นาถ้อย	นาถ้อย	2256	514SIV	8024	00	1:4000	58	0-1-78	250
7380	นาถ้อย	นาถ้อย	2257	514SIV	8024	00	1:4000	57	3-3-12	150
7381	นาถ้อย	นาถ้อย	2258	514SIV	8024	00	1:4000	56	1-3-15	200
7382	นาถ้อย	นาถ้อย	2259	514SIV	8024	00	1:4000	55	1-3-65	200
7383	นาถ้อย	นาถ้อย	2260	514SIV	8024	00	1:4000	60	0-2-65	150
7384	นาถ้อย	นาถ้อย	2261	514SIV	8024	00	1:4000	62	0-3-45	150
7385	นาถ้อย	นาถ้อย	2262	514SIV	8024	00	1:4000	64	0-3-34	150
7386	นาถ้อย	นาถ้อย	2263	514SIV	8024	00	1:4000	78	2-0-54	200
7387	นาถ้อย	นาถ้อย	2264	514SIV	8024	00	1:4000	79	0-0-40	200
7388	นาถ้อย	นาถ้อย	2265	514SIV	8024	00	1:4000	80	0-1-15	200
7389	นาถ้อย	นาถ้อย	2266	514SIV	8024	00	1:4000	84	2-3-12.2	200
7390	นาถ้อย	นาถ้อย	2267	514SIV	8024	00	1:4000	85	1-0-19.5	200
7391	นาถ้อย	นาถ้อย	2271	514SIV	8024	00	1:4000	92	1-0-60	500
7392	นาถ้อย	นาถ้อย	2273	514SIV	8024	00	1:4000	91	1-0-60	2,200
7393	นาถ้อย	นาถ้อย	2274	514SIV	8024	00	1:4000	116	0-2-55	250
7394	นาถ้อย	นาถ้อย	2277	514SIV	8024	00	1:4000	96	1-1-20	440
7395	นาถ้อย	นาถ้อย	2278	514SIV	8024	00	1:4000	98	3-0-10	150
7396	นาถ้อย	นาถ้อย	2279	514SIV	8024	00	1:4000	110	0-2-75	150
7397	นาถ้อย	นาถ้อย	2280	514SIV	8024	00	1:4000	109	0-3-60	150
7398	นาถ้อย	นาถ้อย	2281	514SIV	8024	00	1:4000	111	0-2-0	150
7399	นาถ้อย	นาถ้อย	2282	514SIV	8024	00	1:4000	113	0-3-60	150
7400	นาถ้อย	นาถ้อย	2283	514SIV	8024	00	1:4000	114	0-3-65	150
7401	นาถ้อย	นาถ้อย	2284	514SIV	8024	00	1:4000	115	4-2-20	150
7402	นาถ้อย	นาถ้อย	2285	514SIV	8024	00	1:4000	112	0-1-55	150
7403	นาถ้อย	นาถ้อย	2286	514SIV	8024	00	1:4000	108	0-1-98	150
7404	นาถ้อย	นาถ้อย	2287	514SIV	8024	00	1:4000	107	0-0-62	150
7405	นาถ้อย	นาถ้อย	2289	514SIV	8024	00	1:4000	105	0-0-88	150
7406	นาถ้อย	นาถ้อย	2290	514SIV	8024	00	1:4000	104	0-0-80	150
7407	นาถ้อย	นาถ้อย	2291	514SIV	8024	00	1:4000	100	0-1-75	150
7408	นาถ้อย	นาถ้อย	2292	514SIV	8024	00	1:4000	101	0-1-34	150
7409	นาถ้อย	นาถ้อย	2293	514SIV	8024	00	1:4000	102	0-0-25	150
7410	นาถ้อย	นาถ้อย	2294	514SIV	8024	00	1:4000	103	0-0-40	150
7411	นาถ้อย	นาถ้อย	2295	514SIV	8024	00	1:4000	169	0-1-75	150
7412	นาถ้อย	นาถ้อย	2296	514SIV	8024	00	1:4000	170	0-1-53	150
7413	นาถ้อย	นาถ้อย	2297	514SIV	8024	00	1:4000	171	0-2-15	150
7414	นาถ้อย	นาถ้อย	2298	514SIV	8024	00	1:4000	168	9-3-90	150
7415	นาถ้อย	นาถ้อย	2299	514SIV	8024	00	1:4000	331	2-0-34	200
7416	นาถ้อย	นาถ้อย	2301	514SIV	8024	00	1:4000	333	0-2-12	200
7417	นาถ้อย	นาถ้อย	2302	514SIV	8024	00	1:4000	337	0-0-97	200
7418	นาถ้อย	นาถ้อย	2303	514SIV	8024	00	1:4000	338	0-2-95	200
7419	นาถ้อย	นาถ้อย	2307	514SIV	8024	00	1:4000	346	2-2-0	230
7420	นาถ้อย	นาถ้อย	2308	514SIV	8024	00	1:4000	347	1-3-98	150
7421	นาถ้อย	นาถ้อย	2309	514SIV	8024	00	1:4000	351	1-3-19	150
7422	นาถ้อย	นาถ้อย	2310	514SIV	8024	00	1:4000	253	0-0-70	200

7423	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2315	514SIV	8024	00	1:4000	282	2-0-70	150
7424	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2316	514SIV	8024	00	1:4000	266	1-0-40	150
7425	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2317	514SIV	8024	00	1:4000	267	1-1-75	150
7426	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2318	514SIV	8024	00	1:4000	268	1-0-10	150
7427	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2319	514SIV	8024	00	1:4000	269	0-1-40	150
7428	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2320	514SIV	8024	00	1:4000	271	0-2-85	150
7429	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2321	514SIV	8024	00	1:4000	276	1-2-60	150
7430	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2323	514SIV	8024	00	1:4000	273	0-1-10	150
7431	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2324	514SIV	8024	00	1:4000	275	0-2-20	150
7432	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2327	514SIV	8024	00	1:4000	27	1-1-30	250
7434	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2329	514SIV	8024	00	1:4000	284	0-1-20	150
7435	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2330	514SIV	8024	00	1:4000	285	0-0-70	150
7436	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2331	514SIV	8024	00	1:4000	286	0-0-95	150
7437	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2332	514SIV	8024	00	1:4000	287	0-1-70	150
7438	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2335	514SIV	8024	00	1:4000	291	1-2-70	150
7440	น้ำหนัก	เชิงของ	503	514SIV	8224	02	1:1000	427	0-2-62.2	150
7441	น้ำหนัก	เชิงของ	504	514SIV	8224	02	1:1000	428	1-0-81.6	230
7467	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1682	514SIV	8226	00	1:4000	6	0-1-30	150
7468	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1683	514SIV	8226	00	1:4000	2	0-0-90	150
7469	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1685	514SIV	8226	00	1:4000	57	0-2-98	150
7470	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1686	514SIV	8226	00	1:4000	58	0-3-15	150
7471	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1687	514SIV	8226	00	1:4000	59	0-3-30	150
7472	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1688	514SIV	8226	00	1:4000	60	0-3-25	150
7473	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1689	514SIV	8226	00	1:4000	61	2-2-36	150
7474	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1690	514SIV	8226	00	1:4000	56	5-2-95	440
7475	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1691	514SIV	8226	00	1:4000	53	1-2-55	150
7476	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1692	514SIV	8226	00	1:4000	12	3-1-30	150
7477	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1693	514SIV	8226	00	1:4000	13	1-2-95	150
7478	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1698	514SIV	8226	00	1:4000	214	0-1-65	150
7479	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1699	514SIV	8226	00	1:4000	215	2-2-50	150
7480	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1700	514SIV	8226	00	1:4000	216	1-1-55	150
7481	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1701	514SIV	8226	00	1:4000	217	0-3-35	150
7482	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1702	514SIV	8226	00	1:4000	48	3-3-20	150
7483	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1703	514SIV	8226	00	1:4000	47	1-2-45	150
7484	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1704	514SIV	8226	00	1:4000	71	1-1-70	150
7485	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1705	514SIV	8226	00	1:4000	75	1-1-61	150
7486	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1706	514SIV	8226	00	1:4000	41	1-1-18	150
7487	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1707	514SIV	8226	00	1:4000	46	0-2-33	150
7489	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1710	514SIV	8226	00	1:4000	23	1-0-21	200
7490	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1711	514SIV	8226	00	1:4000	22	2-0-91	200
7491	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1712	514SIV	8226	00	1:4000	24	1-0-55	660
7493	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1714	514SIV	8226	00	1:4000	26	0-2-3.9	660
7494	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1715	514SIV	8226	00	1:4000	27	2-0-44	660
7495	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1716	514SIV	8226	00	1:4000	28	2-2-90	150
7496	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1717	514SIV	8226	00	1:4000	29	1-3-77	150
7497	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1718	514SIV	8226	00	1:4000	556	1-1-40	400
7498	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1719	514SIV	8226	00	1:4000	30	2-2-82	400
7499	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1720	514SIV	8226	00	1:4000	34	2-0-72	660
7500	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1721	514SIV	8226	00	1:4000	33	3-1-39	200
7501	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1722	514SIV	8226	00	1:4000	557	2-1-40	150
7503	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1724	514SIV	8226	00	1:4000	133	1-0-77	150
7505	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1726	514SIV	8226	00	1:4000	205	1-0-16.2	150
7506	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1727	514SIV	8226	00	1:4000	206	1-0-90	150
7507	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1728	514SIV	8226	00	1:4000	209	2-1-80	150
7508	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1731	514SIV	8226	00	1:4000	207	0-2-45	150
7510	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1733	514SIV	8226	00	1:4000	84	0-1-55	150
7511	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1734	514SIV	8226	00	1:4000	83	0-0-70	150
7512	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1735	514SIV	8226	00	1:4000	200	0-1-27	150
7513	น้ำหนัก	ศรีษะเกษ	1737	514SIV	8226	00	1:4000	558	0-1-90	150

7514	นา้อย	ศรีษะเกษ	1684	514SIV	8226	00	1:4000	4	0-2-34	150
7515	นา้อย	ศรีษะเกษ	1738	514SIV	8226	00	1:4000	321	2-0-45	150
7516	นา้อย	ศรีษะเกษ	1739	514SIV	8226	00	1:4000	322	0-3-64.3	150
7517	นา้อย	ศรีษะเกษ	1740	514SIV	8226	00	1:4000	323	0-2-15	150
7519	นา้อย	ศรีษะเกษ	1742	514SIV	8226	00	1:4000	282	1-3-30	200
7520	นา้อย	ศรีษะเกษ	1744	514SIV	8226	00	1:4000	276	0-1-55	150
7521	นา้อย	ศรีษะเกษ	1745	514SIV	8226	00	1:4000	275	1-3-65	150
7522	นา้อย	ศรีษะเกษ	1746	514SIV	8226	00	1:4000	274	1-0-45	150
7523	นา้อย	ศรีษะเกษ	1747	514SIV	8226	00	1:4000	273	0-3-36.6	150
7524	นา้อย	ศรีษะเกษ	1748	514SIV	8226	00	1:4000	272	0-3-30	150
7525	นา้อย	ศรีษะเกษ	1750	514SIV	8226	00	1:4000	306	2-2-76	1,300
7526	นา้อย	ศรีษะเกษ	1751	514SIV	8226	00	1:4000	333	0-3-55	1,500
7527	นา้อย	ศรีษะเกษ	1752	514SIV	8226	00	1:4000	555	0-3-0	500
7528	นา้อย	ศรีษะเกษ	1754	514SIV	8226	00	1:4000	31	6-0-22	400
7531	นา้อย	นา้อย	2230	514SIV	8024	00	1:4000	45	0-1-80	500
7532	นา้อย	นา้อย	2235	514SIV	8024	00	1:4000	19	0-2-56	500
7533	นา้อย	นา้อย	2241	514SIV	8024	00	1:4000	34	2-2-6	260
7534	นา้อย	นา้อย	2242	514SIV	8024	00	1:4000	33	1-1-79	200
7535	นา้อย	นา้อย	2250	514SIV	8024	00	1:4000	42	3-2-15	310
7537	นา้อย	นา้อย	2268	514SIV	8024	00	1:4000	88	0-1-25	500
7538	นา้อย	นา้อย	2272	514SIV	8024	00	1:4000	90	3-2-20	1,550
7539	นา้อย	นา้อย	2275	514SIV	8024	00	1:4000	354	1-1-50.7	380
7540	นา้อย	นา้อย	2276	514SIV	8024	00	1:4000	95	1-3-80	280
7541	นา้อย	นา้อย	2288	514SIV	8024	00	1:4000	106	0-0-35	150
7542	นา้อย	นา้อย	2300	514SIV	8024	00	1:4000	332	1-1-35	200
7543	นา้อย	นา้อย	2311	514SIV	8024	00	1:4000	304	2-1-3	200
7544	นา้อย	นา้อย	2312	514SIV	8024	00	1:4000	303	1-2-87	150
7545	นา้อย	นา้อย	2313	514SIV	8024	00	1:4000	302	1-1-32	150
7546	นา้อย	นา้อย	2314	514SIV	8024	00	1:4000	301	1-2-30	150
7547	นา้อย	นา้อย	2322	514SIV	8024	00	1:4000	272	1-1-55	150
7548	นา้อย	นา้อย	2333	514SIV	8024	00	1:4000	637	2-3-60	150
7549	นา้อย	นา้อย	2336	514SIV	8024	00	1:4000	292	0-2-75	150
7550	นา้อย	นา้อย	2237	514SIV	8024	00	1:4000	22	0-3-37	150
7551	นา้อย	นา้อย	2238	514SIV	8024	00	1:4000	23	1-0-5	150
7553	นา้อย	นา้อย	2426	514SIV	8226	00	1:4000	435	7-2-20	1,150
7554	นา้อย	นา้อย	2432	514SIV	8226	00	1:4000	441	1-0-0	280
7555	นา้อย	นา้อย	2433	514SIV	8226	00	1:4000	442	5-1-85	360
7556	นา้อย	นา้อย	2435	514SIV	8226	00	1:4000	486	1-2-5	150
7557	นา้อย	นา้อย	2438	514SIV	8226	00	1:4000	490	2-2-24	150
7559	นา้อย	นา้อย	2440	514SIV	8226	00	1:4000	420	1-3-90	250
7560	นา้อย	นา้อย	2427	514SIV	8226	00	1:4000	437	0-2-90	280
7561	นา้อย	นา้อย	2428	514SIV	8226	00	1:4000	438	1-1-3	280
7562	นา้อย	นา้อย	2429	514SIV	8226	00	1:4000	439	1-0-70	280
7563	นา้อย	นา้อย	2430	514SIV	8226	00	1:4000	440	1-0-90	280
7564	นา้อย	นา้อย	2431	514SIV	8226	00	1:4000	436	5-0-30	440
7565	นา้อย	นา้อย	2434	514SIV	8226	00	1:4000	443	2-2-2	280
7566	นา้อย	นา้อย	2436	514SIV	8226	00	1:4000	487	3-2-45	150
7567	นา้อย	นา้อย	2437	514SIV	8226	00	1:4000	488	8-2-45	200
7568	นา้อย	นา้อย	2406	514SIV	8226	00	1:4000	316	0-3-90	500
7569	นา้อย	นา้อย	2407	514SIV	8226	00	1:4000	315	0-3-60	150
7570	นา้อย	นา้อย	2408	514SIV	8226	00	1:4000	318	1-2-57	150
7571	นา้อย	นา้อย	2409	514SIV	8226	00	1:4000	319	1-3-40	150
7572	นา้อย	นา้อย	2410	514SIV	8226	00	1:4000	320	0-2-70	150
7573	นา้อย	นา้อย	2411	514SIV	8226	00	1:4000	422	1-0-50	380
7574	นา้อย	นา้อย	2414	514SIV	8226	00	1:4000	424	1-1-25	250
7575	นา้อย	นา้อย	2415	514SIV	8226	00	1:4000	433	1-2-14	250
7576	นา้อย	นา้อย	2416	514SIV	8226	00	1:4000	431	2-1-85	250
7577	นา้อย	นา้อย	2417	514SIV	8226	00	1:4000	430	0-1-80	250
7578	นา้อย	นา้อย	2418	514SIV	8226	00	1:4000	432	0-0-50	1,500

7579	นาถ้อย	นาถ้อย	2419	514SIV	8226	00	1:4000	429	2-3-88.6	1,150
7580	นาถ้อย	นาถ้อย	2421	514SIV	8226	00	1:4000	428	1-1-30	250
7581	นาถ้อย	นาถ้อย	2422	514SIV	8226	00	1:4000	425	2-0-90	250
7582	นาถ้อย	นาถ้อย	2423	514SIV	8226	00	1:4000	426	3-0-33	250
7583	นาถ้อย	นาถ้อย	2424	514SIV	8226	00	1:4000	317	0-3-17	250
7584	นาถ้อย	เขียงของ	1352	514SIV	8224	00	1:4000	450	3-0-40	150
7585	นาถ้อย	เขียงของ	1353	514SIV	8224	00	1:4000	446	0-0-62	150
7586	นาถ้อย	เขียงของ	1354	514SIV	8224	00	1:4000	447	0-0-49	150
7587	นาถ้อย	เขียงของ	1355	514SIV	8224	00	1:4000	445	3-0-5	150
7588	นาถ้อย	เขียงของ	1356	514SIV	8224	00	1:4000	435	0-2-27	150
7589	นาถ้อย	เขียงของ	1357	514SIV	8224	00	1:4000	436	0-0-34	150
7590	นาถ้อย	เขียงของ	1358	514SIV	8224	00	1:4000	437	0-0-82	150
7591	นาถ้อย	เขียงของ	1359	514SIV	8224	00	1:4000	438	0-1-99	150
7592	นาถ้อย	เขียงของ	1360	514SIV	8224	00	1:4000	439	0-3-58	150
7593	นาถ้อย	เขียงของ	1361	514SIV	8224	00	1:4000	440	0-1-5	150
7594	นาถ้อย	เขียงของ	1362	514SIV	8224	00	1:4000	307	2-2-5	150
7595	นาถ้อย	เขียงของ	1363	514SIV	8224	00	1:4000	441	3-2-59	150
7596	นาถ้อย	เขียงของ	1364	514SIV	8224	00	1:4000	442	0-0-71	150
7597	นาถ้อย	เขียงของ	1365	514SIV	8224	00	1:4000	459	1-3-81	150
7598	นาถ้อย	เขียงของ	1366	514SIV	8224	00	1:4000	460	0-2-99	150
7599	นาถ้อย	เขียงของ	1367	514SIV	8224	00	1:4000	228	0-1-42	150
7600	นาถ้อย	เขียงของ	1368	514SIV	8224	00	1:4000	227	1-2-32	150
7601	นาถ้อย	เขียงของ	1369	514SIV	8224	00	1:4000	226	0-2-32	150
7602	นาถ้อย	เขียงของ	1370	514SIV	8224	00	1:4000	229	1-0-34	150
7603	นาถ้อย	เขียงของ	1371	514SIV	8224	00	1:4000	230	0-2-74	150
7604	นาถ้อย	เขียงของ	1333	514SIV	8224	00	1:4000	264	1-0-42	150
7605	นาถ้อย	เขียงของ	1334	514SIV	8224	00	1:4000	266	1-1-23	150
7606	นาถ้อย	เขียงของ	1335	514SIV	8224	00	1:4000	269	0-0-38	150
7607	นาถ้อย	เขียงของ	1336	514SIV	8224	00	1:4000	270	0-1-0	150
7608	นาถ้อย	เขียงของ	1337	514SIV	8224	00	1:4000	271	0-2-5	150
7609	นาถ้อย	เขียงของ	1338	514SIV	8224	00	1:4000	282	0-2-89	150
7610	นาถ้อย	เขียงของ	1339	514SIV	8224	00	1:4000	468	0-1-7	150
7611	นาถ้อย	เขียงของ	1340	514SIV	8224	00	1:4000	268	1-0-62	150
7612	นาถ้อย	เขียงของ	1341	514SIV	8224	00	1:4000	283	0-3-27	150
7613	นาถ้อย	เขียงของ	1342	514SIV	8224	00	1:4000	287	0-2-5	150
7614	นาถ้อย	เขียงของ	1343	514SIV	8224	00	1:4000	431	2-3-27	150
7615	นาถ้อย	เขียงของ	1344	514SIV	8224	00	1:4000	432	2-3-35	150
7616	นาถ้อย	เขียงของ	1345	514SIV	8224	00	1:4000	433	1-0-31	150
7617	นาถ้อย	เขียงของ	1346	514SIV	8224	00	1:4000	434	1-1-92	150
7618	นาถ้อย	เขียงของ	1347	514SIV	8224	00	1:4000	278	1-3-20	200
7619	นาถ้อย	เขียงของ	1348	514SIV	8224	00	1:4000	443	0-1-48	150
7620	นาถ้อย	เขียงของ	1349	514SIV	8224	00	1:4000	444	0-2-2	150
7621	นาถ้อย	เขียงของ	1350	514SIV	8224	00	1:4000	449	0-2-84	150
7624	นาถ้อย	เขียงของ	1332	514SIV	8224	00	1:4000	30	0-1-36	150
7625	นาถ้อย	เขียงของ	1351	514SIV	8224	00	1:4000	448	0-1-98	150
7626	นาถ้อย	เขียงของ	1372	514SIV	8226	00	1:4000	491	2-2-22	150
7627	นาถ้อย	เขียงของ	1373	514SIV	8226	00	1:4000	492	4-2-85	150
7628	นาถ้อย	เขียงของ	1374	514SIV	8226	00	1:4000	493	4-0-10	150
7629	นาถ้อย	เขียงของ	1375	514SIV	8226	00	1:4000	489	0-3-83	230
7630	นาถ้อย	เขียงของ	1377	514SIV	8226	00	1:4000	495	5-0-30	150
7631	นาถ้อย	เขียงของ	1378	514SIV	8226	00	1:4000	496	1-2-95	150
7632	นาถ้อย	เขียงของ	1379	514SIV	8226	00	1:4000	497	2-2-0	150
7633	นาถ้อย	เขียงของ	1380	514SIV	8226	00	1:4000	520	0-2-80	150
7634	นาถ้อย	เขียงของ	1381	514SIV	8226	00	1:4000	522	1-3-38	150
7637	นาถ้อย	เขียงของ	1383	514SIV	8226	00	1:4000	482	1-0-55	150
7638	นาถ้อย	เขียงของ	1384	514SIV	8226	00	1:4000	481	0-1-75	150
7695	นาถ้อย	นาถ้อย	2240	514SIV	8024	00	1:4000	25	0-2-40	250
7696	นาถ้อย	นาถ้อย	2304	514SIV	8024	00	1:4000	339	0-3-36	150
7697	นาถ้อย	นาถ้อย	2305	514SIV	8024	00	1:4000	340	1-2-34	440

7698	นาถ้อย	นาถ้อย	2325	514SIV	8024	00	1:4000	336	0-3-83	150
7699	นาถ้อย	นาถ้อย	2326	514SIV	8024	00	1:4000	26	5-1-65	250
7700	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1694	514SIV	8226	00	1:4000	14	0-3-45	150
7701	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1708	514SIV	8226	00	1:4000	45	0-3-40	150
7702	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1736	514SIV	8226	00	1:4000	201	0-2-65	150
7703	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1749	514SIV	8226	00	1:4000	269	1-3-30	150
7705	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	2146	514SIV	8226	00	1:4000	563	2-0-5	150
7768	นาถ้อย	นาถ้อย	1765	514SIV	8024	00	1:4000	216	1-2-40	150
7769	นาถ้อย	นาถ้อย	1766	514SIV	8024	00	1:4000	215	0-1-80	150
7770	นาถ้อย	นาถ้อย	1728	514SIV	8024	00	1:4000	179	2-0-20	200
7771	นาถ้อย	นาถ้อย	1729	514SIV	8024	00	1:4000	180	0-2-75	150
7772	นาถ้อย	นาถ้อย	1730	514SIV	8024	00	1:4000	177	1-0-5	230
7773	นาถ้อย	นาถ้อย	1731	514SIV	8024	00	1:4000	181	0-2-50	150
7774	นาถ้อย	นาถ้อย	1732	514SIV	8024	00	1:4000	182	0-0-90	150
7775	นาถ้อย	นาถ้อย	1733	514SIV	8024	00	1:4000	183	0-1-0	150
7776	นาถ้อย	นาถ้อย	1734	514SIV	8024	00	1:4000	185	0-0-40	150
7777	นาถ้อย	นาถ้อย	1735	514SIV	8024	00	1:4000	184	0-0-78	150
7778	นาถ้อย	นาถ้อย	1736	514SIV	8024	00	1:4000	186	0-1-0	150
7779	นาถ้อย	นาถ้อย	1737	514SIV	8024	00	1:4000	187	0-2-30	150
7780	นาถ้อย	นาถ้อย	1738	514SIV	8024	00	1:4000	194	0-1-12	150
7781	นาถ้อย	นาถ้อย	1739	514SIV	8024	00	1:4000	195	0-0-35	150
7782	นาถ้อย	นาถ้อย	1740	514SIV	8024	00	1:4000	196	0-0-31	150
7783	นาถ้อย	นาถ้อย	1741	514SIV	8024	00	1:4000	188	0-0-76	150
7784	นาถ้อย	นาถ้อย	1742	514SIV	8024	00	1:4000	193	0-1-8	150
7785	นาถ้อย	นาถ้อย	1743	514SIV	8024	00	1:4000	189	0-3-0	150
7786	นาถ้อย	นาถ้อย	1744	514SIV	8024	00	1:4000	190	0-1-90	150
7787	นาถ้อย	นาถ้อย	1745	514SIV	8024	00	1:4000	191	1-3-80	150
7788	นาถ้อย	นาถ้อย	1746	514SIV	8024	00	1:4000	192	0-3-40	150
7791	นาถ้อย	นาถ้อย	1749	514SIV	8024	00	1:4000	210	1-0-35	150
7792	นาถ้อย	นาถ้อย	1751	514SIV	8024	00	1:4000	213	1-1-50	150
7793	นาถ้อย	นาถ้อย	1755	514SIV	8024	00	1:4000	199	0-0-35	150
7794	นาถ้อย	นาถ้อย	1756	514SIV	8024	00	1:4000	224	1-0-0	150
7795	นาถ้อย	นาถ้อย	1757	514SIV	8024	00	1:4000	201	0-2-10	150
7797	นาถ้อย	นาถ้อย	1759	514SIV	8024	00	1:4000	200	1-2-50	150
7798	นาถ้อย	นาถ้อย	1760	514SIV	8024	00	1:4000	207	1-2-85	150
7799	นาถ้อย	นาถ้อย	1761	514SIV	8024	00	1:4000	208	1-1-25	150
7800	นาถ้อย	นาถ้อย	1762	514SIV	8024	00	1:4000	227	1-0-20	150
7802	นาถ้อย	นาถ้อย	1764	514SIV	8024	00	1:4000	217	0-3-15	150
7803	นาถ้อย	นาถ้อย	1767	514SIV	8024	00	1:4000	214	1-0-20	150
7805	นาถ้อย	นาถ้อย	1769	514SIV	8024	00	1:4000	221	0-3-3	150
7806	นาถ้อย	นาถ้อย	1770	514SIV	8024	00	1:4000	225	0-1-68	150
7807	นาถ้อย	นาถ้อย	1771	514SIV	8024	00	1:4000	202	1-2-33	150
7808	นาถ้อย	นาถ้อย	1772	514SIV	8024	00	1:4000	203	0-3-10	150
7810	นาถ้อย	นาถ้อย	1774	514SIV	8024	00	1:4000	204	1-3-24	150
7811	นาถ้อย	นาถ้อย	1776	514SIV	8024	00	1:4000	230	2-0-50	150
7812	นาถ้อย	นาถ้อย	1777	514SIV	8024	00	1:4000	231	2-0-0	150
7813	นาถ้อย	นาถ้อย	1778	514SIV	8024	00	1:4000	205	2-1-98	150
7814	นาถ้อย	นาถ้อย	1779	514SIV	8024	00	1:4000	228	2-3-67	230
7815	นาถ้อย	นาถ้อย	1780	514SIV	8024	00	1:4000	223	0-3-70	150
7816	นาถ้อย	นาถ้อย	1781	514SIV	8024	00	1:4000	222	0-0-70	150
7817	นาถ้อย	นาถ้อย	1782	514SIV	8024	00	1:4000	220	0-3-30	150
7818	นาถ้อย	นาถ้อย	1783	514SIV	8024	00	1:4000	218	0-1-60	530
7820	นาถ้อย	นาถ้อย	1785	514SIV	8024	00	1:4000	229	3-0-5	150
7821	นาถ้อย	นาถ้อย	1982	514SIV	8024	00	1:4000	342	1-0-75	150
7822	นาถ้อย	นาถ้อย	1983	514SIV	8024	00	1:4000	166	0-1-59	150
7823	นาถ้อย	นาถ้อย	1984	514SIV	8024	00	1:4000	165	1-2-8	150
7824	นาถ้อย	นาถ้อย	1985	514SIV	8024	00	1:4000	164	0-3-58	150
7826	นาถ้อย	นาถ้อย	1988	514SIV	8024	00	1:4000	160	0-3-29	150
7828	นาถ้อย	นาถ้อย	1990	514SIV	8024	00	1:4000	159	0-0-25	150

7829	นาถ้อย	นาถ้อย	1991	514SIV	8024	00	1:4000	157	0-0-62	150
7830	นาถ้อย	นาถ้อย	1992	514SIV	8024	00	1:4000	156	0-0-42	150
7831	นาถ้อย	นาถ้อย	1993	514SIV	8024	00	1:4000	148	0-1-28	150
7832	นาถ้อย	นาถ้อย	1994	514SIV	8024	00	1:4000	145	0-1-21	150
7833	นาถ้อย	นาถ้อย	1995	514SIV	8024	00	1:4000	155	0-1-91	150
7834	นาถ้อย	นาถ้อย	1996	514SIV	8024	00	1:4000	144	0-0-35	150
7835	นาถ้อย	นาถ้อย	1997	514SIV	8024	00	1:4000	154	0-0-63	150
7836	นาถ้อย	นาถ้อย	1999	514SIV	8024	00	1:4000	151	0-0-75	150
7837	นาถ้อย	นาถ้อย	2000	514SIV	8024	00	1:4000	150	0-0-74	150
7838	นาถ้อย	นาถ้อย	2001	514SIV	8024	00	1:4000	149	0-2-8	150
7839	นาถ้อย	นาถ้อย	2002	514SIV	8024	00	1:4000	147	0-0-25	150
7840	นาถ้อย	นาถ้อย	2003	514SIV	8024	00	1:4000	146	0-0-27	150
7841	นาถ้อย	นาถ้อย	2004	514SIV	8024	00	1:4000	139	0-2-21	150
7842	นาถ้อย	นาถ้อย	2005	514SIV	8024	00	1:4000	140	0-0-75	150
7843	นาถ้อย	นาถ้อย	2006	514SIV	8024	00	1:4000	141	0-0-25	150
7845	นาถ้อย	นาถ้อย	2008	514SIV	8024	00	1:4000	143	0-0-24	150
7846	นาถ้อย	นาถ้อย	2009	514SIV	8024	00	1:4000	138	0-2-15	150
7847	นาถ้อย	นาถ้อย	2010	514SIV	8024	00	1:4000	137	0-1-98	150
7848	นาถ้อย	นาถ้อย	2011	514SIV	8024	00	1:4000	136	1-2-75	150
7849	นาถ้อย	นาถ้อย	2012	514SIV	8024	00	1:4000	134	0-2-90	150
7850	นาถ้อย	นาถ้อย	2014	514SIV	8024	00	1:4000	129	2-2-55	150
7851	นาถ้อย	นาถ้อย	2015	514SIV	8024	00	1:4000	128	0-3-62	150
7852	นาถ้อย	นาถ้อย	2016	514SIV	8024	00	1:4000	133	0-2-95	150
7853	นาถ้อย	นาถ้อย	2017	514SIV	8024	00	1:4000	130	0-1-59	150
7854	นาถ้อย	นาถ้อย	2018	514SIV	8024	00	1:4000	82	0-1-3	150
7855	นาถ้อย	นาถ้อย	2019	514SIV	8024	00	1:4000	132	0-3-22	150
7856	นาถ้อย	นาถ้อย	2020	514SIV	8024	00	1:4000	131	0-0-81	150
7857	นาถ้อย	นาถ้อย	2022	514SIV	8024	00	1:4000	124	1-1-25	150
7858	นาถ้อย	นาถ้อย	2023	514SIV	8024	00	1:4000	125	0-0-79	150
7859	นาถ้อย	นาถ้อย	2026	514SIV	8024	00	1:4000	123	0-1-65	150
7860	นาถ้อย	นาถ้อย	2027	514SIV	8024	00	1:4000	122	1-1-87	150
7861	นาถ้อย	นาถ้อย	2029	514SIV	8024	00	1:4000	173	7-1-85	150
7862	นาถ้อย	นาถ้อย	2034	514SIV	8024	00	1:4000	73	0-3-27	500
7863	นาถ้อย	นาถ้อย	2037	514SIV	8024	00	1:4000	67	0-2-73	150
7864	นาถ้อย	นาถ้อย	2038	514SIV	8024	00	1:4000	66	1-0-41	150
7865	นาถ้อย	นาถ้อย	2041	514SIV	8024	00	1:4000	163	1-0-20	150
7866	นาถ้อย	นาถ้อย	2042	514SIV	8024	00	1:4000	152	0-0-35	150
7868	นาถ้อย	นาถ้อย	2046	514SIV	8024	00	1:4000	261	1-1-20	200
7869	นาถ้อย	นาถ้อย	2049	514SIV	8024	00	1:4000	255	0-0-90	200
7870	นาถ้อย	นาถ้อย	2051	514SIV	8024	00	1:4000	250	0-1-25	200
7871	นาถ้อย	นาถ้อย	2052	514SIV	8024	00	1:4000	252	0-1-25	200
7872	นาถ้อย	นาถ้อย	2053	514SIV	8024	00	1:4000	242	1-1-40	200
7873	นาถ้อย	นาถ้อย	2054	514SIV	8024	00	1:4000	243	1-1-10	200
7875	นาถ้อย	นาถ้อย	2056	514SIV	8024	00	1:4000	237	2-0-5	200
7876	นาถ้อย	นาถ้อย	2059	514SIV	8024	00	1:4000	240	3-1-50	200
7877	นาถ้อย	นาถ้อย	2065	514SIV	8024	00	1:4000	118	0-3-60	200
7878	นาถ้อย	นาถ้อย	2066	514SIV	8024	00	1:4000	119	1-0-55	200
7879	นาถ้อย	นาถ้อย	2067	514SIV	8024	00	1:4000	120	3-0-90	200
7880	นาถ้อย	นาถ้อย	2068	514SIV	8024	00	1:4000	334	0-3-15	200
7881	นาถ้อย	นาถ้อย	2070	514SIV	8024	00	1:4000	328	2-1-80	150
7882	นาถ้อย	นาถ้อย	2071	514SIV	8024	00	1:4000	327	3-1-80	230
7883	นาถ้อย	นาถ้อย	2072	514SIV	8024	00	1:4000	330	0-2-62	230
7884	นาถ้อย	นาถ้อย	2073	514SIV	8024	00	1:4000	329	2-0-55	150
7885	นาถ้อย	นาถ้อย	2074	514SIV	8024	00	1:4000	349	1-2-0	150
7886	นาถ้อย	นาถ้อย	2077	514SIV	8024	00	1:4000	248	0-0-45	200
7887	นาถ้อย	นาถ้อย	2078	514SIV	8024	00	1:4000	249	0-0-80	200
7888	นาถ้อย	นาถ้อย	2079	514SIV	8024	00	1:4000	251	0-0-60	200
7889	นาถ้อย	นาถ้อย	2081	514SIV	8024	00	1:4000	244	2-0-30	200
7890	นาถ้อย	นาถ้อย	2082	514SIV	8024	00	1:4000	245	1-0-5	200

7891	นาถ้อย	นาถ้อย	2087	514SIV	8024	00	1:4000	235	1-0-0	200
7892	นาถ้อย	นาถ้อย	2088	514SIV	8024	00	1:4000	234	0-3-60	200
7893	นาถ้อย	นาถ้อย	2089	514SIV	8024	00	1:4000	233	2-0-87	200
7894	นาถ้อย	นาถ้อย	2091	514SIV	8024	00	1:4000	326	1-3-54	150
7895	นาถ้อย	นาถ้อย	2092	514SIV	8024	00	1:4000	324	0-1-12	150
7896	นาถ้อย	นาถ้อย	2093	514SIV	8024	00	1:4000	325	0-0-95	150
7897	นาถ้อย	นาถ้อย	2094	514SIV	8024	00	1:4000	305	3-1-30	200
7898	นาถ้อย	นาถ้อย	2095	514SIV	8024	00	1:4000	306	0-1-40	150
7899	นาถ้อย	นาถ้อย	2096	514SIV	8024	00	1:4000	308	0-0-94	150
7900	นาถ้อย	นาถ้อย	2098	514SIV	8024	00	1:4000	309	0-0-77	230
7901	นาถ้อย	นาถ้อย	2099	514SIV	8024	00	1:4000	312	0-1-50	230
7902	นาถ้อย	นาถ้อย	2100	514SIV	8024	00	1:4000	313	1-0-50	150
7903	นาถ้อย	นาถ้อย	2101	514SIV	8024	00	1:4000	311	7-3-2	200
7904	นาถ้อย	นาถ้อย	2102	514SIV	8024	00	1:4000	307	0-1-6	230
7905	นาถ้อย	นาถ้อย	2103	514SIV	8024	00	1:4000	323	0-3-62	150
7906	นาถ้อย	นาถ้อย	2104	514SIV	8024	00	1:4000	314	4-1-8	200
7908	นาถ้อย	นาถ้อย	2106	514SIV	8024	00	1:4000	319	0-3-42	150
7910	นาถ้อย	นาถ้อย	2108	514SIV	8024	00	1:4000	317	4-0-30	200
7911	นาถ้อย	นาถ้อย	2111	514SIV	8024	00	1:4000	39	0-1-41	200
7912	นาถ้อย	นาถ้อย	2113	514SIV	8024	00	1:4000	343	1-1-37	150
7913	นาถ้อย	นาถ้อย	2114	514SIV	8024	00	1:4000	344	1-2-33	200
7914	นาถ้อย	นาถ้อย	2115	514SIV	8024	00	1:4000	345	1-1-49	150
7915	นาถ้อย	นาถ้อย	2117	514SIV	8024	00	1:4000	322	1-1-46	150
7916	นาถ้อย	นาถ้อย	2119	514SIV	8024	00	1:4000	167	5-0-94	150
7917	นาถ้อย	นาถ้อย	2120	514SIV	8024	00	1:4000	99	2-1-47	150
7918	นาถ้อย	นาถ้อย	2127	514SIV	8024	00	1:4000	9	1-0-19	150
7919	นาถ้อย	นาถ้อย	2132	514SIV	8024	00	1:4000	43	0-2-87	200
7920	นาถ้อย	นาถ้อย	2133	514SIV	8024	00	1:4000	37	0-1-90	200
7921	นาถ้อย	นาถ้อย	2198	514SIV	8024	00	1:4000	355	0-1-0	150
7922	นาถ้อย	นาถ้อย	2199	514SIV	8024	00	1:4000	283	0-1-12	150
7923	นาถ้อย	นาถ้อย	2200	514SIV	8024	00	1:4000	270	1-0-20	150
7924	นาถ้อย	นาถ้อย	2201	514SIV	8024	00	1:4000	274	1-2-45	150
7925	นาถ้อย	นาถ้อย	2204	514SIV	8024	00	1:4000	296	3-3-40	150
7926	นาถ้อย	นาถ้อย	2205	514SIV	8024	00	1:4000	297	0-0-40	150
7927	นาถ้อย	นาถ้อย	2206	514SIV	8024	00	1:4000	298	0-0-75	150
7928	นาถ้อย	นาถ้อย	2207	514SIV	8024	00	1:4000	300	0-3-40	150
7929	นาถ้อย	นาถ้อย	2208	514SIV	8024	00	1:4000	299	0-1-70	150
8159	นาถ้อย	เขียงของ	505	514SIV	8224	07	1:1000	421	0-2-26.6	440
8160	นาถ้อย	ศิระเกษ	1695	514SIV	8226	00	1:4000	51	3-1-0	150
8162	นาถ้อย	ศิระเกษ	1697	514SIV	8226	00	1:4000	69	1-1-35	150
8164	นาถ้อย	เขียงของ	508	514SIV	8224	01	1:1000	429	0-1-62.3	230
8446	นาถ้อย	เขียงของ	1061	514SIV	8224	00	1:4000	56	0-1-46	150
8447	นาถ้อย	เขียงของ	1062	514SIV	8224	00	1:4000	57	0-1-84	150
8449	นาถ้อย	เขียงของ	1075	514SIV	8224	00	1:4000	73	0-1-75	150
8450	นาถ้อย	เขียงของ	1077	514SIV	8224	00	1:4000	75	1-2-4	150
8451	นาถ้อย	เขียงของ	1078	514SIV	8224	00	1:4000	77	0-0-31	150
8452	นาถ้อย	เขียงของ	1079	514SIV	8224	00	1:4000	78	0-0-80	150
8453	นาถ้อย	เขียงของ	1090	514SIV	8224	00	1:4000	91	0-2-35	230
8454	นาถ้อย	เขียงของ	1091	514SIV	8224	00	1:4000	92	1-2-14	230
8455	นาถ้อย	เขียงของ	1093	514SIV	8224	00	1:4000	96	1-3-61	200
8456	นาถ้อย	เขียงของ	1099	514SIV	8224	00	1:4000	102	0-2-78	150
8457	นาถ้อย	เขียงของ	1100	514SIV	8224	00	1:4000	103	0-3-5	150
8458	นาถ้อย	เขียงของ	1101	514SIV	8224	00	1:4000	104	1-0-60	150
8459	นาถ้อย	เขียงของ	1102	514SIV	8224	00	1:4000	105	0-3-70	150
8460	นาถ้อย	เขียงของ	1103	514SIV	8224	00	1:4000	106	2-0-90	150
8461	นาถ้อย	เขียงของ	1104	514SIV	8224	00	1:4000	107	0-2-42	150
8462	นาถ้อย	เขียงของ	1105	514SIV	8224	00	1:4000	204	0-0-42	150
8464	นาถ้อย	เขียงของ	1107	514SIV	8224	00	1:4000	209	0-3-16	150
8465	นาถ้อย	เขียงของ	1108	514SIV	8224	00	1:4000	197	0-1-56	150

8467	น้ำหนัก	เขียงของ	1111	514SIV	8224	00	1:4000	205	0-2-41	150
8468	น้ำหนัก	เขียงของ	1112	514SIV	8224	00	1:4000	213	0-3-48	150
8469	น้ำหนัก	เขียงของ	1113	514SIV	8224	00	1:4000	214	1-3-33	150
8470	น้ำหนัก	เขียงของ	1114	514SIV	8224	00	1:4000	263	1-2-42	150
8471	น้ำหนัก	เขียงของ	1115	514SIV	8224	00	1:4000	265	1-0-60	150
8472	น้ำหนัก	เขียงของ	1116	514SIV	8224	00	1:4000	284	1-0-79	150
8473	น้ำหนัก	เขียงของ	1117	514SIV	8224	00	1:4000	285	1-3-13	150
8474	น้ำหนัก	เขียงของ	1118	514SIV	8224	00	1:4000	286	0-2-59	150
8476	น้ำหนัก	เขียงของ	1120	514SIV	8224	00	1:4000	195	0-2-80	150
8477	น้ำหนัก	เขียงของ	1123	514SIV	8224	00	1:4000	194	0-1-32	150
8478	น้ำหนัก	เขียงของ	1125	514SIV	8224	00	1:4000	217	1-1-18	150
8480	น้ำหนัก	เขียงของ	1130	514SIV	8224	00	1:4000	233	0-0-59	150
8481	น้ำหนัก	เขียงของ	1134	514SIV	8224	00	1:4000	224	0-0-95	150
8482	น้ำหนัก	เขียงของ	1138	514SIV	8224	00	1:4000	259	1-0-13	150
8483	น้ำหนัก	เขียงของ	1139	514SIV	8224	00	1:4000	260	1-3-58	150
8485	น้ำหนัก	เขียงของ	1141	514SIV	8224	00	1:4000	256	0-3-38	150
8487	น้ำหนัก	เขียงของ	1143	514SIV	8224	00	1:4000	254	1-0-95	150
8488	น้ำหนัก	เขียงของ	1144	514SIV	8224	00	1:4000	253	1-1-23	150
8489	น้ำหนัก	เขียงของ	1145	514SIV	8224	00	1:4000	208	0-1-70	150
8490	น้ำหนัก	เขียงของ	1146	514SIV	8224	00	1:4000	210	0-1-73	150
8491	น้ำหนัก	เขียงของ	1147	514SIV	8224	00	1:4000	201	0-0-47	150
8492	น้ำหนัก	เขียงของ	1148	514SIV	8224	00	1:4000	193	0-1-81	150
8495	น้ำหนัก	เขียงของ	1162	514SIV	8224	00	1:4000	93	0-0-14	150
8496	น้ำหนัก	เขียงของ	1164	514SIV	8224	00	1:4000	203	0-0-50	150
8497	น้ำหนัก	เขียงของ	1166	514SIV	8224	00	1:4000	196	0-1-20	150
8498	น้ำหนัก	เขียงของ	1167	514SIV	8224	00	1:4000	207	0-0-56	150
8499	น้ำหนัก	เขียงของ	1169	514SIV	8224	00	1:4000	220	0-2-72	150
8500	น้ำหนัก	เขียงของ	1170	514SIV	8224	00	1:4000	258	0-1-81	150
8501	น้ำหนัก	เขียงของ	1171	514SIV	8224	00	1:4000	182	1-2-44	230
8502	น้ำหนัก	เขียงของ	1172	514SIV	8224	00	1:4000	202	0-0-63	150
8503	น้ำหนัก	เขียงของ	1175	514SIV	8224	00	1:4000	200	1-2-66	150
8504	น้ำหนัก	เขียงของ	1176	514SIV	8224	00	1:4000	221	0-0-26	150
8505	น้ำหนัก	เขียงของ	1177	514SIV	8224	00	1:4000	189	1-0-78	150
8506	น้ำหนัก	เขียงของ	1178	514SIV	8224	00	1:4000	184	0-1-34	150
8507	น้ำหนัก	เขียงของ	1179	514SIV	8224	00	1:4000	186	0-1-15	150
8508	น้ำหนัก	เขียงของ	1180	514SIV	8224	00	1:4000	187	0-0-85	150
8509	น้ำหนัก	เขียงของ	1181	514SIV	8224	00	1:4000	181	2-0-93	200
8510	น้ำหนัก	เขียงของ	1182	514SIV	8224	00	1:4000	180	2-3-80	200
8513	น้ำหนัก	เขียงของ	1185	514SIV	8224	00	1:4000	238	1-2-34	150
8514	น้ำหนัก	เขียงของ	1187	514SIV	8224	00	1:4000	179	2-0-44	230
8516	น้ำหนัก	เขียงของ	1190	514SIV	8224	00	1:4000	240	3-2-25	200
8517	น้ำหนัก	เขียงของ	1191	514SIV	8224	00	1:4000	241	2-2-12	200
8518	น้ำหนัก	เขียงของ	1192	514SIV	8224	00	1:4000	243	2-0-57	200
8519	น้ำหนัก	เขียงของ	1193	514SIV	8224	00	1:4000	244	2-0-70	200
8521	น้ำหนัก	เขียงของ	1196	514SIV	8224	00	1:4000	249	0-2-3	200
8522	น้ำหนัก	เขียงของ	1197	514SIV	8224	00	1:4000	248	2-0-50	200
8523	น้ำหนัก	เขียงของ	1198	514SIV	8224	00	1:4000	247	0-3-27	230
8524	น้ำหนัก	เขียงของ	1200	514SIV	8224	00	1:4000	252	1-3-6	230
8525	น้ำหนัก	เขียงของ	1201	514SIV	8224	00	1:4000	292	3-1-68	200
8526	น้ำหนัก	เขียงของ	1202	514SIV	8224	00	1:4000	293	3-2-22	200
8527	น้ำหนัก	เขียงของ	1203	514SIV	8224	00	1:4000	297	6-1-40	200
8528	น้ำหนัก	เขียงของ	1204	514SIV	8224	00	1:4000	296	10-3-9	150
8529	น้ำหนัก	เขียงของ	1206	514SIV	8224	00	1:4000	242	2-0-76	200
8530	น้ำหนัก	เขียงของ	1207	514SIV	8224	00	1:4000	250	1-2-97	200
8531	น้ำหนัก	เขียงของ	1208	514SIV	8224	00	1:4000	294	0-1-50	230
8532	น้ำหนัก	เขียงของ	1209	514SIV	8224	00	1:4000	295	5-0-3	200
8533	น้ำหนัก	เขียงของ	1210	514SIV	8224	00	1:4000	462	7-2-16	200
8534	น้ำหนัก	เขียงของ	1211	514SIV	8224	00	1:4000	463	2-1-24	230
8535	น้ำหนัก	เขียงของ	1214	514SIV	8224	00	1:4000	299	0-3-74	150

8536	น้ำหนัก	เขียงของ	1215	514SIV	8224	00	1:4000	302	1-3-74	150
8537	น้ำหนัก	เขียงของ	1216	514SIV	8224	00	1:4000	303	0-3-72	150
8538	น้ำหนัก	เขียงของ	1218	514SIV	8224	00	1:4000	289	1-1-22	150
8539	น้ำหนัก	เขียงของ	1219	514SIV	8224	00	1:4000	290	1-3-32	150
8540	น้ำหนัก	เขียงของ	1220	514SIV	8224	00	1:4000	291	0-3-84	150
8541	น้ำหนัก	เขียงของ	1221	514SIV	8224	00	1:4000	306	0-3-76	150
8542	น้ำหนัก	เขียงของ	1222	514SIV	8224	00	1:4000	267	1-2-1	150
8543	น้ำหนัก	เขียงของ	1224	514SIV	8224	00	1:4000	454	1-1-27	150
8544	น้ำหนัก	เขียงของ	1225	514SIV	8224	00	1:4000	455	1-1-51	150
8545	น้ำหนัก	เขียงของ	1228	514SIV	8224	00	1:4000	456	1-1-60	150
8546	น้ำหนัก	เขียงของ	1229	514SIV	8224	00	1:4000	457	1-0-84	150
8547	น้ำหนัก	เขียงของ	1230	514SIV	8224	00	1:4000	458	0-3-64	150
8548	น้ำหนัก	เขียงของ	1233	514SIV	8224	00	1:4000	171	1-2-73	200
8549	น้ำหนัก	เขียงของ	1234	514SIV	8224	00	1:4000	172	1-0-50	200
8550	น้ำหนัก	เขียงของ	1235	514SIV	8224	00	1:4000	173	0-3-38	200
8551	น้ำหนัก	เขียงของ	1236	514SIV	8224	00	1:4000	50	0-1-14	150
8552	น้ำหนัก	เขียงของ	1237	514SIV	8224	00	1:4000	49	0-2-80	150
8553	น้ำหนัก	เขียงของ	1238	514SIV	8224	00	1:4000	52	0-1-93	150
8556	น้ำหนัก	เขียงของ	1242	514SIV	8224	00	1:4000	183	2-3-43	150
8557	น้ำหนัก	เขียงของ	1243	514SIV	8224	00	1:4000	185	0-1-35	150
8558	น้ำหนัก	เขียงของ	1244	514SIV	8224	00	1:4000	176	2-2-0	200
8559	น้ำหนัก	เขียงของ	1245	514SIV	8224	00	1:4000	175	4-3-15	200
8560	น้ำหนัก	เขียงของ	1246	514SIV	8224	00	1:4000	174	1-2-90	200
8561	น้ำหนัก	เขียงของ	1247	514SIV	8224	00	1:4000	164	1-0-45	500
8562	น้ำหนัก	เขียงของ	1248	514SIV	8224	00	1:4000	63	1-0-40	150
8563	น้ำหนัก	เขียงของ	1249	514SIV	8224	00	1:4000	64	0-2-22	150
8564	น้ำหนัก	เขียงของ	1251	514SIV	8224	00	1:4000	62	0-2-50	150
8565	น้ำหนัก	เขียงของ	1253	514SIV	8224	00	1:4000	112	0-0-85	150
8566	น้ำหนัก	เขียงของ	1254	514SIV	8224	00	1:4000	111	0-1-61	150
8567	น้ำหนัก	เขียงของ	1255	514SIV	8224	00	1:4000	110	0-2-13	200
8568	น้ำหนัก	เขียงของ	1259	514SIV	8224	00	1:4000	117	0-2-93	150
8569	น้ำหนัก	เขียงของ	1262	514SIV	8224	00	1:4000	120	2-1-97	150
8570	น้ำหนัก	เขียงของ	1263	514SIV	8224	00	1:4000	121	0-1-98	150
8571	น้ำหนัก	เขียงของ	1265	514SIV	8224	00	1:4000	122	0-1-91	150
8572	น้ำหนัก	เขียงของ	1266	514SIV	8224	00	1:4000	124	0-3-88	150
8573	น้ำหนัก	เขียงของ	1267	514SIV	8224	00	1:4000	129	0-1-67	150
8574	น้ำหนัก	เขียงของ	1269	514SIV	8224	00	1:4000	125	0-1-9	150
8575	น้ำหนัก	เขียงของ	1271	514SIV	8224	00	1:4000	127	1-0-32	150
8576	น้ำหนัก	เขียงของ	1274	514SIV	8224	00	1:4000	136	2-0-97	150
8577	น้ำหนัก	เขียงของ	1276	514SIV	8224	00	1:4000	141	0-1-9	150
8578	น้ำหนัก	เขียงของ	1277	514SIV	8224	00	1:4000	140	0-1-5	150
8579	น้ำหนัก	เขียงของ	1278	514SIV	8224	00	1:4000	139	0-2-18	150
8580	น้ำหนัก	เขียงของ	1279	514SIV	8224	00	1:4000	138	0-1-88	150
8581	น้ำหนัก	เขียงของ	1280	514SIV	8224	00	1:4000	128	0-0-52	150
8582	น้ำหนัก	เขียงของ	1283	514SIV	8224	00	1:4000	165	5-1-40	200
8583	น้ำหนัก	เขียงของ	1284	514SIV	8224	00	1:4000	166	1-3-64	150
8584	น้ำหนัก	เขียงของ	1285	514SIV	8224	00	1:4000	466	0-1-65	500
8585	น้ำหนัก	เขียงของ	1286	514SIV	8224	00	1:4000	163	12-0-12	270
8587	น้ำหนัก	เขียงของ	1288	514SIV	8224	00	1:4000	162	1-0-50	440
8588	น้ำหนัก	เขียงของ	1289	514SIV	8224	00	1:4000	160	0-3-20	440
8589	น้ำหนัก	เขียงของ	1291	514SIV	8224	00	1:4000	159	0-3-50	440
8590	น้ำหนัก	เขียงของ	1293	514SIV	8224	00	1:4000	156	1-0-42	500
8591	น้ำหนัก	เขียงของ	1295	514SIV	8224	00	1:4000	155	1-1-78	440
8592	น้ำหนัก	เขียงของ	1296	514SIV	8224	00	1:4000	154	1-3-74	440
8593	น้ำหนัก	เขียงของ	1299	514SIV	8224	00	1:4000	152	2-1-70	150
8594	น้ำหนัก	เขียงของ	1300	514SIV	8224	00	1:4000	153	1-3-58	440
8595	น้ำหนัก	เขียงของ	1301	514SIV	8224	00	1:4000	146	2-0-52	440
8597	น้ำหนัก	เขียงของ	1303	514SIV	8224	00	1:4000	145	1-3-29	440
8598	น้ำหนัก	เขียงของ	1305	514SIV	8224	00	1:4000	143	1-3-20	200

8599	น้ำหนัก	เขียงของ	1309	514SIV	8224	00	1:4000	142	0-3-66	150
8600	น้ำหนัก	เขียงของ	1310	514SIV	8224	00	1:4000	188	0-3-25	150
8601	น้ำหนัก	เขียงของ	1311	514SIV	8224	00	1:4000	273	4-1-45	200
8602	น้ำหนัก	เขียงของ	1312	514SIV	8224	00	1:4000	272	3-0-10	150
8603	น้ำหนัก	เขียงของ	1313	514SIV	8224	00	1:4000	274	4-2-16	200
8604	น้ำหนัก	เขียงของ	1314	514SIV	8224	00	1:4000	275	6-0-10	200
8605	น้ำหนัก	เขียงของ	1315	514SIV	8224	00	1:4000	276	5-0-13	200
8606	น้ำหนัก	เขียงของ	1316	514SIV	8224	00	1:4000	277	10-0-6	200
8607	น้ำหนัก	เขียงของ	1317	514SIV	8224	00	1:4000	279	1-3-80	230
8608	น้ำหนัก	เขียงของ	1318	514SIV	8224	00	1:4000	280	3-2-40	200
8609	น้ำหนัก	เขียงของ	1067	514SIV	8224	00	1:4000	68	1-1-97	200
8610	น้ำหนัก	เขียงของ	1092	514SIV	8224	00	1:4000	95	1-3-90	200
8611	น้ำหนัก	เขียงของ	1213	514SIV	8224	00	1:4000	465	4-1-83	150
8612	น้ำหนัก	เขียงของ	1268	514SIV	8224	00	1:4000	130	0-3-31	150
8613	น้ำหนัก	เขียงของ	1270	514SIV	8224	00	1:4000	126	0-2-78	150
8614	น้ำหนัก	เขียงของ	1319	514SIV	8224	00	1:4000	281	3-2-35	200
8625	น้ำหนัก	เขียงของ	1408	514SIV	8224	00	1:4000	298	0-1-0	150
8626	น้ำหนัก	เขียงของ	1409	514SIV	8224	00	1:4000	300	0-1-46	150
8627	น้ำหนัก	เขียงของ	1416	514SIV	8224	00	1:4000	11	0-2-12	150
8628	น้ำหนัก	เขียงของ	1422	514SIV	8224	00	1:4000	24	0-2-68	150
8630	น้ำหนัก	เขียงของ	1430	514SIV	8224	00	1:4000	15	0-0-86	150
8631	น้ำหนัก	เขียงของ	1434	514SIV	8224	00	1:4000	36	0-3-97	150
8632	น้ำหนัก	เขียงของ	1435	514SIV	8224	00	1:4000	35	1-0-47	150
8633	น้ำหนัก	เขียงของ	1436	514SIV	8224	00	1:4000	34	1-0-97	150
8634	น้ำหนัก	เขียงของ	1437	514SIV	8224	00	1:4000	33	0-0-90	150
8635	น้ำหนัก	เขียงของ	1439	514SIV	8224	00	1:4000	38	0-3-26	150
8636	น้ำหนัก	เขียงของ	1442	514SIV	8224	00	1:4000	41	0-3-7	150
8637	น้ำหนัก	เขียงของ	1443	514SIV	8224	00	1:4000	42	2-0-30	150
8639	น้ำหนัก	เขียงของ	1446	514SIV	8224	00	1:4000	46	0-0-41	150
8640	น้ำหนัก	เขียงของ	1447	514SIV	8224	00	1:4000	45	1-1-31	150
8641	น้ำหนัก	เขียงของ	1448	514SIV	8224	00	1:4000	47	1-0-94	150
8642	น้ำหนัก	เขียงของ	1449	514SIV	8224	00	1:4000	48	0-1-68	150
8643	น้ำหนัก	เขียงของ	1450	514SIV	8224	00	1:4000	29	1-3-98	150
8644	น้ำหนัก	เขียงของ	1455	514SIV	8224	00	1:4000	7	0-1-6	150
8645	น้ำหนัก	เขียงของ	1257	514SIV	8224	00	1:4000	115	0-2-68	150
8647	น้ำหนัก	เขียงของ	1260	514SIV	8224	00	1:4000	118	1-0-80	150
8648	น้ำหนัก	เขียงของ	1261	514SIV	8224	00	1:4000	119	1-1-7	150
8662	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1730	514SIV	8226	00	1:4000	208	1-2-40	150
8663	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1743	514SIV	8226	00	1:4000	277	1-1-35	150
8675	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2413	514SIV	8226	00	1:4000	434	3-3-7	250
8676	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2245	514SIV	8024	00	1:4000	30	0-1-58	500
8680	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2306	514SIV	8024	00	1:4000	341	0-2-30	500
8702	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2412	514SIV	8226	00	1:4000	423	1-3-23	250
8706	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1729	514SIV	8226	00	1:4000	237	1-0-53	150
8836	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2142	514SIV	8026	00	1:4000	146	0-2-87	250
8837	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2145	514SIV	8026	00	1:4000	147	1-0-45	880
8838	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2175	514SIV	8026	00	1:4000	136	1-0-58	250
8839	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2177	514SIV	8026	00	1:4000	135	1-2-61	250
8844	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2346	514SIV	8026	00	1:4000	95	1-1-47	280
8845	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2355	514SIV	8026	00	1:4000	151	0-3-82	200
8846	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2367	514SIV	8026	00	1:4000	99	0-1-7	280
8847	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2379	514SIV	8026	00	1:4000	19	0-2-78	280
8848	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2381	514SIV	8026	00	1:4000	16	1-3-55	280
8850	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2384	514SIV	8026	00	1:4000	102	1-0-67	280
8851	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2389	514SIV	8026	00	1:4000	105	0-0-87	280
8852	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2390	514SIV	8026	00	1:4000	106	0-1-96	280
8853	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2396	514SIV	8026	00	1:4000	13	0-1-64	500
8854	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2397	514SIV	8026	00	1:4000	111	1-0-19	280
8855	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2398	514SIV	8026	00	1:4000	107	1-2-29	280

8856	นาถ้อย	นาถ้อย	2399	514SIV	8026	00	1:4000	110	0-3-47	280
8857	นาถ้อย	นาถ้อย	1727	514SIV	8024	00	1:4000	178	0-0-56	230
8858	นาถ้อย	นาถ้อย	1750	514SIV	8024	00	1:4000	211	1-2-0	150
8859	นาถ้อย	นาถ้อย	1754	514SIV	8024	00	1:4000	197	0-3-54	150
8860	นาถ้อย	นาถ้อย	1986	514SIV	8024	00	1:4000	162	2-0-44	150
8861	นาถ้อย	นาถ้อย	2021	514SIV	8024	00	1:4000	127	0-3-48	150
8862	นาถ้อย	นาถ้อย	2024	514SIV	8024	00	1:4000	126	1-3-43	150
8863	นาถ้อย	นาถ้อย	2057	514SIV	8024	00	1:4000	238	0-0-90	200
8865	นาถ้อย	นาถ้อย	2069	514SIV	8024	00	1:4000	335	0-0-42	200
8866	นาถ้อย	นาถ้อย	2370	514SIV	8024	00	1:4000	77	0-0-62	200
8867	นาถ้อย	นาถ้อย	2075	514SIV	8024	00	1:4000	348	1-2-73.5	150
8868	นาถ้อย	นาถ้อย	2080	514SIV	8024	00	1:4000	247	0-0-48	200
8869	นาถ้อย	นาถ้อย	2097	514SIV	8024	00	1:4000	310	0-3-64	200
8870	นาถ้อย	นาถ้อย	2116	514SIV	8024	00	1:4000	321	1-3-43	150
8871	นาถ้อย	นาถ้อย	2193	514SIV	8024	00	1:4000	277	1-0-90	150
8872	นาถ้อย	นาถ้อย	2194	514SIV	8024	00	1:4000	278	0-2-45	150
8873	นาถ้อย	นาถ้อย	2195	514SIV	8024	00	1:4000	279	0-1-60	150
8874	นาถ้อย	นาถ้อย	2197	514SIV	8024	00	1:4000	281	1-0-70	150
8875	นาถ้อย	นาถ้อย	2202	514SIV	8024	00	1:4000	294	2-0-70	150
8876	นาถ้อย	นาถ้อย	2203	514SIV	8024	00	1:4000	295	0-0-50	150
8877	นาถ้อย	นาถ้อย	2209	514SIV	8024	00	1:4000	293	0-3-0	150
8878	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1229	514SIV	8226	00	1:4000	368	1-0-25	150
8879	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1230	514SIV	8226	00	1:4000	367	0-3-50	150
8880	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1231	514SIV	8226	00	1:4000	369	1-0-50	150
8881	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1232	514SIV	8226	00	1:4000	370	1-1-70	150
8882	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1233	514SIV	8226	00	1:4000	371	0-3-65	150
8883	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1235	514SIV	8226	00	1:4000	364	1-0-32	150
8884	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1236	514SIV	8226	00	1:4000	365	1-1-40	150
8885	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1237	514SIV	8226	00	1:4000	374	0-3-75	150
8886	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1238	514SIV	8226	00	1:4000	375	0-2-15	150
8887	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1239	514SIV	8226	00	1:4000	376	1-3-0	150
8888	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1240	514SIV	8226	00	1:4000	373	0-0-95	150
8889	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1241	514SIV	8226	00	1:4000	377	0-1-40	150
8890	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1242	514SIV	8226	00	1:4000	378	1-2-44	150
8891	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1244	514SIV	8226	00	1:4000	379	2-2-15	150
8892	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1245	514SIV	8226	00	1:4000	380	1-2-35	150
8893	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1246	514SIV	8226	00	1:4000	381	0-1-0	150
8894	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1247	514SIV	8226	00	1:4000	382	1-1-85	150
8895	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1248	514SIV	8226	00	1:4000	388	1-1-69.4	150
8898	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1251	514SIV	8226	00	1:4000	383	0-2-30	150
8901	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1254	514SIV	8226	00	1:4000	394	1-3-1	150
8902	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1255	514SIV	8226	00	1:4000	393	1-1-80	150
8903	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1256	514SIV	8226	00	1:4000	391	0-0-65	150
8904	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1257	514SIV	8226	00	1:4000	390	0-2-40	150
8906	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1261	514SIV	8226	00	1:4000	353	0-1-10	150
8908	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1358	514SIV	8226	00	1:4000	348	1-0-90	150
8910	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1360	514SIV	8226	00	1:4000	345	0-2-70	150
8911	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1361	514SIV	8226	00	1:4000	395	1-1-80	150
8912	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1362	514SIV	8226	00	1:4000	396	0-1-35	150
8913	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1366	514SIV	8226	00	1:4000	397	0-2-90	150
8914	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1370	514SIV	8226	00	1:4000	337	0-2-15	230
8915	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1372	514SIV	8226	00	1:4000	398	2-1-50	150
8916	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1378	514SIV	8226	00	1:4000	256	2-3-25	150
8917	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1389	514SIV	8226	00	1:4000	265	0-1-70	150
8918	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1390	514SIV	8226	00	1:4000	267	0-3-30	150
8919	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1391	514SIV	8226	00	1:4000	266	1-0-80	150
8920	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1393	514SIV	8226	00	1:4000	279	0-2-10	150
8921	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1407	514SIV	8226	00	1:4000	417	1-0-80	150
8922	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1408	514SIV	8226	00	1:4000	418	2-0-33	150

8923	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1412	5145IV	8226	00	1:4000	409	1-0-52	500
8924	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1413	5145IV	8226	00	1:4000	410	1-0-30	440
8925	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1414	5145IV	8226	00	1:4000	462	0-2-60	440
8926	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1415	5145IV	8226	00	1:4000	461	0-2-40	150
8927	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1417	5145IV	8226	00	1:4000	411	4-3-17	150
8928	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1418	5145IV	8226	00	1:4000	460	1-0-80	150
8929	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1419	5145IV	8226	00	1:4000	459	1-1-25	150
8930	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1420	5145IV	8226	00	1:4000	458	1-2-0	150
8931	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1421	5145IV	8226	00	1:4000	457	1-2-60	150
8932	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1422	5145IV	8226	00	1:4000	454	0-0-70	150
8934	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1432	5145IV	8226	00	1:4000	449	2-2-95	150
8935	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1433	5145IV	8226	00	1:4000	446	2-0-55	150
8936	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1434	5145IV	8226	00	1:4000	445	1-2-80	150
8937	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1435	5145IV	8226	00	1:4000	444	0-1-8	150
8938	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1437	5145IV	8226	00	1:4000	450	1-3-15	150
8939	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1438	5145IV	8226	00	1:4000	478	2-2-45	150
8940	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1439	5145IV	8226	00	1:4000	479	1-2-45	150
8941	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1446	5145IV	8226	00	1:4000	334	2-3-0	440
8942	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1447	5145IV	8226	00	1:4000	405	2-2-10	440
8943	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1448	5145IV	8226	00	1:4000	404	2-2-40	440
8944	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1450	5145IV	8226	00	1:4000	402	0-2-75	150
8945	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1451	5145IV	8226	00	1:4000	401	0-2-40	150
8946	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1756	5145IV	8226	00	1:4000	330	1-3-80	150
8948	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1760	5145IV	8226	00	1:4000	468	3-0-65	230
8949	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1761	5145IV	8226	00	1:4000	467	2-3-25	200
8950	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1763	5145IV	8226	00	1:4000	470	4-1-25	380
8951	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1764	5145IV	8226	00	1:4000	471	1-2-30	440
8952	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1765	5145IV	8226	00	1:4000	473	1-2-30	440
8953	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1768	5145IV	8226	00	1:4000	466	2-1-55	150
8957	นาถ้อย	เข็ญงของ	506	5145IV	8224	01	1:1000	67	1-0-77.7	150
8958	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1769	5145IV	8226	00	1:4000	262	1-3-10	150
8959	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1770	5145IV	8226	00	1:4000	260	0-3-0	150
8961	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1776	5145IV	8226	00	1:4000	247	0-1-55	150
8962	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1777	5145IV	8226	00	1:4000	82	0-3-39	150
8963	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1778	5145IV	8226	00	1:4000	81	0-1-80	150
8964	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1779	5145IV	8226	00	1:4000	79	1-0-41	150
8966	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1787	5145IV	8226	00	1:4000	19	2-1-7	200
8967	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1788	5145IV	8226	00	1:4000	20	0-2-40	150
8968	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1789	5145IV	8226	00	1:4000	44	2-1-57	150
8969	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1790	5145IV	8226	00	1:4000	43	2-2-3	150
8970	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1791	5145IV	8226	00	1:4000	42	1-0-50	150
8971	นาถ้อย	นาถ้อย	795	5145IV	8024	00	1:4000	289	2-1-6.7	200
8973	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1793	5145IV	8226	00	1:4000	39	1-1-4	150
8975	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1795	5145IV	8226	00	1:4000	73	0-1-97	150
8977	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1797	5145IV	8226	00	1:4000	78	2-1-40	150
8978	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1798	5145IV	8226	00	1:4000	77	0-3-27	150
8979	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1799	5145IV	8226	00	1:4000	76	0-2-96	150
8980	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1800	5145IV	8226	00	1:4000	70	3-2-70	150
8981	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1805	5145IV	8226	00	1:4000	199	0-3-18	150
8982	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1807	5145IV	8226	00	1:4000	203	0-1-42	150
8983	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1808	5145IV	8226	00	1:4000	202	0-0-45	150
8984	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1809	5145IV	8226	00	1:4000	238	0-3-75	150
8985	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1810	5145IV	8226	00	1:4000	236	1-1-5	150
8986	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1811	5145IV	8226	00	1:4000	239	0-2-5	150
8987	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1812	5145IV	8226	00	1:4000	240	1-0-22	150
8988	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1813	5145IV	8226	00	1:4000	241	1-0-20	150
8989	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1814	5145IV	8226	00	1:4000	246	0-1-25	150
8990	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1815	5145IV	8226	00	1:4000	245	0-1-15	150
8991	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1816	5145IV	8226	00	1:4000	244	0-0-90	150

8992	นา้อย	ศรีษะเกษ	1817	514SIV	8226	00	1:4000	243	0-0-75	150
8993	นา้อย	ศรีษะเกษ	1818	514SIV	8226	00	1:4000	242	1-0-30	150
8994	นา้อย	ศรีษะเกษ	1819	514SIV	8226	00	1:4000	235	0-2-60	150
8995	นา้อย	ศรีษะเกษ	1820	514SIV	8226	00	1:4000	234	0-0-95	150
8996	นา้อย	ศรีษะเกษ	1821	514SIV	8226	00	1:4000	287	0-2-45	150
8997	นา้อย	ศรีษะเกษ	1822	514SIV	8226	00	1:4000	288	0-3-80	150
8998	นา้อย	ศรีษะเกษ	1823	514SIV	8226	00	1:4000	294	1-0-0	150
8999	นา้อย	ศรีษะเกษ	1824	514SIV	8226	00	1:4000	233	2-2-20	150
9000	นา้อย	ศรีษะเกษ	1825	514SIV	8226	00	1:4000	232	0-1-35	150
9001	นา้อย	ศรีษะเกษ	1826	514SIV	8226	00	1:4000	231	0-1-35	150
9002	นา้อย	ศรีษะเกษ	1827	514SIV	8226	00	1:4000	230	0-3-5	150
9003	นา้อย	ศรีษะเกษ	1828	514SIV	8226	00	1:4000	228	0-1-40	150
9004	นา้อย	ศรีษะเกษ	1829	514SIV	8226	00	1:4000	227	0-1-15	150
9005	นา้อย	ศรีษะเกษ	1830	514SIV	8226	00	1:4000	229	0-0-20	150
9006	นา้อย	ศรีษะเกษ	1831	514SIV	8226	00	1:4000	225	1-0-68	150
9007	นา้อย	ศรีษะเกษ	1832	514SIV	8226	00	1:4000	224	0-3-75	150
9008	นา้อย	ศรีษะเกษ	1833	514SIV	8226	00	1:4000	221	3-0-80	150
9009	นา้อย	ศรีษะเกษ	1834	514SIV	8226	00	1:4000	226	1-0-25	150
9010	นา้อย	ศรีษะเกษ	1835	514SIV	8226	00	1:4000	308	0-1-15	150
9011	นา้อย	ศรีษะเกษ	1836	514SIV	8226	00	1:4000	309	0-2-80	150
9012	นา้อย	ศรีษะเกษ	1837	514SIV	8226	00	1:4000	313	0-1-84	150
9013	นา้อย	ศรีษะเกษ	1838	514SIV	8226	00	1:4000	314	0-3-80	150
9015	นา้อย	ศรีษะเกษ	1840	514SIV	8226	00	1:4000	303	0-0-80	150
9016	นา้อย	ศรีษะเกษ	1841	514SIV	8226	00	1:4000	302	0-1-55	150
9017	นา้อย	ศรีษะเกษ	1842	514SIV	8226	00	1:4000	295	0-2-80	150
9126	นา้อย	นา้อย	796	514SIV	8024	03	1:1000	142	0-1-30	1,000
9128	นา้อย	เขื่องของ	1456	514SIV	8226	00	1:4000	507	2-2-85	150
9129	นา้อย	เขื่องของ	1457	514SIV	8226	00	1:4000	506	1-2-95	150
9130	นา้อย	เขื่องของ	1459	514SIV	8226	00	1:4000	485	0-2-10	150
9133	นา้อย	เขื่องของ	1462	514SIV	8226	00	1:4000	504	2-0-70	150
9134	นา้อย	เขื่องของ	1463	514SIV	8226	00	1:4000	503	1-1-20	150
9135	นา้อย	เขื่องของ	1464	514SIV	8226	00	1:4000	502	0-3-8	150
9136	นา้อย	เขื่องของ	1465	514SIV	8226	00	1:4000	501	0-3-60	150
9137	นา้อย	เขื่องของ	1466	514SIV	8226	00	1:4000	500	0-2-80	150
9138	นา้อย	เขื่องของ	1467	514SIV	8226	00	1:4000	499	0-3-95	150
9139	นา้อย	เขื่องของ	1468	514SIV	8226	00	1:4000	498	1-1-80	150
9140	นา้อย	เขื่องของ	1469	514SIV	8226	00	1:4000	519	1-2-50	150
9141	นา้อย	เขื่องของ	1470	514SIV	8226	00	1:4000	521	0-1-20	150
9142	นา้อย	เขื่องของ	1471	514SIV	8226	00	1:4000	515	0-1-75	150
9143	นา้อย	เขื่องของ	1476	514SIV	8226	00	1:4000	542	1-1-32	150
9144	นา้อย	เขื่องของ	1477	514SIV	8226	00	1:4000	543	2-2-95	150
9145	นา้อย	เขื่องของ	1478	514SIV	8226	00	1:4000	544	1-1-40	150
9146	นา้อย	เขื่องของ	1479	514SIV	8226	00	1:4000	545	1-0-10	150
9148	นา้อย	เขื่องของ	1481	514SIV	8226	00	1:4000	547	0-2-30	150
9149	นา้อย	เขื่องของ	1482	514SIV	8226	00	1:4000	548	0-1-95	150
9150	นา้อย	เขื่องของ	1483	514SIV	8226	00	1:4000	549	0-0-60	150
9153	นา้อย	เขื่องของ	1486	514SIV	8226	00	1:4000	550	0-3-84	150
9154	นา้อย	เขื่องของ	1500	514SIV	8226	00	1:4000	512	6-2-15	310
9155	นา้อย	เขื่องของ	1511	514SIV	8226	00	1:4000	541	0-2-60	150
9248	นา้อย	นา้อย	2165	514SIV	8026	00	1:4000	42	0-0-79.1	1,000
9249	นา้อย	นา้อย	2166	514SIV	8026	00	1:4000	40	0-0-63	250
9250	นา้อย	นา้อย	2169	514SIV	8026	00	1:4000	34	0-0-21	250
9252	นา้อย	นา้อย	2171	514SIV	8026	00	1:4000	39	1-0-57	880
9254	นา้อย	นา้อย	2173	514SIV	8026	00	1:4000	37	0-3-82	250
9255	นา้อย	นา้อย	2174	514SIV	8026	00	1:4000	38	1-0-37	250
9256	นา้อย	นา้อย	2176	514SIV	8026	00	1:4000	137	2-0-38	250
9257	นา้อย	นา้อย	2178	514SIV	8026	00	1:4000	134	1-3-40	250
9258	นา้อย	นา้อย	2179	514SIV	8026	00	1:4000	133	0-2-0	250
9259	นา้อย	นา้อย	2180	514SIV	8026	00	1:4000	132	1-3-77	440

9260	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2182	514SIV	8026	00	1:4000	140	1-0-84	250
9262	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2184	514SIV	8026	00	1:4000	131	1-2-36	330
9263	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2185	514SIV	8026	00	1:4000	141	1-0-0	250
9320	น้ำหนัก	เขียงของ	1063	514SIV	8224	00	1:4000	61	2-0-26	220
9322	น้ำหนัก	เขียงของ	1065	514SIV	8224	00	1:4000	66	1-0-58	250
9323	น้ำหนัก	เขียงของ	1066	514SIV	8224	00	1:4000	67	0-3-68	250
9324	น้ำหนัก	เขียงของ	1080	514SIV	8224	00	1:4000	79	1-1-18	150
9325	น้ำหนัก	เขียงของ	1082	514SIV	8224	00	1:4000	81	1-2-84	150
9326	น้ำหนัก	เขียงของ	1083	514SIV	8224	00	1:4000	82	1-1-85	150
9327	น้ำหนัก	เขียงของ	1084	514SIV	8224	00	1:4000	83	1-0-80	150
9328	น้ำหนัก	เขียงของ	1085	514SIV	8224	00	1:4000	84	0-1-80	230
9329	น้ำหนัก	เขียงของ	1086	514SIV	8224	00	1:4000	85	1-2-77	200
9331	น้ำหนัก	เขียงของ	1095	514SIV	8224	00	1:4000	98	0-2-45	150
9332	น้ำหนัก	เขียงของ	1096	514SIV	8224	00	1:4000	99	0-1-42	150
9333	น้ำหนัก	เขียงของ	1097	514SIV	8224	00	1:4000	100	0-1-43	150
9334	น้ำหนัก	เขียงของ	1098	514SIV	8224	00	1:4000	101	0-1-35	150
9335	น้ำหนัก	เขียงของ	1110	514SIV	8224	00	1:4000	206	0-2-35	150
9336	น้ำหนัก	เขียงของ	1121	514SIV	8224	00	1:4000	191	0-2-16	150
9337	น้ำหนัก	เขียงของ	1122	514SIV	8224	00	1:4000	192	0-1-5	150
9338	น้ำหนัก	เขียงของ	1126	514SIV	8224	00	1:4000	222	3-0-20	150
9339	น้ำหนัก	เขียงของ	1127	514SIV	8224	00	1:4000	231	0-0-78	150
9340	น้ำหนัก	เขียงของ	1128	514SIV	8224	00	1:4000	234	0-0-88	150
9341	น้ำหนัก	เขียงของ	1133	514SIV	8224	00	1:4000	225	1-0-28	150
9343	น้ำหนัก	เขียงของ	1137	514SIV	8224	00	1:4000	261	2-0-15	150
9347	น้ำหนัก	เขียงของ	1159	514SIV	8224	00	1:4000	87	0-3-76	200
9348	น้ำหนัก	เขียงของ	1163	514SIV	8224	00	1:4000	108	5-2-19	200
9351	น้ำหนัก	เขียงของ	1173	514SIV	8224	00	1:4000	212	1-2-81	150
9352	น้ำหนัก	เขียงของ	1174	514SIV	8224	00	1:4000	262	1-1-82	150
9353	น้ำหนัก	เขียงของ	1223	514SIV	8224	00	1:4000	453	1-0-72	150
9354	น้ำหนัก	เขียงของ	1231	514SIV	8224	00	1:4000	169	0-1-50	500
9355	น้ำหนัก	เขียงของ	1232	514SIV	8224	00	1:4000	170	0-0-82	500
9356	น้ำหนัก	เขียงของ	1250	514SIV	8224	00	1:4000	65	1-0-76	200
9357	น้ำหนัก	เขียงของ	1264	514SIV	8224	00	1:4000	123	0-1-95	150
9358	น้ำหนัก	เขียงของ	1273	514SIV	8224	00	1:4000	135	0-3-2	150
9359	น้ำหนัก	เขียงของ	1275	514SIV	8224	00	1:4000	137	0-0-54	150
9360	น้ำหนัก	เขียงของ	1281	514SIV	8224	00	1:4000	168	1-2-62	440
9361	น้ำหนัก	เขียงของ	1282	514SIV	8224	00	1:4000	167	2-0-70	500
9362	น้ำหนัก	เขียงของ	1290	514SIV	8224	00	1:4000	161	6-3-18	150
9363	น้ำหนัก	เขียงของ	1292	514SIV	8224	00	1:4000	158	3-3-67	150
9364	น้ำหนัก	เขียงของ	1294	514SIV	8224	00	1:4000	157	4-0-27	200
9365	น้ำหนัก	เขียงของ	1297	514SIV	8224	00	1:4000	151	1-3-52	230
9366	น้ำหนัก	เขียงของ	1298	514SIV	8224	00	1:4000	150	3-3-9	150
9367	น้ำหนัก	เขียงของ	1307	514SIV	8224	00	1:4000	149	9-2-97	150
9370	น้ำหนัก	เขียงของ	1411	514SIV	8224	00	1:4000	5	0-2-21	150
9371	น้ำหนัก	เขียงของ	1412	514SIV	8224	00	1:4000	8	0-2-80	150
9372	น้ำหนัก	เขียงของ	1413	514SIV	8224	00	1:4000	6	0-0-76	150
9373	น้ำหนัก	เขียงของ	1414	514SIV	8224	00	1:4000	9	0-0-14	150
9374	น้ำหนัก	เขียงของ	1415	514SIV	8224	00	1:4000	10	3-2-0	150
9376	น้ำหนัก	เขียงของ	1419	514SIV	8224	00	1:4000	4	2-0-17.1	150
9377	น้ำหนัก	เขียงของ	1420	514SIV	8224	00	1:4000	23	0-0-66	150
9378	น้ำหนัก	เขียงของ	1421	514SIV	8224	00	1:4000	22	0-3-14	150
9379	น้ำหนัก	เขียงของ	1438	514SIV	8224	00	1:4000	37	1-1-87	150
9380	น้ำหนัก	เขียงของ	1440	514SIV	8224	00	1:4000	39	0-1-51	150
9381	น้ำหนัก	เขียงของ	1441	514SIV	8224	00	1:4000	40	2-0-4	150
9382	น้ำหนัก	เขียงของ	1444	514SIV	8224	00	1:4000	43	1-1-67	150
9389	น้ำหนัก	เขียงของ	1502	514SIV	8226	00	1:4000	532	1-0-40	440
9390	น้ำหนัก	เขียงของ	1503	514SIV	8226	00	1:4000	526	2-2-15	150
9391	น้ำหนัก	เขียงของ	1505	514SIV	8226	00	1:4000	511	3-1-0	150
9392	น้ำหนัก	เขียงของ	1506	514SIV	8226	00	1:4000	509	2-2-26	200

9393	น้ำหนัก	เขียงของ	1507	5145IV	8226	00	1:4000	510	7-3-60	200
9394	น้ำหนัก	เขียงของ	1508	5145IV	8226	00	1:4000	528	6-2-15	200
9395	น้ำหนัก	เขียงของ	1509	5145IV	8226	00	1:4000	529	6-1-20	200
9396	น้ำหนัก	เขียงของ	1512	5145IV	8226	00	1:4000	531	2-1-23	150
9583	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1320	5145IV	8226	00	1:4000	554	0-2-34	150
9586	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1162	5145IV	8226	00	1:4000	360	0-1-90	150
9587	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1159	5145IV	8226	00	1:4000	357	0-2-65	150
9588	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1259	5145IV	8226	00	1:4000	349	0-3-90	150
9589	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1365	5145IV	8226	00	1:4000	341	0-1-25	150
9590	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1383	5145IV	8226	00	1:4000	271	3-1-0	150
9591	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1384	5145IV	8226	00	1:4000	270	1-1-50	150
9592	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1387	5145IV	8226	00	1:4000	268	1-3-0	150
9593	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1388	5145IV	8226	00	1:4000	264	0-0-90	150
9594	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1409	5145IV	8226	00	1:4000	419	0-1-40	150
9595	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1424	5145IV	8226	00	1:4000	455	1-1-90	150
9596	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1429	5145IV	8226	00	1:4000	286	0-3-35	150
9597	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1773	5145IV	8226	00	1:4000	32	1-3-24	200
9598	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1786	5145IV	8226	00	1:4000	18	0-2-73	150
9599	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1806	5145IV	8226	00	1:4000	204	1-1-98	150
9600	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1928	5145IV	8226	00	1:4000	289	0-3-55	150
9601	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1929	5145IV	8226	00	1:4000	292	1-2-64	150
9602	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1931	5145IV	8226	00	1:4000	310	0-2-10	150
9603	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1932	5145IV	8226	00	1:4000	311	0-0-35	150
9604	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1933	5145IV	8226	00	1:4000	312	0-0-60	150
9605	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1934	5145IV	8226	00	1:4000	299	0-1-25	150
9606	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1935	5145IV	8226	00	1:4000	304	0-0-45	150
9607	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1936	5145IV	8226	00	1:4000	301	0-0-65	150
9608	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1937	5145IV	8226	00	1:4000	305	0-0-45	150
9609	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1938	5145IV	8226	00	1:4000	300	0-1-13	150
9610	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1939	5145IV	8226	00	1:4000	296	0-1-35	150
9611	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1940	5145IV	8226	00	1:4000	565	0-1-15	150
9612	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1941	5145IV	8226	00	1:4000	297	0-0-50	150
9614	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1943	5145IV	8226	00	1:4000	17	0-1-5	150
9615	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1944	5145IV	8226	00	1:4000	223	0-1-72	150
9616	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1945	5145IV	8226	00	1:4000	222	0-1-50	150
9617	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1946	5145IV	8226	00	1:4000	15	2-3-2	150
9618	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1947	5145IV	8226	00	1:4000	16	1-3-12	150
9619	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1949	5145IV	8226	00	1:4000	9	0-1-77	150
9620	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1952	5145IV	8226	00	1:4000	52	1-3-19	150
9621	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1953	5145IV	8226	00	1:4000	49	1-1-53	150
9622	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	1955	5145IV	8226	00	1:4000	66	2-0-26	150
9694	น้ำหนัก	น้ำหนัก	1958	5145IV	8024	00	1:4000	356	0-2-80	150
9695	น้ำหนัก	น้ำหนัก	1959	5145IV	8024	00	1:4000	358	1-0-40	150
9699	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2151	5145IV	8026	00	1:4000	54	0-0-50	250
9700	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2154	5145IV	8026	00	1:4000	91	1-0-57	250
9701	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2168	5145IV	8026	00	1:4000	41	1-0-86	250
9702	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2372	5145IV	8026	00	1:4000	121	1-0-17	250
9703	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2387	5145IV	8026	00	1:4000	103	1-1-32	280
9704	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2388	5145IV	8026	00	1:4000	104	0-3-47	280
9705	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2395	5145IV	8026	00	1:4000	14	1-2-38.5	440
9858	น้ำหนัก	เขียงของ	1473	5145IV	8226	00	1:4000	516	0-3-28	260
9859	น้ำหนัก	เขียงของ	1474	5145IV	8226	00	1:4000	517	0-3-73	260
9860	น้ำหนัก	เขียงของ	1489	5145IV	8226	00	1:4000	536	3-2-32	230
9861	น้ำหนัก	เขียงของ	1490	5145IV	8226	00	1:4000	538	0-3-10	150
9862	น้ำหนัก	เขียงของ	1491	5145IV	8226	00	1:4000	540	1-1-22	230
9863	น้ำหนัก	เขียงของ	1492	5145IV	8226	00	1:4000	539	0-2-30	300
9864	น้ำหนัก	เขียงของ	1493	5145IV	8226	00	1:4000	564	0-0-30	150
9865	น้ำหนัก	เขียงของ	1494	5145IV	8226	00	1:4000	535	0-3-47	150
9866	น้ำหนัก	เขียงของ	1495	5145IV	8226	00	1:4000	534	0-2-83	150

9867	น้ำหนัก	เขียงทอง	1496	5145IV	8226	00	1:4000	533	1-2-80	200
9868	น้ำหนัก	เขียงทอง	1497	5145IV	8226	00	1:4000	524	1-1-40	500
9869	น้ำหนัก	เขียงทอง	1498	5145IV	8226	00	1:4000	513	0-3-30	500
9870	น้ำหนัก	เขียงทอง	1499	5145IV	8226	00	1:4000	508	3-2-21	200
9878	น้ำหนัก	น้ำหนัก	1998	5145IV	8024	00	1:4000	153	0-0-99	150
9879	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2013	5145IV	8024	00	1:4000	135	0-1-95	150
9880	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2028	5145IV	8024	00	1:4000	81	0-1-25.1	200
9881	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2030	5145IV	8024	00	1:4000	83	0-3-23	500
9882	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2031	5145IV	8024	00	1:4000	76	1-2-1	440
9884	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2035	5145IV	8024	00	1:4000	71	0-3-7	500
9885	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2036	5145IV	8024	00	1:4000	72	0-1-16	500
9886	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2040	5145IV	8024	00	1:4000	69	0-1-98	150
9887	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2044	5145IV	8024	00	1:4000	262	1-2-0	200
9888	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2045	5145IV	8024	00	1:4000	260	1-1-75	200
9889	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2047	5145IV	8024	00	1:4000	259	0-0-92	200
9890	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2048	5145IV	8024	00	1:4000	258	1-3-32	200
9891	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2050	5145IV	8024	00	1:4000	256	0-3-35	200
9892	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2061	5145IV	8024	00	1:4000	257	0-0-80	200
9893	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2076	5145IV	8024	00	1:4000	350	0-3-25	500
9894	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2085	5145IV	8024	00	1:4000	263	0-3-83	1,000
9895	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2090	5145IV	8024	00	1:4000	232	1-2-17	330
9896	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2112	5145IV	8024	00	1:4000	89	0-1-31	500
9897	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2124	5145IV	8024	00	1:4000	59	4-0-55	150
9898	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2196	5145IV	8024	00	1:4000	280	1-1-55	150
10034	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1234	5145IV	8226	00	1:4000	363	1-1-0	150
10035	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1367	5145IV	8226	00	1:4000	340	0-2-5	150
10036	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1368	5145IV	8226	00	1:4000	339	0-3-60	230
10037	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1369	5145IV	8226	00	1:4000	338	0-3-30	200
10038	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1371	5145IV	8226	00	1:4000	336	0-0-45	230
10039	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1376	5145IV	8226	00	1:4000	253	2-3-80	150
10041	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1380	5145IV	8226	00	1:4000	258	0-1-35	230
10042	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1381	5145IV	8226	00	1:4000	250	0-3-95	150
10043	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1394	5145IV	8226	00	1:4000	280	0-3-10	230
10044	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1395	5145IV	8226	00	1:4000	285	1-0-90	150
10046	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1397	5145IV	8226	00	1:4000	281	0-2-50	230
10047	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1399	5145IV	8226	00	1:4000	325	0-2-40	230
10048	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1400	5145IV	8226	00	1:4000	326	0-3-0	230
10049	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1401	5145IV	8226	00	1:4000	327	0-3-20	230
10050	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1402	5145IV	8226	00	1:4000	328	0-3-50	230
10051	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1416	5145IV	8226	00	1:4000	463	3-0-90	380
10052	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1431	5145IV	8226	00	1:4000	448	1-1-3	300
10053	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1436	5145IV	8226	00	1:4000	452	2-0-10	260
10054	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1444	5145IV	8226	00	1:4000	464	12-1-57	200
10055	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1445	5145IV	8226	00	1:4000	472	2-3-50	440
10056	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1449	5145IV	8226	00	1:4000	403	0-3-16	380
10057	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1453	5145IV	8226	00	1:4000	399	0-1-50	150
10058	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1762	5145IV	8226	00	1:4000	469	3-3-30	200
10059	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1771	5145IV	8226	00	1:4000	259	1-0-45	200
10060	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1774	5145IV	8226	00	1:4000	249	0-3-45	230
10061	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1780	5145IV	8226	00	1:4000	37	5-1-32	200
10062	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1782	5145IV	8226	00	1:4000	36	1-0-52	230
10064	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1801	5145IV	8226	00	1:4000	213	1-0-23	150
10065	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1802	5145IV	8226	00	1:4000	212	1-0-28	150
10066	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1803	5145IV	8226	00	1:4000	210	1-1-35	150
10067	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1804	5145IV	8226	00	1:4000	211	1-1-90	150
10068	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1950	5145IV	8226	00	1:4000	11	1-0-60	150
10069	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1956	5145IV	8226	00	1:4000	65	1-2-73	150
10070	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1958	5145IV	8226	00	1:4000	63	1-0-26	150
10071	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	1959	5145IV	8226	00	1:4000	62	2-1-25	150

10072	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1962	514SIV	8226	00	1:4000	218	2-1-23	150
10124	นาถ้อย	นาถ้อย	797	514SIV	8026	15	1:1000	1	0-0-28.6	2,500
10194	นาถ้อย	เขียงของ	507	514SIV	8224	00	1:4000	16	2-0-9.9	150
10196	นาถ้อย	นาถ้อย	800	514SIV	8024	00	1:4000	359	1-3-88.5	150
10197	นาถ้อย	นาถ้อย	798	514SIV	8024	06	1:1000	381	0-0-50.4	500
10198	นาถ้อย	นาถ้อย	799	514SIV	8024	06	1:1000	383	0-0-67.7	500
10209	นาถ้อย	นาถ้อย	2143	514SIV	8026	00	1:4000	127	0-0-12	250
10210	นาถ้อย	นาถ้อย	2144	514SIV	8026	00	1:4000	126	0-2-78	1,000
10212	นาถ้อย	นาถ้อย	2148	514SIV	8026	00	1:4000	124	2-1-42	250
10213	นาถ้อย	นาถ้อย	2149	514SIV	8026	00	1:4000	123	3-1-75	250
10215	นาถ้อย	นาถ้อย	2159	514SIV	8026	00	1:4000	48	0-1-68	250
10217	นาถ้อย	นาถ้อย	2186	514SIV	8026	00	1:4000	142	0-3-70	250
10218	นาถ้อย	นาถ้อย	2187	514SIV	8026	00	1:4000	130	0-3-68	500
10219	นาถ้อย	นาถ้อย	2188	514SIV	8026	00	1:4000	143	1-2-66	250
10220	นาถ้อย	นาถ้อย	2192	514SIV	8026	00	1:4000	53	0-0-56	250
10221	นาถ้อย	นาถ้อย	2339	514SIV	8026	00	1:4000	27	0-0-44	500
10222	นาถ้อย	นาถ้อย	2340	514SIV	8026	00	1:4000	50	0-0-63	650
10223	นาถ้อย	นาถ้อย	2347	514SIV	8026	00	1:4000	117	0-2-22	280
10224	นาถ้อย	นาถ้อย	2348	514SIV	8026	00	1:4000	118	0-3-17	280
10225	นาถ้อย	นาถ้อย	2350	514SIV	8026	00	1:4000	120	0-3-10	280
10226	นาถ้อย	นาถ้อย	2352	514SIV	8026	00	1:4000	93	1-0-28	1,150
10227	นาถ้อย	นาถ้อย	2356	514SIV	8026	00	1:4000	152	0-3-37	500
10228	นาถ้อย	นาถ้อย	2357	514SIV	8026	00	1:4000	116	0-2-58	280
10229	นาถ้อย	นาถ้อย	2358	514SIV	8026	00	1:4000	157	1-0-54	500
10230	นาถ้อย	นาถ้อย	2360	514SIV	8026	00	1:4000	154	2-0-65	440
10231	นาถ้อย	นาถ้อย	2364	514SIV	8026	00	1:4000	21	0-2-75	280
10232	นาถ้อย	นาถ้อย	2365	514SIV	8026	00	1:4000	98	1-1-42	280
10233	นาถ้อย	นาถ้อย	2373	514SIV	8026	00	1:4000	55	0-2-71	250
10234	นาถ้อย	นาถ้อย	2375	514SIV	8026	00	1:4000	149	0-2-8	500
10235	นาถ้อย	นาถ้อย	2376	514SIV	8026	00	1:4000	148	1-0-60	500
10236	นาถ้อย	นาถ้อย	2377	514SIV	8026	00	1:4000	114	0-0-47.2	280
10237	นาถ้อย	นาถ้อย	2378	514SIV	8026	00	1:4000	20	2-2-43.1	280
10238	นาถ้อย	นาถ้อย	2383	514SIV	8026	00	1:4000	101	1-0-4	280
10239	นาถ้อย	นาถ้อย	2386	514SIV	8026	00	1:4000	112	1-0-0	280
10241	นาถ้อย	นาถ้อย	2152	514SIV	8026	00	1:4000	52	0-0-47	250
10255	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	2008	514SIV	8226	00	1:4000	560	0-2-25	150
10256	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	2010	514SIV	8226	00	1:4000	290	0-0-76	150
10293	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1217	514SIV	8026	00	1:4000	1	2-0-8	250
10294	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1218	514SIV	8026	00	1:4000	8	1-2-16	250
10295	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1219	514SIV	8026	00	1:4000	9	1-2-43	250
10296	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1220	514SIV	8026	00	1:4000	12	1-2-25	250
10297	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1221	514SIV	8026	00	1:4000	2	0-2-10	500
10298	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1222	514SIV	8026	00	1:4000	3	1-1-64	150
10299	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1223	514SIV	8026	00	1:4000	4	0-2-49	150
10300	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1224	514SIV	8026	00	1:4000	5	0-2-19	500
10301	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1225	514SIV	8026	00	1:4000	6	1-1-26	500
10302	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1226	514SIV	8026	00	1:4000	7	1-0-13	500
10360	นาถ้อย	เขียงของ	1081	514SIV	8224	00	1:4000	80	0-1-27	150
10361	นาถ้อย	เขียงของ	1131	514SIV	8224	00	1:4000	223	1-0-74	150
10362	นาถ้อย	เขียงของ	1132	514SIV	8224	00	1:4000	232	0-0-25	150
10364	นาถ้อย	เขียงของ	1226	514SIV	8224	00	1:4000	452	2-2-4	150
10365	นาถ้อย	เขียงของ	1227	514SIV	8224	00	1:4000	451	0-2-47	150
10366	นาถ้อย	เขียงของ	1272	514SIV	8224	00	1:4000	133	3-1-91	150
10402	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1566	514SIV	8226	08	1:1000	3	0-1-41	230
10461	นาถ้อย	นาถ้อย	2139	514SIV	8026	00	1:4000	145	4-1-27	250
10462	นาถ้อย	นาถ้อย	2140	514SIV	8026	00	1:4000	129	1-0-15.7	250
10463	นาถ้อย	นาถ้อย	2141	514SIV	8026	00	1:4000	128	2-1-20	250
10464	นาถ้อย	นาถ้อย	2147	514SIV	8026	00	1:4000	125	1-1-58	1,000
10465	นาถ้อย	นาถ้อย	2150	514SIV	8026	00	1:4000	122	3-0-57	250

10466	นาถ้อย	นาถ้อย	2153	514SIV	8026	00	1:4000	88	1-2-50.1	250
10467	นาถ้อย	นาถ้อย	2156	514SIV	8026	00	1:4000	51	1-0-32	650
10468	นาถ้อย	นาถ้อย	2157	514SIV	8026	00	1:4000	26	0-1-54	500
10471	นาถ้อย	นาถ้อย	2163	514SIV	8026	00	1:4000	29	0-0-25	250
10472	นาถ้อย	นาถ้อย	2164	514SIV	8026	00	1:4000	44	0-1-72.1	880
10473	นาถ้อย	นาถ้อย	2167	514SIV	8026	00	1:4000	31	3-1-65	570
10474	นาถ้อย	นาถ้อย	2181	514SIV	8026	00	1:4000	138	0-2-74	250
10476	นาถ้อย	นาถ้อย	2345	514SIV	8026	00	1:4000	96	0-3-26	280
10477	นาถ้อย	นาถ้อย	2351	514SIV	8026	00	1:4000	94	1-0-62	280
10478	นาถ้อย	นาถ้อย	2380	514SIV	8026	00	1:4000	17	1-0-69	280
10479	นาถ้อย	นาถ้อย	2385	514SIV	8026	00	1:4000	113	0-3-13	280
10480	นาถ้อย	นาถ้อย	2401	514SIV	8026	00	1:4000	109	0-3-77	280
10481	นาถ้อย	นาถ้อย	2402	514SIV	8026	00	1:4000	108	1-1-75	280
10487	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1227	514SIV	8026	00	1:4000	10	0-2-21	500
10488	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1228	514SIV	8026	00	1:4000	11	0-2-61	500
10553	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1357	514SIV	8226	00	1:4000	347	0-3-45	150
10554	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1373	514SIV	8226	00	1:4000	335	2-3-90	200
10555	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1374	514SIV	8226	00	1:4000	254	3-3-71	150
10556	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1375	514SIV	8226	00	1:4000	255	3-0-70	150
10557	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1398	514SIV	8226	00	1:4000	283	1-3-90	150
10558	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1411	514SIV	8226	00	1:4000	408	0-3-80	500
10559	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1425	514SIV	8226	00	1:4000	456	1-0-98	150
10560	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1426	514SIV	8226	00	1:4000	451	1-2-40	300
10561	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1442	514SIV	8226	00	1:4000	475	1-2-71.6	200
10562	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1766	514SIV	8226	00	1:4000	355	0-1-84	230
10563	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1767	514SIV	8226	00	1:4000	356	2-1-15	200
10564	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1772	514SIV	8226	00	1:4000	251	1-3-80	150
10565	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1930	514SIV	8226	00	1:4000	293	2-0-85	150
10566	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1948	514SIV	8226	00	1:4000	8	3-3-98	150
10567	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1965	514SIV	8226	00	1:4000	5	1-3-34	150
10568	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1966	514SIV	8226	00	1:4000	7	0-1-62	150
10570	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1968	514SIV	8026	00	1:4000	161	0-2-60	150
10571	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1969	514SIV	8226	00	1:4000	54	2-0-16	150
10572	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1970	514SIV	8226	00	1:4000	55	0-1-17	150
10626	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1567	514SIV	8226	08	1:1000	2	1-0-35	230
10627	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1568	514SIV	8226	08	1:1000	1	1-3-95	660
10677	นาถ้อย	นาถ้อย	1752	514SIV	8024	00	1:4000	175	3-1-92	230
10678	นาถ้อย	นาถ้อย	2025	514SIV	8024	00	1:4000	121	1-3-21	150
10680	นาถ้อย	นาถ้อย	2039	514SIV	8024	00	1:4000	65	1-2-44	150
10681	นาถ้อย	นาถ้อย	2060	514SIV	8024	00	1:4000	246	1-3-44	200
10682	นาถ้อย	นาถ้อย	2062	514SIV	8024	00	1:4000	93	1-2-74	380
10683	นาถ้อย	นาถ้อย	2063	514SIV	8024	00	1:4000	94	0-2-10	200
10684	นาถ้อย	นาถ้อย	2064	514SIV	8024	00	1:4000	117	0-0-95	200
10685	นาถ้อย	นาถ้อย	2083	514SIV	8024	00	1:4000	265	0-2-0	1,000
10686	นาถ้อย	นาถ้อย	2084	514SIV	8024	00	1:4000	264	2-1-0	1,000
10688	นาถ้อย	นาถ้อย	2110	514SIV	8024	00	1:4000	40	0-2-80	500
10689	นาถ้อย	นาถ้อย	2118	514SIV	8024	00	1:4000	172	3-0-10	150
10690	นาถ้อย	นาถ้อย	2122	514SIV	8024	00	1:4000	61	3-0-70	440
10691	นาถ้อย	นาถ้อย	2125	514SIV	8024	00	1:4000	10	1-3-75	150
10692	นาถ้อย	นาถ้อย	2129	514SIV	8024	00	1:4000	49	1-0-64	200
10693	นาถ้อย	นาถ้อย	2130	514SIV	8024	00	1:4000	50	0-0-44	150
10694	นาถ้อย	นาถ้อย	2131	514SIV	8024	00	1:4000	48	1-2-60	200
10695	นาถ้อย	นาถ้อย	2371	514SIV	8024	00	1:4000	70	2-0-30	150
10696	นาถ้อย	นาถ้อย	2086	514SIV	8024	00	1:4000	236	7-0-35	200
10697	นาถ้อย	นาถ้อย	2126	514SIV	8024	00	1:4000	11	1-0-54	150
10698	นาถ้อย	นาถ้อย	2155	514SIV	8026	00	1:4000	89	0-0-18	250
10700	นาถ้อย	นาถ้อย	2190	514SIV	8026	00	1:4000	43	0-0-32	650
10701	นาถ้อย	นาถ้อย	2191	514SIV	8026	00	1:4000	32	1-1-62	250
10702	นาถ้อย	นาถ้อย	2344	514SIV	8026	00	1:4000	97	3-0-65	280

10704	นาถ้อย	นาถ้อย	2359	514SIV	8026	00	1:4000	156	2-0-95	200
10705	นาถ้อย	นาถ้อย	2361	514SIV	8026	00	1:4000	153	0-2-89	200
10706	นาถ้อย	นาถ้อย	2362	514SIV	8026	00	1:4000	155	1-2-47	200
10707	นาถ้อย	นาถ้อย	2363	514SIV	8024	00	1:4000	254	0-1-90	200
10708	นาถ้อย	นาถ้อย	2368	514SIV	8026	00	1:4000	18	0-1-61	280
10709	นาถ้อย	นาถ้อย	2369	514SIV	8026	00	1:4000	100	1-1-55	280
10710	นาถ้อย	นาถ้อย	2394	514SIV	8026	00	1:4000	22	3-2-33	460
10718	นาถ้อย	นาถ้อย	1941	514SIV	8024	00	1:4000	636	0-2-4	150
10831	นาถ้อย	นาถ้อย	2441	514SIV	8024	00	1:4000	361	3-2-99	750
10832	นาถ้อย	นาถ้อย	2442	514SIV	8024	00	1:4000	362	0-1-8	200
10833	นาถ้อย	นาถ้อย	2443	514SIV	8026	00	1:4000	162	5-0-51	250
10834	นาถ้อย	นาถ้อย	2444	514SIV	8026	00	1:4000	163	1-0-18	250
10835	นาถ้อย	นาถ้อย	2445	514SIV	8026	00	1:4000	164	0-2-68.1	250
10836	นาถ้อย	นาถ้อย	2446	514SIV	8026	00	1:4000	166	0-2-98	250
10837	นาถ้อย	นาถ้อย	2544	514SIV	8026	00	1:4000	165	2-0-33	250
10874	นาถ้อย	เขียงของ	1501	514SIV	8226	00	1:4000	525	3-0-65	440
10875	นาถ้อย	เขียงของ	1458	514SIV	8226	00	1:4000	483	1-3-0	150
10876	นาถ้อย	เขียงของ	1472	514SIV	8226	00	1:4000	514	0-3-30	300
10877	นาถ้อย	เขียงของ	1488	514SIV	8226	00	1:4000	537	0-3-35	150
10878	นาถ้อย	เขียงของ	1487	514SIV	8226	00	1:4000	551	1-0-25	150
10879	นาถ้อย	เขียงของ	1504	514SIV	8226	00	1:4000	527	7-0-0	200
10880	นาถ้อย	เขียงของ	1475	514SIV	8226	00	1:4000	523	3-0-42	260
10893	นาถ้อย	เขียงของ	1076	514SIV	8224	00	1:4000	74	0-0-71	150
10894	นาถ้อย	เขียงของ	1135	514SIV	8224	00	1:4000	215	1-2-77	150
10898	นาถ้อย	เขียงของ	1199	514SIV	8224	00	1:4000	251	3-2-96	150
10899	นาถ้อย	เขียงของ	1252	514SIV	8224	00	1:4000	109	1-0-99	200
10900	นาถ้อย	เขียงของ	1306	514SIV	8224	00	1:4000	148	9-0-90	200
10901	นาถ้อย	เขียงของ	1308	514SIV	8224	00	1:4000	131	1-2-27	150
10903	นาถ้อย	เขียงของ	1387	514SIV	8224	00	1:4000	132	1-0-83	150
10905	นาถ้อย	เขียงของ	1410	514SIV	8224	00	1:4000	1	1-0-76	150
10906	นาถ้อย	เขียงของ	1424	514SIV	8224	00	1:4000	26	1-0-81	150
10907	นาถ้อย	เขียงของ	1425	514SIV	8224	00	1:4000	27	1-3-61	150
10908	นาถ้อย	เขียงของ	1426	514SIV	8224	00	1:4000	21	0-2-51	150
10909	นาถ้อย	เขียงของ	1427	514SIV	8224	00	1:4000	20	0-2-94	150
10910	นาถ้อย	เขียงของ	1428	514SIV	8224	00	1:4000	19	0-2-21	150
10911	นาถ้อย	เขียงของ	1429	514SIV	8224	00	1:4000	58	0-3-62	150
10912	นาถ้อย	เขียงของ	1431	514SIV	8224	00	1:4000	13	2-3-62	150
10913	นาถ้อย	เขียงของ	1432	514SIV	8224	00	1:4000	14	0-1-80	150
10914	นาถ้อย	เขียงของ	1433	514SIV	8224	00	1:4000	469	1-3-38	150
10915	นาถ้อย	เขียงของ	1451	514SIV	8224	00	1:4000	114	0-1-80	230
10916	นาถ้อย	เขียงของ	1452	514SIV	8224	00	1:4000	59	0-1-0	150
10918	นาถ้อย	เขียงของ	1094	514SIV	8224	00	1:4000	97	1-0-2	150
10969	นาถ้อย	คิริษะเกษ	1565	514SIV	8226	08	1:1000	5	1-1-85	150
10971	นาถ้อย	คิริษะเกษ	2200	514SIV	8226	08	1:1000	4	3-0-16.6	470
10974	นาถ้อย	คิริษะเกษ	1163	514SIV	8226	00	1:4000	362	2-1-52	150
10975	นาถ้อย	คิริษะเกษ	1164	514SIV	8226	00	1:4000	361	1-1-2	150
10976	นาถ้อย	คิริษะเกษ	1165	514SIV	8226	00	1:4000	366	1-1-8	150
10982	นาถ้อย	คิริษะเกษ	1243	514SIV	8226	00	1:4000	372	1-1-40	150
10983	นาถ้อย	คิริษะเกษ	1260	514SIV	8226	00	1:4000	350	1-2-80	150
10984	นาถ้อย	คิริษะเกษ	1262	514SIV	8226	00	1:4000	352	1-0-11	1,300
10985	นาถ้อย	คิริษะเกษ	1263	514SIV	8226	00	1:4000	351	0-3-60	1,500
10986	นาถ้อย	คิริษะเกษ	1356	514SIV	8226	00	1:4000	344	0-2-61	150
10987	นาถ้อย	คิริษะเกษ	1363	514SIV	8226	00	1:4000	343	0-1-98	1,500
10988	นาถ้อย	คิริษะเกษ	1364	514SIV	8226	00	1:4000	342	0-3-0	1,300
10989	นาถ้อย	คิริษะเกษ	1379	514SIV	8226	00	1:4000	257	0-2-12	150
10990	นาถ้อย	คิริษะเกษ	1382	514SIV	8226	00	1:4000	261	1-1-75	1,500
10991	นาถ้อย	คิริษะเกษ	1386	514SIV	8226	00	1:4000	263	0-0-80	1,500
10992	นาถ้อย	คิริษะเกษ	1392	514SIV	8226	00	1:4000	278	0-3-80	150
10993	นาถ้อย	คิริษะเกษ	1403	514SIV	8226	00	1:4000	331	1-1-80	1,300

10995	นา้อย	ศรีษะเกษ	1405	514SIV	8226	00	1:4000	415	3-1-55	150
10996	นา้อย	ศรีษะเกษ	1406	514SIV	8226	00	1:4000	416	6-3-10	700
10997	นา้อย	ศรีษะเกษ	1410	514SIV	8226	00	1:4000	406	0-1-50	1,500
11000	นา้อย	ศรีษะเกษ	1430	514SIV	8226	00	1:4000	447	0-2-53	1,500
11001	นา้อย	ศรีษะเกษ	1452	514SIV	8226	00	1:4000	400	0-3-5	150
11003	นา้อย	ศรีษะเกษ	1759	514SIV	8226	00	1:4000	407	0-3-36	1,500
11004	นา้อย	ศรีษะเกษ	1951	514SIV	8226	00	1:4000	10	2-3-14	150
11005	นา้อย	ศรีษะเกษ	1954	514SIV	8226	00	1:4000	50	1-0-27	150
11006	นา้อย	ศรีษะเกษ	1960	514SIV	8226	00	1:4000	220	1-3-88	150
11007	นา้อย	ศรีษะเกษ	1961	514SIV	8226	00	1:4000	219	3-1-70	150
11009	นา้อย	ศรีษะเกษ	1957	514SIV	8226	00	1:4000	64	1-3-36	150
11011	นา้อย	ศรีษะเกษ	1964	514SIV	8226	00	1:4000	1	2-1-24	150
11012	นา้อย	ศรีษะเกษ	1443	514SIV	8226	00	1:4000	474	2-0-3	200
11013	นา้อย	นา้อย	2128	514SIV	8024	00	1:4000	1	3-2-65	150
11016	นา้อย	นา้อย	2342	514SIV	8026	00	1:4000	24	1-0-92.6	2,200
11017	นา้อย	นา้อย	2343	514SIV	8026	00	1:4000	23	3-0-24	1,550
11018	นา้อย	นา้อย	2349	514SIV	8026	00	1:4000	119	0-1-73	280
11019	นา้อย	นา้อย	2366	514SIV	8026	00	1:4000	115	0-1-83	280
11020	นา้อย	นา้อย	2374	514SIV	8026	00	1:4000	90	1-1-60	1,900
11021	นา้อย	นา้อย	2391	514SIV	8026	00	1:4000	158	0-1-21	200
11022	นา้อย	นา้อย	2392	514SIV	8026	00	1:4000	159	0-2-8	200
11023	นา้อย	นา้อย	2393	514SIV	8024	00	1:4000	357	1-3-70	200
11024	นา้อย	นา้อย	2400	514SIV	8024	00	1:4000	176	1-1-24	280
11025	นา้อย	นา้อย	2403	514SIV	8226	00	1:4000	562	1-1-90	280
11083	นา้อย	เขื่องของ	1070	514SIV	8226	00	1:4000	568	1-3-34	150
11084	นา้อย	เขื่องของ	1071	514SIV	8226	00	1:4000	567	0-0-75	150
11086	นา้อย	เขื่องของ	1073	514SIV	8224	00	1:4000	71	1-3-62	150
11087	นา้อย	เขื่องของ	1087	514SIV	8224	00	1:4000	86	1-2-54	200
11089	นา้อย	เขื่องของ	1124	514SIV	8224	00	1:4000	219	1-0-83	150
11091	นา้อย	เขื่องของ	1160	514SIV	8224	00	1:4000	90	1-3-2	200
11092	นา้อย	เขื่องของ	1186	514SIV	8224	00	1:4000	239	1-2-12	150
11093	นา้อย	เขื่องของ	1189	514SIV	8224	00	1:4000	177	2-1-16	200
11095	นา้อย	เขื่องของ	1205	514SIV	8224	00	1:4000	461	2-2-34	150
11096	นา้อย	เขื่องของ	1217	514SIV	8224	00	1:4000	301	0-1-60	150
11097	นา้อย	เขื่องของ	1241	514SIV	8224	00	1:4000	190	1-0-89	150
11098	นา้อย	เขื่องของ	1256	514SIV	8224	00	1:4000	113	2-1-35	150
11104	นา้อย	เขื่องของ	1406	514SIV	8224	00	1:4000	305	2-2-86	150
11105	นา้อย	เขื่องของ	1407	514SIV	8224	00	1:4000	304	0-0-52	150
11107	นา้อย	เขื่องของ	1454	514SIV	8226	00	1:4000	569	0-1-30	230
11110	นา้อย	นา้อย	2231	514SIV	8024	00	1:4000	51	3-2-63	440
11111	นา้อย	นา้อย	2236	514SIV	8024	00	1:4000	21	1-3-20	500
11112	นา้อย	นา้อย	2334	514SIV	8024	00	1:4000	290	0-2-94	150
11115	นา้อย	นา้อย	807	514SIV	8026	15	1:1000	13	1-2-6.5	2,200
11122	นา้อย	นา้อย	2123	514SIV	8024	00	1:4000	635	3-3-15	440
11123	นา้อย	นา้อย	813	514SIV	8024	00	1:4000	63	1-0-0	200
11124	นา้อย	นา้อย	2121	514SIV	8024	00	1:4000	97	2-2-56	500
11128	นา้อย	นา้อย	824	514SIV	8026	00	1:4000	56	1-1-2	1,000
11130	นา้อย	นา้อย	815	514SIV	8024	00	1:4000	363	2-1-82	150
11141	นา้อย	นา้อย	817	514SIV	8026	04	1:2000	323	0-2-24.8	540
11142	นา้อย	เขื่องของ	509	514SIV	8224	07	1:1000	1	0-0-82.9	500
11143	นา้อย	ศรีษะเกษ	523	514SIV	8226	00	1:4000	570	0-3-71	1,150
11145	นา้อย	นา้อย	819	514SIV	8026	15	1:1000	77	0-1-90	2,500
11146	นา้อย	นา้อย	820	514SIV	8026	15	1:1000	2	0-0-84	250
11147	นา้อย	นา้อย	821	514SIV	8026	15	1:1000	3	0-0-86	250
11148	นา้อย	นา้อย	822	514SIV	8026	15	1:1000	4	0-1-22	250
11149	นา้อย	นา้อย	823	514SIV	8026	15	1:1000	5	0-1-22	250
11150	นา้อย	นา้อย	818	514SIV	8024	03	1:1000	13	1-0-14.8	2,200
11151	นา้อย	นา้อย	829	514SIV	8026	15	1:1000	6	0-1-5	2,500
11152	นา้อย	นา้อย	830	514SIV	8026	15	1:1000	7	0-1-24	2,500

11153	นาถ้อย	นาถ้อย	831	514SIV	8026	15	1:1000	8	0-1-11	2,500
11154	นาถ้อย	นาถ้อย	832	514SIV	8026	15	1:1000	9	0-1-10	2,500
11155	นาถ้อย	นาถ้อย	826	514SIV	8026	00	1:4000	167	0-1-50	250
11156	นาถ้อย	นาถ้อย	827	514SIV	8026	00	1:4000	168	0-1-49	250
11157	นาถ้อย	นาถ้อย	834	514SIV	8024	06	1:1000	1	0-0-50	500
11158	นาถ้อย	นาถ้อย	833	514SIV	8024	02	1:1000	1	0-0-48	2,500
11159	นาถ้อย	นาถ้อย	828	514SIV	8026	00	1:4000	169	0-1-81	250
11161	นาถ้อย	นาถ้อย	836	514SIV	8024	09	1:1000	1	0-1-76	200
11162	นาถ้อย	นาถ้อย	837	514SIV	8024	09	1:1000	2	0-0-34	230
11163	นาถ้อย	นาถ้อย	839	514SIV	8026	04	1:2000	326	0-1-7	1,750
11164	นาถ้อย	นาถ้อย	841	514SIV	8024	03	1:1000	14	0-3-6.8	2,200
11165	นาถ้อย	ศิระเกษ	1781	514SIV	8226	00	1:4000	80	0-2-51	230
11167	นาถ้อย	นาถ้อย	840	514SIV	8024	06	1:1000	382	0-1-10	500
11168	นาถ้อย	นาถ้อย	838	514SIV	8026	04	1:2000	325	0-1-90	1,000
11169	นาถ้อย	นาถ้อย	843	514SIV	8024	00	1:4000	559	1-3-12.1	150
11172	นาถ้อย	นาถ้อย	844	514SIV	8026	00	1:4000	255	0-3-59	280
11174	นาถ้อย	นาถ้อย	846	514SIV	8026	00	1:4000	257	0-3-80	280
11175	นาถ้อย	นาถ้อย	2447	514SIV	8226	00	1:4000	571	0-3-20	280
11176	นาถ้อย	นาถ้อย	2448	514SIV	8226	00	1:4000	572	1-0-24	280
11177	นาถ้อย	นาถ้อย	2449	514SIV	8226	00	1:4000	573	1-0-65	280
11178	นาถ้อย	นาถ้อย	2450	514SIV	8226	00	1:4000	574	0-3-81	280
11181	นาถ้อย	นาถ้อย	847	514SIV	8026	02	1:2000	75	0-2-96	440
11183	นาถ้อย	นาถ้อย	850	514SIV	8026	00	1:4000	258	1-0-43	280
11185	นาถ้อย	นาถ้อย	2452	514SIV	8024	02	1:1000	2	0-0-42	2,500
11186	นาถ้อย	นาถ้อย	825	514SIV	8226	03	1:2000	17	0-1-2	500
11189	นาถ้อย	นาถ้อย	2454	514SIV	8024	09	1:1000	3	0-0-65	1,500
11190	นาถ้อย	นาถ้อย	2461	514SIV	8024	00	1:4000	560	1-1-40	440
11191	นาถ้อย	นาถ้อย	2462	514SIV	8024	00	1:4000	561	1-1-99	310
11197	นาถ้อย	นาถ้อย	2455	514SIV	8026	04	1:2000	327	0-0-43	2,500
11198	นาถ้อย	นาถ้อย	2456	514SIV	8026	04	1:2000	328	0-0-54	2,500
11200	นาถ้อย	นาถ้อย	2458	514SIV	8026	04	1:2000	330	0-0-71	280
11201	นาถ้อย	นาถ้อย	2459	514SIV	8026	04	1:2000	331	0-0-71	280
11202	นาถ้อย	นาถ้อย	2460	514SIV	8026	04	1:2000	332	0-0-71	280
11203	นาถ้อย	ศิระเกษ	532	514SIV	8026	02	1:2000	74	0-1-62.5	2,500
11204	นาถ้อย	ศิระเกษ	535	514SIV	8226	00	1:4000	577	0-1-53	1,500
11205	นาถ้อย	นาถ้อย	2453	514SIV	8226	00	1:4000	576	3-0-25	500
11206	นาถ้อย	นาถ้อย	2467	514SIV	8026	04	1:2000	335	0-0-74	1,750
11207	นาถ้อย	นาถ้อย	2471	514SIV	8026	04	1:2000	338	0-0-35	1,000
11209	นาถ้อย	นาถ้อย	2468	514SIV	8026	04	1:2000	336	0-0-65	1,750
11210	นาถ้อย	นาถ้อย	2469	514SIV	8024	03	1:1000	23	0-0-93	2,500
11211	นาถ้อย	นาถ้อย	2472	514SIV	8026	04	1:2000	339	0-0-44	250
11212	นาถ้อย	นาถ้อย	2463	514SIV	8024	07	1:1000	1	0-2-15	500
11213	นาถ้อย	นาถ้อย	2464	514SIV	8024	07	1:1000	2	0-1-37	500
11215	นาถ้อย	นาถ้อย	2466	514SIV	8026	04	1:2000	334	0-0-37	1,150
11216	นาถ้อย	นาถ้อย	2475	514SIV	8024	02	1:1000	3	0-0-73	2,500
11217	นาถ้อย	นาถ้อย	2476	514SIV	8024	02	1:1000	4	0-0-62	200
11218	นาถ้อย	นาถ้อย	2477	514SIV	8024	02	1:1000	5	0-1-83	1,650
11219	นาถ้อย	นาถ้อย	2470	514SIV	8026	04	1:2000	337	0-1-21	1,750
11220	นาถ้อย	นาถ้อย	2479	514SIV	8026	00	1:4000	170	1-1-64	280
11221	นาถ้อย	นาถ้อย	2480	514SIV	8026	00	1:4000	171	1-0-44	280
11222	นาถ้อย	นาถ้อย	2482	514SIV	8024	00	1:4000	638	0-1-52	150
11224	นาถ้อย	นาถ้อย	2478	514SIV	8026	04	1:2000	340	0-1-14	1,750
11225	นาถ้อย	นาถ้อย	2499	514SIV	8026	02	1:2000	103	1-0-34	2,200
11226	นาถ้อย	นาถ้อย	2498	514SIV	8024	03	1:1000	41	0-0-79.3	1,000
11227	นาถ้อย	นาถ้อย	2497	514SIV	8024	09	1:1000	4	0-0-47.3	230
11228	นาถ้อย	ศิระเกษ	543	514SIV	8226	07	1:1000	1	0-1-25.3	1,500
11229	นาถ้อย	นาถ้อย	2486	514SIV	8226	03	1:2000	18	1-0-63	280
11230	นาถ้อย	นาถ้อย	2487	514SIV	8226	03	1:2000	19	1-0-69	280
11231	นาถ้อย	นาถ้อย	2488	514SIV	8226	03	1:2000	20	1-0-71	280

11232	นาถ้อย	นาถ้อย	2489	514SIV	8226	03	1:2000	21	0-3-69	280
11233	นาถ้อย	นาถ้อย	2490	514SIV	8226	03	1:2000	22	1-0-8	360
11234	นาถ้อย	นาถ้อย	2491	514SIV	8226	03	1:2000	23	0-0-99	500
11235	นาถ้อย	นาถ้อย	2492	514SIV	8226	03	1:2000	24	0-1-6	500
11236	นาถ้อย	นาถ้อย	2493	514SIV	8226	03	1:2000	25	0-1-96	280
11237	นาถ้อย	นาถ้อย	2484	514SIV	8024	00	1:4000	365	1-1-71	1,300
11239	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	1385	514SIV	8226	00	1:4000	392	3-0-10	1,500
11242	นาถ้อย	นาถ้อย	2502	514SIV	8024	02	1:1000	6	0-0-42.8	2,500
11243	นาถ้อย	นาถ้อย	2485	514SIV	8026	00	1:4000	259	0-1-76	500
11244	นาถ้อย	นาถ้อย	2494	514SIV	8026	04	1:2000	341	1-0-19.7	1,750
11245	นาถ้อย	นาถ้อย	2495	514SIV	8026	04	1:2000	342	1-2-59	2,200
11246	นาถ้อย	นาถ้อย	2496	514SIV	8026	04	1:2000	343	0-0-90.1	1,750
11247	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	545	514SIV	8226	07	1:1000	3	0-0-60.7	1,500
11248	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	546	514SIV	8226	07	1:1000	4	0-0-46.8	1,500
11250	นาถ้อย	นาถ้อย	2507	514SIV	8026	04	1:2000	344	0-2-72	1,000
11251	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	544	514SIV	8226	07	1:1000	2	0-1-58.2	1,300
11252	นาถ้อย	นาถ้อย	2508	514SIV	8026	04	1:2000	345	1-1-42.9	610
11253	นาถ้อย	นาถ้อย	2483	514SIV	8024	00	1:4000	562	1-0-27	150
11254	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	542	514SIV	8026	02	1:2000	77	1-0-17	2,200
11257	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	547	514SIV	8226	00	1:4000	580	2-3-4.9	470
11258	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	550	514SIV	8226	00	1:4000	581	0-3-58.2	150
11262	นาถ้อย	นาถ้อย	2511	514SIV	8026	04	1:2000	347	0-0-57.7	500
11264	นาถ้อย	นาถ้อย	2513	514SIV	8026	00	1:4000	262	0-0-85.4	250
11266	นาถ้อย	นาถ้อย	2474	514SIV	8226	00	1:4000	579	0-3-61	150
11268	นาถ้อย	นาถ้อย	2505	514SIV	8026	00	1:4000	264	1-2-31	1,550
11269	นาถ้อย	นาถ้อย	2506	514SIV	8026	04	1:2000	348	0-1-67.1	2,200
11270	นาถ้อย	นาถ้อย	2504	514SIV	8026	00	1:4000	263	0-2-78.8	2,200
11271	นาถ้อย	นาถ้อย	2510	514SIV	8026	00	1:4000	260	2-3-46.9	280
11280	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	554	514SIV	8226	00	1:4000	582	3-1-34	150
11282	นาถ้อย	นาถ้อย	2518	514SIV	8024	06	1:1000	2	0-1-33.3	500
11283	นาถ้อย	นาถ้อย	2514	514SIV	8026	00	1:4000	265	0-2-8.9	880
11284	นาถ้อย	นาถ้อย	2516	514SIV	8024	00	1:4000	563	0-3-33.3	200
11290	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	2204	514SIV	8026	02	1:2000	112	0-2-36	2,500
11291	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	2205	514SIV	8026	02	1:2000	113	0-0-73.3	250
11292	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	2206	514SIV	8026	02	1:2000	114	0-0-58.7	250
11293	นาถ้อย	นาถ้อย	2519	514SIV	8226	03	1:2000	36	2-1-6	250
11298	นาถ้อย	นาถ้อย	2538	514SIV	8226	00	1:4000	583	0-1-37.5	1,500
11299	นาถ้อย	นาถ้อย	2521	514SIV	8024	00	1:4000	565	0-1-50.4	1,000
11300	นาถ้อย	นาถ้อย	2522	514SIV	8024	00	1:4000	566	0-1-95.9	200
11301	นาถ้อย	นาถ้อย	2523	514SIV	8024	00	1:4000	567	0-2-11.1	200
11302	นาถ้อย	นาถ้อย	2524	514SIV	8024	00	1:4000	568	0-2-3.7	200
11303	นาถ้อย	นาถ้อย	2525	514SIV	8024	00	1:4000	569	0-2-4.9	200
11304	นาถ้อย	นาถ้อย	2526	514SIV	8024	00	1:4000	570	0-1-77.3	200
11305	นาถ้อย	นาถ้อย	2527	514SIV	8024	00	1:4000	571	0-1-92.1	200
11306	นาถ้อย	นาถ้อย	2528	514SIV	8024	00	1:4000	572	0-2-40.2	200
11307	นาถ้อย	นาถ้อย	2529	514SIV	8024	00	1:4000	573	0-3-56.7	150
11308	นาถ้อย	นาถ้อย	2530	514SIV	8024	00	1:4000	574	0-3-17.5	150
11309	นาถ้อย	นาถ้อย	2531	514SIV	8024	00	1:4000	575	1-0-35.1	150
11310	นาถ้อย	นาถ้อย	2532	514SIV	8024	00	1:4000	576	0-3-71.1	150
11311	นาถ้อย	นาถ้อย	2533	514SIV	8024	00	1:4000	577	0-3-35.7	150
11312	นาถ้อย	นาถ้อย	2548	514SIV	8026	00	1:4000	268	2-0-34	1,300
11313	นาถ้อย	นาถ้อย	2549	514SIV	8026	00	1:4000	269	1-2-39	1,550
11314	นาถ้อย	นาถ้อย	2550	514SIV	8026	04	1:2000	349	0-1-61.2	1,900
11320	นาถ้อย	นาถ้อย	2535	514SIV	8026	02	1:2000	104	0-1-46.3	1,000
11321	นาถ้อย	นาถ้อย	2536	514SIV	8026	02	1:2000	115	0-1-53	1,000
11322	นาถ้อย	นาถ้อย	2540	514SIV	8026	00	1:4000	266	0-3-28.6	250
11323	นาถ้อย	นาถ้อย	2541	514SIV	8026	00	1:4000	267	0-2-60.5	250
11324	นาถ้อย	นาถ้อย	2542	514SIV	8026	14	1:1000	27	0-0-58.8	500
11325	นาถ้อย	นาถ้อย	2543	514SIV	8026	14	1:1000	28	0-0-75.8	250

11329	นา้อย	ศรีสะเกษ	2211	514SIV	8226	00	1:4000	585	0-0-65	230
11330	นา้อย	ศรีสะเกษ	2212	514SIV	8226	00	1:4000	586	0-0-58	150
11331	นา้อย	ศรีสะเกษ	2213	514SIV	8226	00	1:4000	587	0-2-4	230
11332	นา้อย	ศรีสะเกษ	2214	514SIV	8226	00	1:4000	588	0-2-31	230
11334	นา้อย	ศรีสะเกษ	2216	514SIV	8226	00	1:4000	590	0-1-53	230
11337	นา้อย	นา้อย	2545	514SIV	8024	00	1:4000	578	1-2-78.6	440
11339	นา้อย	นา้อย	2547	514SIV	8024	00	1:4000	580	1-0-84.3	440
11364	นา้อย	นา้อย	2557	514SIV	8026	04	1:2000	350	0-0-6	1,000
11365	นา้อย	นา้อย	2555	514SIV	8026	15	1:1000	10	0-0-30.2	2,500
11366	นา้อย	นา้อย	2556	514SIV	8026	15	1:1000	11	0-1-57.6	2,500
11369	นา้อย	นา้อย	2567	514SIV	8024	00	1:4000	585	0-1-56.3	500
11370	นา้อย	นา้อย	2553	514SIV	8026	14	1:1000	29	0-0-40.4	1,000
11372	นา้อย	นา้อย	2564	514SIV	8024	00	1:4000	582	1-2-27	150
11373	นา้อย	นา้อย	2565	514SIV	8024	00	1:4000	583	1-2-23.3	150
11374	นา้อย	นา้อย	2566	514SIV	8024	00	1:4000	584	1-3-86	150
11375	นา้อย	ศรีสะเกษ	2218	514SIV	8226	08	1:1000	8	0-1-71	230
11376	นา้อย	นา้อย	2575	514SIV	8026	04	1:2000	352	2-1-66	250
11378	นา้อย	นา้อย	2558	514SIV	8026	02	1:2000	79	0-1-20	1,000
11379	นา้อย	นา้อย	2559	514SIV	8026	04	1:2000	351	0-1-29	1,000
11380	นา้อย	นา้อย	2560	514SIV	8026	02	1:2000	80	0-0-96	1,000
11381	นา้อย	นา้อย	2572	514SIV	8024	02	1:1000	9	0-0-67	1,000
11383	นา้อย	นา้อย	2574	514SIV	8024	00	1:4000	589	1-0-13	500
11386	นา้อย	นา้อย	2577	514SIV	8024	14	1:1000	1	0-1-54	230
11387	นา้อย	นา้อย	2578	514SIV	8024	14	1:1000	2	0-0-76	500
11388	นา้อย	นา้อย	2583	514SIV	8026	00	1:4000	270	0-2-44	250
11389	นา้อย	นา้อย	2584	514SIV	8026	00	1:4000	271	0-3-40	250
11390	นา้อย	นา้อย	2585	514SIV	8026	00	1:4000	272	0-2-79.6	250
11394	นา้อย	นา้อย	2568	514SIV	8024	02	1:1000	8	0-2-0	1,000
11395	นา้อย	เข็ญงของ	1515	514SIV	8226	00	1:4000	592	0-3-31	150
11397	นา้อย	เข็ญงของ	1514	514SIV	8226	00	1:4000	591	0-3-78	150
11398	นา้อย	ศรีสะเกษ	2237	514SIV	8226	00	1:4000	593	0-2-64	660
11399	นา้อย	ศรีสะเกษ	2238	514SIV	8226	00	1:4000	594	0-2-43	660
11400	นา้อย	ศรีสะเกษ	2232	514SIV	8226	03	1:1000	16	0-0-95.3	750
11405	นา้อย	เข็ญงของ	511	514SIV	8224	01	1:1000	431	1-2-73	230
11413	นา้อย	นา้อย	2591	514SIV	8024	02	1:1000	10	0-0-22	200
11414	นา้อย	นา้อย	2571	514SIV	8024	00	1:4000	587	3-2-1	150
11425	นา้อย	นา้อย	2570	514SIV	8024	00	1:4000	586	3-0-41	200
11430	นา้อย	ศรีสะเกษ	2243	514SIV	8226	00	1:4000	595	1-3-54	1,300
11431	นา้อย	ศรีสะเกษ	2244	514SIV	8226	00	1:4000	596	0-2-90	1,300
11433	นา้อย	นา้อย	2580	514SIV	8024	00	1:4000	591	2-3-27	150
11436	นา้อย	นา้อย	2593	514SIV	8026	04	1:2000	559	0-0-64	1,650
11437	นา้อย	นา้อย	2594	514SIV	8026	04	1:2000	560	0-0-26.8	2,500
11438	นา้อย	นา้อย	2595	514SIV	8026	04	1:2000	561	0-0-26.6	2,500
11439	นา้อย	นา้อย	2596	514SIV	8026	04	1:2000	562	0-0-26.5	2,500
11440	นา้อย	นา้อย	2597	514SIV	8026	04	1:2000	563	0-0-26.5	2,500
11441	นา้อย	นา้อย	2598	514SIV	8026	04	1:2000	564	0-0-26.4	2,500
11442	นา้อย	นา้อย	2599	514SIV	8026	04	1:2000	565	0-0-26.3	2,500
11443	นา้อย	นา้อย	2600	514SIV	8026	04	1:2000	566	0-0-53	2,500
11445	นา้อย	นา้อย	2587	514SIV	8226	03	1:2000	38	1-3-48	440
11447	นา้อย	นา้อย	2581	514SIV	8026	04	1:2000	355	0-1-21	280
11452	นา้อย	ศรีสะเกษ	1440	514SIV	8226	00	1:4000	477	0-2-10	150
11453	นา้อย	ศรีสะเกษ	1441	514SIV	8226	00	1:4000	476	1-3-30	230
11454	นา้อย	นา้อย	2601	514SIV	8024	00	1:4000	592	0-1-37	200
11457	นา้อย	นา้อย	2603	514SIV	8024	13	1:1000	1	0-2-97	1,500
11459	นา้อย	นา้อย	2605	514SIV	8024	14	1:1000	3	0-0-89	230
11465	นา้อย	เข็ญงของ	1522	514SIV	8224	00	1:4000	470	0-3-0	230
11466	นา้อย	เข็ญงของ	1523	514SIV	8224	00	1:4000	471	4-0-49	200
11480	นา้อย	นา้อย	2606	514SIV	8024	13	1:1000	3	0-3-11	1,500
11481	นา้อย	นา้อย	2607	514SIV	8024	13	1:1000	4	0-1-32	1,500

11483	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2614	514SIV	8024	02	1:1000	11	0-0-67	2,500
11484	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2615	514SIV	8024	02	1:1000	12	0-0-76	2,500
11499	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2623	514SIV	8026	04	1:2000	370	0-0-41	1,750
11502	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2609	514SIV	8024	00	1:4000	594	0-2-11	150
11503	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2608	514SIV	8024	00	1:4000	593	2-0-26	150
11504	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2613	514SIV	8026	00	1:4000	273	2-1-88	280
11505	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2620	514SIV	8024	07	1:1000	3	0-0-53	500
11508	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2618	514SIV	8024	00	1:4000	595	1-0-27	150
11509	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2619	514SIV	8024	00	1:4000	596	2-0-36	150
11515	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2625	514SIV	8024	00	1:4000	597	1-1-35	200
11524	น้ำหนัก	เขียงทอง	1527	514SIV	8226	00	1:4000	597	0-2-36	150
11528	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2260	514SIV	8226	00	1:4000	598	0-2-58	200
11529	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2261	514SIV	8226	00	1:4000	599	0-1-93	1,500
11530	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2263	514SIV	8226	00	1:4000	601	1-3-88	200
11532	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2270	514SIV	8226	00	1:4000	603	1-1-51	150
11540	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2271	514SIV	8026	02	1:2000	81	0-0-95	250
11541	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2272	514SIV	8026	02	1:2000	82	0-0-79	2,500
11546	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2282	514SIV	8026	02	1:2000	84	0-0-60	250
11547	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2262	514SIV	8226	00	1:4000	600	2-2-8	560
11548	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2273	514SIV	8226	00	1:4000	604	1-1-17	560
11549	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2283	514SIV	8226	00	1:4000	605	2-0-96	200
11550	น้ำหนัก	เขียงทอง	1528	514SIV	8224	00	1:4000	472	1-1-55	200
11551	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2632	514SIV	8024	03	1:1000	2	0-0-56	1,000
11552	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2630	514SIV	8026	00	1:4000	276	4-1-46	150
11553	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2636	514SIV	8026	00	1:4000	277	0-2-1	500
11556	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2631	514SIV	8024	03	1:1000	1	0-0-89	1,000
11557	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2285	514SIV	8226	00	1:4000	606	0-1-89	200
11560	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2633	514SIV	8024	02	1:1000	13	0-0-95	500
11561	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2353	514SIV	8026	00	1:4000	92	1-3-29	2,200
11563	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2637	514SIV	8024	13	1:1000	5	0-2-1	230
11564	น้ำหนัก	เขียงทอง	1530	514SIV	8224	05	1:1000	1	2-0-18	220
11565	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2288	514SIV	8226	00	1:4000	607	5-3-76	200
11567	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2638	514SIV	8026	04	1:2000	371	0-0-50	500
11569	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2639	514SIV	8024	03	1:1000	3	0-1-80	500
11570	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2640	514SIV	8026	04	1:2000	372	0-1-92	880
11571	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2641	514SIV	8026	04	1:2000	373	0-1-62	880
11572	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2642	514SIV	8026	04	1:2000	374	0-1-44	1,000
11574	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2644	514SIV	8024	02	1:1000	14	0-0-32	2,500
11580	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2291	514SIV	8226	00	1:4000	608	1-0-67	150
11581	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2292	514SIV	8226	00	1:4000	609	1-0-89	150
11583	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2645	514SIV	8024	03	1:1000	4	0-1-7	1,000
11584	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2646	514SIV	8024	03	1:1000	5	0-1-14	1,000
11585	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2647	514SIV	8024	03	1:1000	6	0-1-20	1,000
11586	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2648	514SIV	8024	03	1:1000	7	0-0-65	500
11587	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2649	514SIV	8024	03	1:1000	8	0-0-52	500
11588	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2643	514SIV	8024	00	1:4000	601	0-2-14	200
11593	น้ำหนัก	เขียงทอง	1534	514SIV	8224	07	1:1000	2	0-2-6	150
11594	น้ำหนัก	เขียงทอง	1533	514SIV	8224	00	1:4000	473	1-2-97	150
11595	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2650	514SIV	8024	00	1:4000	602	0-3-10	200
11597	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2651	514SIV	8026	04	1:2000	375	0-1-80	1,750
11598	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2303	514SIV	8226	00	1:4000	613	1-1-97	470
11601	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2652	514SIV	8026	04	1:2000	376	0-1-50	1,750
11602	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2653	514SIV	8026	04	1:2000	377	0-1-35	1,750
11603	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2654	514SIV	8026	04	1:2000	378	0-1-93	1,550
11606	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2302	514SIV	8226	00	1:4000	612	2-3-70	150
11607	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2300	514SIV	8226	00	1:4000	610	2-1-77	150
11608	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2301	514SIV	8226	00	1:4000	611	1-1-27	150
11613	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2655	514SIV	8024	09	1:1000	5	0-1-6	200
11614	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2656	514SIV	8024	09	1:1000	6	0-1-29	230

11615	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2657	514SIV	8024	09	1:1000	7	0-0-75	230
11616	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2658	514SIV	8024	09	1:1000	8	0-0-78	230
11618	น้ำหนัก	ศีรษะเกษ	2310	514SIV	8226	00	1:4000	615	2-1-32	400
11619	น้ำหนัก	ศีรษะเกษ	2311	514SIV	8226	00	1:4000	616	2-2-11	400
11620	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2659	514SIV	8026	04	1:2000	379	0-1-93	1,550
11622	น้ำหนัก	เขียงของ	1536	514SIV	8226	00	1:4000	618	0-2-89	440
11623	น้ำหนัก	เขียงของ	1537	514SIV	8226	00	1:4000	619	0-2-78	440
11624	น้ำหนัก	เขียงของ	1538	514SIV	8226	00	1:4000	620	0-3-20	440
11625	น้ำหนัก	เขียงของ	1539	514SIV	8226	00	1:4000	621	0-3-4	440
11626	น้ำหนัก	เขียงของ	1540	514SIV	8226	00	1:4000	622	0-3-15	440
11627	น้ำหนัก	เขียงของ	1541	514SIV	8226	00	1:4000	623	1-1-27	440
11634	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2667	514SIV	8024	02	1:1000	16	0-0-30	500
11636	น้ำหนัก	ศีรษะเกษ	2313	514SIV	8226	00	1:4000	624	4-1-77	150
11637	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2660	514SIV	8024	02	1:1000	15	0-1-86	2,200
11643	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2669	514SIV	8024	00	1:4000	603	3-2-23	150
11647	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2588	514SIV	8026	04	1:2000	556	0-2-22	1,750
11648	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2589	514SIV	8026	04	1:2000	557	1-1-96	2,500
11649	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2590	514SIV	8026	04	1:2000	558	0-3-26	880
11651	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2672	514SIV	8026	00	1:4000	278	1-3-69	250
11652	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2673	514SIV	8026	00	1:4000	279	0-1-52	650
11653	น้ำหนัก	ศีรษะเกษ	2314	514SIV	8226	00	1:4000	625	0-2-13	150
11654	น้ำหนัก	เขียงของ	1543	514SIV	8224	07	1:1000	3	0-0-63	150
11655	น้ำหนัก	ศีรษะเกษ	2316	514SIV	8226	08	1:1000	10	0-3-68	750
11656	น้ำหนัก	ศีรษะเกษ	2317	514SIV	8226	08	1:1000	11	1-0-13.9	660
11657	น้ำหนัก	ศีรษะเกษ	2318	514SIV	8226	08	1:1000	12	1-0-43	660
11659	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2676	514SIV	8026	04	1:2000	384	0-1-42	1,750
11660	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2677	514SIV	8026	04	1:2000	385	0-1-21.1	1,750
11661	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2678	514SIV	8026	04	1:2000	386	0-1-23.8	1,750
11669	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2675	514SIV	8026	04	1:2000	383	0-0-48	1,750
11670	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2674	514SIV	8026	04	1:2000	382	0-0-70	1,750
11674	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2685	514SIV	8024	00	1:4000	604	0-2-62	150
11675	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2686	514SIV	8024	00	1:4000	605	1-0-64	150
11683	น้ำหนัก	เขียงของ	1544	514SIV	8224	00	1:4000	474	2-1-29	200
11684	น้ำหนัก	เขียงของ	1545	514SIV	8224	00	1:4000	475	0-2-62	150
11701	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2696	514SIV	8024	04	1:1000	9	0-0-85	230
11702	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2697	514SIV	8024	04	1:1000	10	0-1-12	230
11703	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2698	514SIV	8024	04	1:1000	11	0-2-25	200
11712	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2705	514SIV	8226	03	1:2000	29	0-0-70	500
11713	น้ำหนัก	ศีรษะเกษ	2331	514SIV	8226	00	1:4000	626	3-1-17	150
11715	น้ำหนัก	เขียงของ	1546	514SIV	8224	07	1:1000	4	2-2-14	380
11717	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2706	514SIV	8026	00	1:4000	173	0-1-68	500
11718	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2707	514SIV	8024	03	1:1000	122	0-0-60	1,000
11719	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2684	514SIV	8026	00	1:4000	172	1-0-84	660
11720	น้ำหนัก	เขียงของ	1547	514SIV	8224	06	1:1000	167	2-2-2	220
11721	น้ำหนัก	ศีรษะเกษ	2335	514SIV	8026	02	1:2000	88	0-1-83	250
11727	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2709	514SIV	8026	04	1:2000	388	0-0-95	1,500
11728	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2710	514SIV	8026	04	1:2000	389	0-0-68	1,500
11741	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2715	514SIV	8226	00	1:4000	627	0-1-39	1,500
11744	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2719	514SIV	8226	00	1:4000	630	0-3-38	250
11745	น้ำหนัก	ศีรษะเกษ	2337	514SIV	8226	00	1:4000	629	2-0-24	150
11746	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2720	514SIV	8226	03	1:2000	30	1-1-93	280
11762	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2726	514SIV	8226	00	1:4000	631	4-0-24	1,500
11763	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2727	514SIV	8226	00	1:4000	632	0-3-26	1,500
11764	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2723	514SIV	8024	06	1:1000	375	0-2-89	2,500
11767	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2721	514SIV	8026	04	1:2000	390	0-0-8	250
11768	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2722	514SIV	8026	04	1:2000	391	0-0-15	250
11782	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2730	514SIV	8026	00	1:4000	174	4-0-70	750
11783	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2731	514SIV	8026	00	1:4000	175	1-1-36	660
11784	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2732	514SIV	8026	00	1:4000	176	7-3-96	310

11785	นา้อย	นา้อย	2733	514SIV	8026	00	1:4000	177	11-3-49	310
11786	นา้อย	นา้อย	2729	514SIV	8026	04	1:2000	392	1-1-61	280
11807	นา้อย	เชียงของ	1548	514SIV	8226	00	1:4000	633	0-3-67	300
11808	นา้อย	นา้อย	2736	514SIV	8026	15	1:1000	56	0-1-52	2,500
11810	นา้อย	นา้อย	2735	514SIV	8026	04	1:2000	261	0-0-63	1,750
11817	นา้อย	นา้อย	2738	514SIV	8024	03	1:1000	143	0-0-31	1,000
11818	นา้อย	นา้อย	2734	514SIV	8024	02	1:1000	17	3-3-52	880
11826	นา้อย	นา้อย	2741	514SIV	8026	00	1:4000	179	0-2-79	1,300
11827	นา้อย	นา้อย	2742	514SIV	8026	00	1:4000	180	0-2-84	1,300
11828	นา้อย	นา้อย	2743	514SIV	8226	00	1:4000	634	0-2-86	1,300
11830	นา้อย	นา้อย	2745	514SIV	8226	00	1:4000	636	1-0-50	280
11831	นา้อย	นา้อย	2746	514SIV	8026	00	1:4000	181	1-1-11	280
11835	นา้อย	เชียงของ	1549	514SIV	8224	07	1:1000	5	0-2-88	150
11836	นา้อย	นา้อย	2747	514SIV	8026	04	1:2000	393	0-1-3	1,750
11841	นา้อย	นา้อย	2748	514SIV	8024	06	1:1000	3	0-0-62	500
11842	นา้อย	นา้อย	2739	514SIV	8226	03	1:2000	31	2-0-48	280
11859	นา้อย	นา้อย	2749	514SIV	8024	06	1:1000	4	0-1-27	500
11860	นา้อย	นา้อย	2750	514SIV	8024	00	1:4000	606	0-0-60	150
11863	นา้อย	ศรีสะเกษ	2370	514SIV	8026	00	1:4000	182	1-1-24	500
11866	นา้อย	นา้อย	2753	514SIV	8226	00	1:4000	639	1-0-26	250
11867	นา้อย	นา้อย	2754	514SIV	8226	00	1:4000	640	0-3-62	250
11869	นา้อย	ศรีสะเกษ	2371	514SIV	8226	00	1:4000	637	1-2-17	150
11870	นา้อย	ศรีสะเกษ	2372	514SIV	8226	00	1:4000	638	1-1-30	460
11871	นา้อย	ศรีสะเกษ	2364	514SIV	8226	08	1:1000	48	0-3-94	230
11873	นา้อย	นา้อย	2761	514SIV	8226	00	1:4000	644	0-1-2	500
11874	นา้อย	ศรีสะเกษ	2399	514SIV	8226	00	1:4000	641	1-3-15	150
11875	นา้อย	ศรีสะเกษ	2400	514SIV	8226	00	1:4000	642	1-0-47	150
11879	นา้อย	นา้อย	2757	514SIV	8026	00	1:4000	183	0-2-91	280
11880	นา้อย	นา้อย	2756	514SIV	8024	00	1:4000	607	0-3-32	200
11898	นา้อย	นา้อย	2759	514SIV	8226	00	1:4000	643	2-0-68	250
11903	นา้อย	นา้อย	2764	514SIV	8226	00	1:4000	646	2-1-46.7	250
11905	นา้อย	ศรีสะเกษ	2404	514SIV	8226	00	1:4000	647	4-0-57	150
11906	นา้อย	นา้อย	2760	514SIV	8226	00	1:4000	645	1-0-40	440
11907	นา้อย	นา้อย	2758	514SIV	8226	00	1:4000	721	2-1-48	150
11909	นา้อย	นา้อย	2762	514SIV	8026	15	1:1000	57	2-3-8	250
11910	นา้อย	นา้อย	2763	514SIV	8026	14	1:1000	30	0-2-5	1,000
11915	นา้อย	นา้อย	2765	514SIV	8226	00	1:4000	648	4-1-6	250
11916	นา้อย	นา้อย	2766	514SIV	8026	15	1:1000	58	1-1-35	1,900
11922	นา้อย	นา้อย	2768	514SIV	8026	14	1:1000	31	0-1-13	500
11936	นา้อย	นา้อย	2767	514SIV	8226	00	1:4000	649	1-0-25	280
12119	นา้อย	นา้อย	2983	514SIV	8024	09	1:1000	371	0-1-67.7	150
12120	นา้อย	นา้อย	2984	514SIV	8024	09	1:1000	10	0-1-96.5	150
12121	นา้อย	นา้อย	2985	514SIV	8024	09	1:1000	11	1-1-32.7	200
12126	นา้อย	นา้อย	2990	514SIV	8024	09	1:1000	32	1-0-91	150
12127	นา้อย	นา้อย	2991	514SIV	8024	09	1:1000	33	2-1-74.2	150
12128	นา้อย	นา้อย	2992	514SIV	8024	13	1:1000	13	1-3-30.1	150
12129	นา้อย	นา้อย	2993	514SIV	8024	09	1:1000	31	1-1-47.4	150
12130	นา้อย	นา้อย	2994	514SIV	8024	13	1:1000	6	1-1-66.6	200
12134	นา้อย	นา้อย	2998	514SIV	8024	13	1:1000	7	1-0-99.2	440
12135	นา้อย	นา้อย	2999	514SIV	8024	13	1:1000	8	1-3-14.7	150
12136	นา้อย	นา้อย	3000	514SIV	8024	13	1:1000	9	3-3-20.7	200
12137	นา้อย	นา้อย	3001	514SIV	8024	13	1:1000	10	0-1-26.5	500
12138	นา้อย	นา้อย	3002	514SIV	8024	13	1:1000	12	0-2-68.1	230
12139	นา้อย	นา้อย	3003	514SIV	8024	13	1:1000	11	0-2-84.8	200
12140	นา้อย	นา้อย	3004	514SIV	8024	13	1:1000	17	0-2-71.8	230
12141	นา้อย	นา้อย	3005	514SIV	8024	13	1:1000	18	1-1-68.3	1,300
12142	นา้อย	นา้อย	3006	514SIV	8024	13	1:1000	19	0-0-94.8	1,500
12143	นา้อย	นา้อย	3007	514SIV	8024	13	1:1000	20	0-1-50.7	1,500
12144	นา้อย	นา้อย	3008	514SIV	8024	13	1:1000	21	0-2-57	1,500

12145	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3009	514SIV	8024	09	1:1000	22	0-0-71.2	230
12146	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3010	514SIV	8024	09	1:1000	21	0-1-56.9	1,500
12147	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3011	514SIV	8024	09	1:1000	24	0-0-68.1	230
12148	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3012	514SIV	8024	09	1:1000	25	0-1-30.6	230
12150	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3014	514SIV	8024	09	1:1000	29	0-1-42.3	150
12151	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3015	514SIV	8024	09	1:1000	34	0-0-73.4	1,500
12152	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3016	514SIV	8024	09	1:1000	35	0-3-3.6	1,500
12153	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3017	514SIV	8024	09	1:1000	36	0-3-12	1,500
12154	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3018	514SIV	8024	09	1:1000	37	0-1-69	230
12155	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3019	514SIV	8024	09	1:1000	39	0-0-83.2	1,500
12156	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3020	514SIV	8024	09	1:1000	40	0-2-61.6	1,500
12157	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3021	514SIV	8024	09	1:1000	41	0-0-64.4	1,500
12158	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3022	514SIV	8024	09	1:1000	44	0-0-43.5	1,500
12160	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3024	514SIV	8024	09	1:1000	42	0-0-92.8	150
12162	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3026	514SIV	8024	13	1:1000	14	0-1-37.1	150
12163	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3027	514SIV	8024	13	1:1000	16	0-1-87.8	150
12164	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3028	514SIV	8024	05	1:1000	9	4-3-65.9	1,300
12165	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3029	514SIV	8024	09	1:1000	18	0-0-89.6	1,500
12166	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3030	514SIV	8024	09	1:1000	19	0-1-46.5	1,500
12167	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3031	514SIV	8024	05	1:1000	8	0-0-69.8	150
12168	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3032	514SIV	8024	05	1:1000	17	0-1-13.8	150
12169	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3033	514SIV	8024	05	1:1000	5	0-2-98.6	150
12170	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3034	514SIV	8024	05	1:1000	6	0-3-17.9	150
12171	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3035	514SIV	8024	05	1:1000	7	0-2-44.6	150
12172	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3036	514SIV	8024	05	1:1000	4	2-3-1.9	150
12173	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3037	514SIV	8024	05	1:1000	3	0-1-95.6	150
12174	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3038	514SIV	8024	06	1:1000	12	0-3-3.6	1,500
12175	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3039	514SIV	8024	09	1:1000	20	0-0-44.3	150
12176	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3040	514SIV	8024	09	1:1000	23	0-1-24.2	230
12179	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3043	514SIV	8024	10	1:1000	1	1-1-22.8	1,500
12180	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3044	514SIV	8024	10	1:1000	2	2-1-62.1	150
12181	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3045	514SIV	8024	10	1:1000	3	1-1-40.6	150
12182	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3046	514SIV	8024	10	1:1000	4	0-1-64.6	1,500
12183	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3047	514SIV	8024	10	1:1000	5	0-2-10.6	1,500
12184	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3048	514SIV	8024	09	1:1000	26	0-2-59.8	1,300
12185	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3049	514SIV	8024	10	1:1000	6	0-1-37.4	150
12186	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3050	514SIV	8024	09	1:1000	27	0-0-21.2	1,500
12187	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3051	514SIV	8024	09	1:1000	45	0-1-42.7	1,500
12188	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3052	514SIV	8024	09	1:1000	46	2-1-22.2	1,500
12189	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3053	514SIV	8024	09	1:1000	47	0-1-17.4	1,500
12190	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3054	514SIV	8024	09	1:1000	38	0-0-13.4	980
12191	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3055	514SIV	8024	14	1:1000	5	0-0-76.1	150
12192	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3056	514SIV	8024	14	1:1000	4	2-2-37.3	200
12193	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3057	514SIV	8024	14	1:1000	6	0-2-71.3	230
12195	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3059	514SIV	8024	10	1:1000	19	2-2-77.4	150
12196	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3060	514SIV	8024	10	1:1000	18	0-2-36.8	150
12197	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3061	514SIV	8024	10	1:1000	20	1-0-47.3	150
12198	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3062	514SIV	8024	10	1:1000	21	0-2-11.1	150
12199	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3063	514SIV	8024	10	1:1000	22	0-2-19.4	150
12200	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3064	514SIV	8024	10	1:1000	23	1-0-87.9	150
12201	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3065	514SIV	8024	10	1:1000	10	1-0-82.7	150
12202	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3066	514SIV	8024	10	1:1000	11	2-3-11.8	150
12203	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3067	514SIV	8024	10	1:1000	15	1-2-40.2	150
12204	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3068	514SIV	8024	10	1:1000	16	3-1-60.3	440
12206	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3070	514SIV	8024	14	1:1000	8	1-0-6	500
12207	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3071	514SIV	8024	14	1:1000	9	0-2-60.5	230
12208	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3072	514SIV	8024	13	1:1000	24	0-1-73.7	1,500
12209	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3073	514SIV	8024	13	1:1000	25	0-0-98.5	1,500
12210	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3074	514SIV	8024	14	1:1000	10	0-0-77.6	500

12211	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3075	514SIV	8024	14	1:1000	12	0-1-45.4	230
12212	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3076	514SIV	8024	10	1:1000	7	0-0-21.5	150
12213	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3077	514SIV	8024	10	1:1000	8	2-1-90	150
12215	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3079	514SIV	8024	09	1:1000	13	0-1-6.1	150
12216	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3080	514SIV	8024	09	1:1000	14	0-0-90.9	150
12217	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3081	514SIV	8024	09	1:1000	15	0-2-7.7	150
12218	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3082	514SIV	8024	09	1:1000	16	0-0-33.1	150
12219	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3083	514SIV	8024	13	1:1000	22	0-2-17	500
12220	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3084	514SIV	8024	13	1:1000	23	0-3-83.3	500
12221	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3085	514SIV	8024	14	1:1000	11	0-1-18.7	150
12222	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3086	514SIV	8024	06	1:1000	21	1-3-17.3	150
12223	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3087	514SIV	8024	09	1:1000	48	1-0-30.6	150
12224	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3088	514SIV	8024	06	1:1000	7	0-3-58	200
12225	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3089	514SIV	8024	06	1:1000	8	2-1-36.4	1,350
12226	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3090	514SIV	8024	06	1:1000	10	0-1-27.6	2,500
12227	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3091	514SIV	8024	06	1:1000	9	0-3-5	2,200
12228	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3092	514SIV	8024	06	1:1000	11	0-1-42.8	2,500
12229	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3093	514SIV	8024	06	1:1000	13	0-1-83.8	2,500
12230	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3094	514SIV	8024	06	1:1000	14	0-1-6.7	500
12231	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3095	514SIV	8024	06	1:1000	15	0-1-43.9	440
12232	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3096	514SIV	8024	06	1:1000	16	2-1-21.7	1,900
12233	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3097	514SIV	8024	06	1:1000	17	0-2-2.4	2,500
12234	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3098	514SIV	8024	06	1:1000	18	0-2-48.5	2,500
12235	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3099	514SIV	8024	06	1:1000	23	0-0-53.6	380
12236	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3100	514SIV	8024	06	1:1000	25	0-1-68.9	500
12237	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3101	514SIV	8024	06	1:1000	26	0-1-86.3	500
12238	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3102	514SIV	8024	06	1:1000	27	0-3-57.7	440
12240	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3104	514SIV	8024	02	1:1000	35	0-1-87.3	2,500
12241	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3105	514SIV	8024	02	1:1000	36	0-0-93.5	2,500
12242	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3106	514SIV	8024	03	1:1000	381	0-0-92.8	500
12243	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3107	514SIV	8024	03	1:1000	382	0-1-45	1,000
12244	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3108	514SIV	8024	02	1:1000	44	0-0-50.3	200
12245	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3109	514SIV	8024	03	1:1000	146	0-0-77	500
12246	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3110	514SIV	8024	03	1:1000	147	0-0-70.9	500
12247	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3111	514SIV	8024	03	1:1000	148	0-0-90.9	500
12249	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3113	514SIV	8024	06	1:1000	22	0-0-34.6	500
12250	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3114	514SIV	8026	08	1:1000	15	3-2-6.5	380
12251	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3115	514SIV	8226	05	1:1000	11	0-1-1.7	500
12252	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3116	514SIV	8024	01	1:1000	5	1-0-83.1	150
12253	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3117	514SIV	8024	01	1:1000	3	2-0-16.7	150
12254	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3118	514SIV	8024	06	1:1000	31	1-0-95.7	200
12255	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3119	514SIV	8024	06	1:1000	29	0-2-64	150
12256	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3120	514SIV	8024	10	1:1000	12	1-1-66.3	150
12257	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3121	514SIV	8024	10	1:1000	13	2-0-78.8	150
12258	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3122	514SIV	8024	10	1:1000	14	0-2-75.1	150
12259	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3123	514SIV	8024	06	1:1000	24	0-0-93.3	500
12260	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3124	514SIV	8024	02	1:1000	30	4-3-10.6	200
12261	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3125	514SIV	8024	07	1:1000	6	1-1-26.9	150
12263	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3127	514SIV	8024	07	1:1000	18	1-0-38.7	150
12264	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3128	514SIV	8024	07	1:1000	19	0-1-95.7	150
12266	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3130	514SIV	8024	07	1:1000	21	0-2-99.9	150
12267	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3131	514SIV	8024	07	1:1000	22	1-0-75.7	150
12268	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3132	514SIV	8024	01	1:1000	2	0-2-78	150
12269	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3133	514SIV	8024	02	1:1000	37	0-3-22.7	200
12270	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3134	514SIV	8024	02	1:1000	38	0-1-75.5	200
12272	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3136	514SIV	8024	02	1:1000	25	0-0-72.7	200
12273	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3137	514SIV	8024	02	1:1000	26	0-0-79.8	200
12274	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3138	514SIV	8024	01	1:1000	1	1-2-33.7	200
12276	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3140	514SIV	8024	02	1:1000	27	1-0-0	200

12277	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3141	514SIV	8024	02	1:1000	29	1-3-35.3	200
12278	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3142	514SIV	8024	02	1:1000	31	0-2-21.4	200
12279	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3143	514SIV	8024	02	1:1000	32	0-2-4.4	200
12280	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3144	514SIV	8024	02	1:1000	34	1-1-72.8	1,900
12281	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3145	514SIV	8024	02	1:1000	33	0-1-39	1,400
12282	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3146	514SIV	8024	05	1:1000	2	0-1-55.3	200
12283	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3147	514SIV	8024	14	1:1000	13	0-0-64.4	230
12284	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3148	514SIV	8024	03	1:1000	169	0-1-87.5	500
12287	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3151	514SIV	8024	03	1:1000	172	0-0-69.6	500
12288	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3152	514SIV	8024	03	1:1000	173	0-1-96.6	1,000
12289	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3153	514SIV	8024	02	1:1000	52	0-1-22.1	1,000
12290	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3154	514SIV	8024	03	1:1000	174	0-1-32.3	1,000
12291	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3155	514SIV	8024	03	1:1000	175	0-1-22.4	1,000
12293	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3157	514SIV	8024	03	1:1000	182	2-1-84.3	150
12294	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3158	514SIV	8024	07	1:1000	8	3-3-34.9	150
12295	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3159	514SIV	8024	07	1:1000	9	1-0-41.5	150
12296	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3160	514SIV	8024	07	1:1000	10	0-2-19.5	150
12297	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3161	514SIV	8024	07	1:1000	11	1-0-43.1	150
12298	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3162	514SIV	8024	07	1:1000	12	0-2-22.2	150
12299	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3163	514SIV	8024	07	1:1000	16	0-0-93.5	150
12300	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3164	514SIV	8024	07	1:1000	13	0-3-73.8	150
12302	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3166	514SIV	8024	07	1:1000	14	1-2-78.9	440
12304	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3168	514SIV	8024	04	1:1000	12	1-0-86.5	230
12305	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3169	514SIV	8024	04	1:1000	13	0-0-62.9	150
12306	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3170	514SIV	8024	04	1:1000	14	0-1-2.2	230
12307	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3171	514SIV	8024	04	1:1000	15	2-3-57.5	200
12308	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3172	514SIV	8024	04	1:1000	16	0-0-77.4	230
12309	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3173	514SIV	8024	03	1:1000	166	0-1-67.1	1,000
12310	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3174	514SIV	8024	03	1:1000	167	0-1-78.2	200
12312	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3176	514SIV	8024	04	1:1000	17	0-2-5.1	150
12313	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3177	514SIV	8024	04	1:1000	24	0-2-7.3	150
12314	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3178	514SIV	8024	04	1:1000	23	0-2-78.1	150
12315	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3179	514SIV	8024	04	1:1000	22	0-2-77	150
12316	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3180	514SIV	8024	04	1:1000	18	1-0-32.6	150
12317	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3181	514SIV	8024	04	1:1000	19	1-0-83.4	150
12318	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3182	514SIV	8024	04	1:1000	21	0-0-70.2	150
12319	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3183	514SIV	8024	04	1:1000	20	0-0-83.9	150
12320	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3184	514SIV	8024	04	1:1000	25	4-1-94.1	150
12321	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3185	514SIV	8024	04	1:1000	26	1-2-74.9	150
12322	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3186	514SIV	8024	04	1:1000	29	0-1-2.7	150
12323	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3187	514SIV	8024	04	1:1000	28	0-2-36.7	150
12324	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3188	514SIV	8024	04	1:1000	27	0-1-18.5	150
12325	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3189	514SIV	8024	08	1:1000	2	2-0-6.4	150
12327	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3191	514SIV	8024	08	1:1000	4	1-1-77	150
12328	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3192	514SIV	8024	08	1:1000	6	1-1-21.2	150
12329	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3193	514SIV	8024	08	1:1000	7	1-1-2.4	150
12330	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3194	514SIV	8024	08	1:1000	8	0-1-24.8	150
12331	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3195	514SIV	8024	08	1:1000	9	2-1-72.1	150
12332	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3196	514SIV	8224	01	1:1000	55	0-3-96.7	150
12333	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3197	514SIV	8024	04	1:1000	30	0-0-91.4	150
12334	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3198	514SIV	8224	01	1:1000	31	6-2-9.5	150
12335	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3199	514SIV	8024	03	1:1000	384	0-0-54.4	1,000
12336	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3200	514SIV	8024	03	1:1000	385	0-1-53.6	880
12352	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2777	514SIV	8024	06	1:1000	376	0-0-20	500
12354	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2779	514SIV	8024	00	1:4000	609	0-1-3	200
12357	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2780	514SIV	8026	04	1:2000	394	0-0-50	1,000
12359	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2781	514SIV	8026	02	1:2000	89	0-0-89	1,000
12363	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2782	514SIV	8026	02	1:2000	90	0-3-37	2,200
12364	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2783	514SIV	8026	15	1:1000	59	0-0-63.7	2,500

12367	นาห้อย	เขียงของ	1551	514SIV	8224	07	1:1000	6	0-1-14	500
12368	นาห้อย	นาห้อย	2784	514SIV	8024	02	1:1000	18	0-0-38	2,500
12369	นาห้อย	นาห้อย	2785	514SIV	8024	02	1:1000	19	0-0-25	2,500
12370	นาห้อย	นาห้อย	2786	514SIV	8024	02	1:1000	20	0-0-27	2,500
12371	นาห้อย	นาห้อย	2787	514SIV	8024	02	1:1000	21	0-0-96	2,500
12372	นาห้อย	นาห้อย	2788	514SIV	8024	02	1:1000	22	0-0-26	2,500
12383	นาห้อย	นาห้อย	3201	514SIV	8024	03	1:1000	391	0-1-81.8	200
12384	นาห้อย	นาห้อย	3202	514SIV	8024	03	1:1000	386	0-0-88.6	1,000
12385	นาห้อย	นาห้อย	3203	514SIV	8024	07	1:1000	17	1-2-37.3	150
12386	นาห้อย	นาห้อย	3204	514SIV	8024	08	1:1000	5	0-1-82.4	150
12387	นาห้อย	นาห้อย	3205	514SIV	8024	03	1:1000	158	0-1-57.3	200
12388	นาห้อย	นาห้อย	3206	514SIV	8024	03	1:1000	159	0-0-89.3	200
12389	นาห้อย	นาห้อย	3207	514SIV	8026	15	1:1000	78	0-1-48.6	200
12391	นาห้อย	นาห้อย	3209	514SIV	8024	03	1:1000	160	0-2-0.9	200
12392	นาห้อย	นาห้อย	3210	514SIV	8026	15	1:1000	71	0-0-17.4	280
12393	นาห้อย	นาห้อย	3211	514SIV	8026	15	1:1000	72	0-1-1	500
12394	นาห้อย	นาห้อย	3212	514SIV	8024	03	1:1000	161	0-1-75.9	200
12395	นาห้อย	นาห้อย	3213	514SIV	8024	03	1:1000	162	0-2-73.6	200
12396	นาห้อย	นาห้อย	3214	514SIV	8024	03	1:1000	163	0-2-74.2	200
12398	นาห้อย	นาห้อย	3216	514SIV	8024	03	1:1000	165	0-0-46	200
12399	นาห้อย	นาห้อย	3217	514SIV	8026	16	1:1000	1	0-1-11.7	280
12400	นาห้อย	นาห้อย	3218	514SIV	8026	16	1:1000	3	0-0-40.5	500
12401	นาห้อย	นาห้อย	3219	514SIV	8026	16	1:1000	4	0-0-27.3	200
12402	นาห้อย	นาห้อย	3220	514SIV	8026	16	1:1000	5	0-0-33.5	200
12406	นาห้อย	นาห้อย	3224	514SIV	8026	16	1:1000	9	1-0-74.2	440
12407	นาห้อย	นาห้อย	3225	514SIV	8026	16	1:1000	13	0-1-58.7	280
12408	นาห้อย	นาห้อย	3226	514SIV	8026	16	1:1000	14	0-0-97.3	280
12410	นาห้อย	นาห้อย	3228	514SIV	8024	04	1:1000	32	0-1-61.3	280
12411	นาห้อย	นาห้อย	3229	514SIV	8026	16	1:1000	7	0-0-42.9	330
12413	นาห้อย	นาห้อย	3231	514SIV	8026	14	1:1000	48	0-1-26.5	250
12414	นาห้อย	นาห้อย	3232	514SIV	8026	14	1:1000	49	1-2-71.7	250
12415	นาห้อย	นาห้อย	3233	514SIV	8026	14	1:1000	50	0-0-63.5	650
12416	นาห้อย	นาห้อย	3234	514SIV	8026	15	1:1000	61	1-1-51	250
12417	นาห้อย	นาห้อย	3235	514SIV	8026	14	1:1000	51	0-2-72.2	570
12418	นาห้อย	นาห้อย	3236	514SIV	8026	15	1:1000	64	0-1-14.1	250
12419	นาห้อย	นาห้อย	3237	514SIV	8026	15	1:1000	63	0-2-35.4	250
12420	นาห้อย	นาห้อย	3238	514SIV	8026	14	1:1000	32	1-1-26.3	500
12421	นาห้อย	นาห้อย	3239	514SIV	8026	14	1:1000	33	1-0-73.7	1,000
12422	นาห้อย	นาห้อย	3240	514SIV	8026	14	1:1000	34	0-1-31.1	500
12423	นาห้อย	นาห้อย	3241	514SIV	8026	14	1:1000	35	0-0-93	500
12424	นาห้อย	นาห้อย	3242	514SIV	8026	14	1:1000	36	0-3-89.8	880
12425	นาห้อย	นาห้อย	3243	514SIV	8026	14	1:1000	37	1-1-10.3	250
12426	นาห้อย	นาห้อย	3244	514SIV	8026	14	1:1000	38	0-0-42.9	250
12427	นาห้อย	นาห้อย	3245	514SIV	8026	13	1:1000	21	0-1-5.4	650
12429	นาห้อย	นาห้อย	3247	514SIV	8026	13	1:1000	6	1-0-93.5	250
12430	นาห้อย	นาห้อย	3248	514SIV	8026	13	1:1000	5	0-3-6.8	250
12431	นาห้อย	นาห้อย	3249	514SIV	8026	13	1:1000	18	0-1-31	250
12432	นาห้อย	นาห้อย	3250	514SIV	8026	13	1:1000	17	1-0-6.8	250
12433	นาห้อย	นาห้อย	3251	514SIV	8026	13	1:1000	15	2-2-62.8	250
12434	นาห้อย	นาห้อย	3252	514SIV	8026	13	1:1000	14	1-0-22.8	250
12435	นาห้อย	นาห้อย	3253	514SIV	8026	13	1:1000	13	0-3-3	250
12436	นาห้อย	นาห้อย	3254	514SIV	8026	13	1:1000	12	0-0-75.1	250
12437	นาห้อย	นาห้อย	3255	514SIV	8026	13	1:1000	11	0-0-70.8	500
12438	นาห้อย	นาห้อย	3256	514SIV	8026	14	1:1000	39	0-3-75.1	440
12439	นาห้อย	นาห้อย	3257	514SIV	8026	13	1:1000	19	1-1-45.6	250
12440	นาห้อย	นาห้อย	3258	514SIV	8024	01	1:1000	7	1-2-66.5	250
12441	นาห้อย	นาห้อย	3259	514SIV	8024	01	1:1000	8	0-1-65.3	250
12442	นาห้อย	นาห้อย	3260	514SIV	8024	01	1:1000	9	2-2-39.4	250
12443	นาห้อย	นาห้อย	3261	514SIV	8024	01	1:1000	10	0-1-31	250

12444	นาห้อย	นาห้อย	3262	514SIV	8024	01	1:1000	11	0-2-45	250
12445	นาห้อย	นาห้อย	3263	514SIV	8024	01	1:1000	12	1-2-57.9	250
12446	นาห้อย	นาห้อย	3264	514SIV	8024	01	1:1000	13	0-1-42.6	250
12447	นาห้อย	นาห้อย	3265	514SIV	8024	01	1:1000	14	0-1-77.1	250
12448	นาห้อย	นาห้อย	3266	514SIV	8024	01	1:1000	15	0-1-65.3	250
12449	นาห้อย	นาห้อย	3267	514SIV	8026	14	1:1000	42	0-2-28.4	880
12450	นาห้อย	นาห้อย	3268	514SIV	8026	14	1:1000	45	0-2-56.7	500
12452	นาห้อย	นาห้อย	3270	514SIV	8026	14	1:1000	40	1-3-29.8	250
12453	นาห้อย	นาห้อย	3271	514SIV	8026	14	1:1000	41	1-0-22.5	250
12454	นาห้อย	นาห้อย	3272	514SIV	8024	02	1:1000	42	0-0-33.5	250
12455	นาห้อย	นาห้อย	3273	514SIV	8024	02	1:1000	51	0-3-99	250
12456	นาห้อย	นาห้อย	3274	514SIV	8024	02	1:1000	43	0-0-27.2	250
12457	นาห้อย	นาห้อย	3275	514SIV	8024	03	1:1000	149	1-3-47	250
12458	นาห้อย	นาห้อย	3276	514SIV	8024	03	1:1000	150	0-0-81.9	250
12459	นาห้อย	นาห้อย	3277	514SIV	8024	03	1:1000	151	0-0-54.3	500
12460	นาห้อย	นาห้อย	3278	514SIV	8024	03	1:1000	152	0-0-53.1	500
12462	นาห้อย	นาห้อย	3280	514SIV	8024	01	1:1000	4	0-1-57.9	200
12463	นาห้อย	นาห้อย	3281	514SIV	8024	02	1:1000	39	0-0-64.6	350
12464	นาห้อย	นาห้อย	3282	514SIV	8024	02	1:1000	23	1-0-74.9	440
12465	นาห้อย	นาห้อย	3283	514SIV	8024	03	1:1000	171	0-1-55.3	1,000
12467	นาห้อย	นาห้อย	3285	514SIV	8224	01	1:1000	34	0-3-25	150
12468	นาห้อย	นาห้อย	3286	514SIV	8026	16	1:1000	10	2-1-50.4	280
12469	นาห้อย	นาห้อย	3287	514SIV	8026	16	1:1000	11	0-1-15.7	280
12470	นาห้อย	นาห้อย	3288	514SIV	8026	16	1:1000	12	2-2-1.2	280
12472	นาห้อย	นาห้อย	3290	514SIV	8026	14	1:1000	52	0-0-68.6	650
12473	นาห้อย	นาห้อย	3291	514SIV	8024	01	1:1000	6	1-1-60.9	150
12474	นาห้อย	นาห้อย	3292	514SIV	8024	03	1:1000	153	0-2-28.7	2,500
12475	นาห้อย	นาห้อย	3293	514SIV	8024	03	1:1000	154	0-2-94	2,500
12476	นาห้อย	นาห้อย	3294	514SIV	8024	03	1:1000	155	0-1-14.4	1,000
12477	นาห้อย	นาห้อย	3295	514SIV	8024	03	1:1000	156	0-1-49.1	1,000
12478	นาห้อย	นาห้อย	3296	514SIV	8024	03	1:1000	157	0-1-25.8	200
12479	นาห้อย	นาห้อย	3297	514SIV	8026	14	1:1000	43	0-1-89	1,000
12480	นาห้อย	นาห้อย	3298	514SIV	8026	14	1:1000	44	0-2-5.1	1,000
12481	นาห้อย	นาห้อย	3299	514SIV	8026	14	1:1000	54	0-1-31.7	250
12482	นาห้อย	นาห้อย	3300	514SIV	8024	02	1:1000	40	0-0-43.9	250
12483	นาห้อย	นาห้อย	3301	514SIV	8026	13	1:1000	1	2-3-67.1	570
12484	นาห้อย	นาห้อย	3302	514SIV	8026	13	1:1000	2	0-1-1.7	650
12485	นาห้อย	นาห้อย	3303	514SIV	8026	13	1:1000	4	2-3-42	440
12486	นาห้อย	นาห้อย	3304	514SIV	8026	13	1:1000	8	1-2-80.5	570
12487	นาห้อย	นาห้อย	3305	514SIV	8026	13	1:1000	9	1-0-18	570
12488	นาห้อย	นาห้อย	3306	514SIV	8026	13	1:1000	10	1-0-75.5	880
12489	นาห้อย	นาห้อย	3307	514SIV	8026	13	1:1000	16	0-1-64.3	250
12491	นาห้อย	นาห้อย	3309	514SIV	8026	14	1:1000	53	0-0-79.4	250
12492	นาห้อย	นาห้อย	3310	514SIV	8026	15	1:1000	70	1-2-39.1	280
12494	นาห้อย	นาห้อย	3312	514SIV	8026	14	1:1000	46	0-0-62.1	250
12495	นาห้อย	นาห้อย	3313	514SIV	8026	11	1:1000	1	2-1-51.4	250
12497	นาห้อย	นาห้อย	3315	514SIV	8026	15	1:1000	68	0-1-50.8	250
12498	นาห้อย	นาห้อย	3316	514SIV	8026	15	1:1000	65	0-1-63.5	250
12499	นาห้อย	นาห้อย	3317	514SIV	8026	15	1:1000	66	0-3-76.6	500
12500	นาห้อย	นาห้อย	3318	514SIV	8026	15	1:1000	67	0-0-26.3	650
12501	นาห้อย	นาห้อย	3319	514SIV	8026	11	1:1000	4	1-0-70.8	250
12502	นาห้อย	นาห้อย	3320	514SIV	8026	15	1:1000	69	0-1-87.9	250
12504	นาห้อย	นาห้อย	3322	514SIV	8026	12	1:1000	1	0-3-58.3	1,000
12505	นาห้อย	นาห้อย	3323	514SIV	8026	12	1:1000	2	0-3-79.5	1,750
12506	นาห้อย	นาห้อย	3324	514SIV	8026	12	1:1000	5	0-1-32.5	1,750
12507	นาห้อย	นาห้อย	3325	514SIV	8026	16	1:1000	24	3-3-53.8	360
12508	นาห้อย	นาห้อย	3326	514SIV	8026	16	1:1000	25	0-3-52.7	280
12509	นาห้อย	นาห้อย	3327	514SIV	8026	16	1:1000	27	0-3-9.9	280
12510	นาห้อย	นาห้อย	3328	514SIV	8026	16	1:1000	21	0-1-35	280

12511	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3329	514SIV	8026	16	1:1000	22	0-0-97.8	280
12512	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3330	514SIV	8026	16	1:1000	23	0-1-35.8	280
12513	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3331	514SIV	8026	16	1:1000	28	0-0-89.5	500
12514	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3332	514SIV	8026	16	1:1000	29	0-2-29.7	500
12515	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3333	514SIV	8226	13	1:1000	68	0-0-80.9	500
12516	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3334	514SIV	8226	13	1:1000	71	0-0-95.3	500
12517	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3335	514SIV	8026	16	1:1000	30	0-3-81.3	440
12518	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3336	514SIV	8226	13	1:1000	69	0-0-74.1	500
12519	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3337	514SIV	8226	13	1:1000	70	0-1-16.4	280
12520	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3338	514SIV	8226	13	1:1000	67	2-0-59.5	440
12521	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3339	514SIV	8226	13	1:1000	66	1-3-84	280
12522	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3340	514SIV	8226	13	1:1000	73	1-1-73.9	280
12523	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3341	514SIV	8226	13	1:1000	72	3-0-36.3	280
12524	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3342	514SIV	8226	13	1:1000	74	0-3-18.5	280
12525	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3343	514SIV	8226	13	1:1000	75	1-0-6.7	500
12526	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3344	514SIV	8226	13	1:1000	76	0-3-56.5	280
12527	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3345	514SIV	8226	13	1:1000	77	0-1-38.3	440
12528	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3346	514SIV	8226	13	1:1000	78	1-0-8.7	500
12529	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3347	514SIV	8226	13	1:1000	79	2-3-29.7	360
12530	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3348	514SIV	8026	16	1:1000	31	0-1-8.6	280
12531	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3349	514SIV	8226	13	1:1000	80	0-1-25.7	280
12532	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3350	514SIV	8226	13	1:1000	81	0-2-5.5	280
12533	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3351	514SIV	8026	16	1:1000	32	3-1-58.5	280
12534	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3352	514SIV	8026	16	1:1000	26	1-1-6.2	280
12535	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3353	514SIV	8026	16	1:1000	18	0-0-36	500
12536	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3354	514SIV	8026	16	1:1000	19	0-0-56.7	500
12537	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3355	514SIV	8026	16	1:1000	16	0-1-48.2	280
12538	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3356	514SIV	8026	16	1:1000	15	0-1-7.4	280
12539	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3357	514SIV	8226	09	1:1000	12	0-2-71.7	500
12540	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3358	514SIV	8226	09	1:1000	1	0-0-75.2	250
12541	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3359	514SIV	8226	09	1:1000	2	0-2-12.8	250
12542	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3360	514SIV	8226	09	1:1000	3	0-1-79.8	250
12543	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3361	514SIV	8026	12	1:1000	3	0-1-27.3	280
12544	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3362	514SIV	8226	09	1:1000	6	0-3-96.6	250
12545	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3363	514SIV	8226	09	1:1000	7	0-0-65.2	250
12546	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3364	514SIV	8226	09	1:1000	8	1-0-22.1	250
12547	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3365	514SIV	8226	09	1:1000	5	0-3-80.9	250
12548	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3366	514SIV	8226	05	1:1000	10	0-3-7.4	250
12549	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3367	514SIV	8226	05	1:1000	22	1-0-68.1	150
12550	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3368	514SIV	8226	05	1:1000	23	1-1-55.3	150
12551	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3369	514SIV	8226	05	1:1000	4	6-2-2.6	150
12552	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3370	514SIV	8226	05	1:1000	6	2-0-96.3	440
12553	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3371	514SIV	8226	05	1:1000	7	0-3-76.5	380
12554	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3372	514SIV	8226	05	1:1000	8	1-2-66	330
12555	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3373	514SIV	8226	05	1:1000	9	1-0-11.1	380
12556	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3374	514SIV	8226	09	1:1000	4	1-2-63	1,300
12557	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3375	514SIV	8226	09	1:1000	9	1-3-1.3	280
12559	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3377	514SIV	8226	09	1:1000	18	0-3-11.7	500
12560	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3378	514SIV	8226	09	1:1000	19	0-0-42.7	500
12562	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3380	514SIV	8026	11	1:1000	2	1-3-85.2	250
12563	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3381	514SIV	8026	08	1:1000	6	0-3-28.7	2,200
12564	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3382	514SIV	8026	08	1:1000	9	0-0-83.3	750
12566	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3384	514SIV	8026	08	1:1000	16	1-2-32.7	440
12567	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3385	514SIV	8226	05	1:1000	5	0-1-88.1	500
12571	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3389	514SIV	8026	08	1:1000	21	0-2-82	440
12572	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3390	514SIV	8026	08	1:1000	22	0-3-43.2	440
12573	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3391	514SIV	8226	09	1:1000	16	0-3-94.2	440
12574	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3392	514SIV	8226	09	1:1000	17	0-1-6.6	280
12575	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3393	514SIV	8026	16	1:1000	17	0-1-55	500

12576	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3394	514SIV	8026	07	1:1000	2	3-0-2.9	570
12577	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3395	514SIV	8026	07	1:1000	3	0-3-6.5	1,000
12578	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3396	514SIV	8026	07	1:1000	4	0-2-74.5	1,000
12579	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3397	514SIV	8026	07	1:1000	5	0-3-0	1,000
12580	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3398	514SIV	8026	07	1:1000	6	0-2-69.7	1,000
12581	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3399	514SIV	8026	08	1:1000	14	0-0-87.2	250
12582	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3400	514SIV	8026	07	1:1000	7	3-0-99.8	1,000
12583	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3401	514SIV	8026	07	1:1000	8	1-0-19.1	250
12584	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3402	514SIV	8026	07	1:1000	9	4-3-83.9	750
12585	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3403	514SIV	8026	11	1:1000	13	0-1-86.6	1,000
12586	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3404	514SIV	8026	07	1:1000	1	2-2-40.5	880
12587	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3405	514SIV	8026	08	1:1000	13	5-3-25.2	750
12588	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3406	514SIV	8026	08	1:1000	12	0-1-66	1,000
12589	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3407	514SIV	8026	08	1:1000	11	0-1-32.7	1,000
12590	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3408	514SIV	8026	08	1:1000	10	0-1-12.1	1,000
12591	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3409	514SIV	8026	08	1:1000	4	9-2-68.2	250
12592	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3410	514SIV	8026	08	1:1000	3	4-1-51.4	250
12593	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3411	514SIV	8026	08	1:1000	5	3-0-22.1	250
12594	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3412	514SIV	8026	08	1:1000	25	0-0-61.3	2,500
12595	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3413	514SIV	8026	08	1:1000	8	0-0-30.6	2,500
12596	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3414	514SIV	8026	11	1:1000	5	0-0-79	1,750
12597	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3415	514SIV	8026	11	1:1000	6	0-1-3.9	250
12598	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3416	514SIV	8026	11	1:1000	7	1-3-52.4	1,300
12599	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3417	514SIV	8026	11	1:1000	8	0-0-97.6	1,000
12600	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3418	514SIV	8026	11	1:1000	9	0-0-96.4	1,000
12601	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3419	514SIV	8026	11	1:1000	11	0-0-50.9	1,000
12602	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3420	514SIV	8026	11	1:1000	12	0-0-67.7	1,750
12603	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3421	514SIV	8226	01	1:1000	1	1-2-55.9	500
12604	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3422	514SIV	8226	05	1:1000	21	1-0-16.5	500
12605	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3423	514SIV	8226	09	1:1000	11	0-0-67.8	280
12606	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3424	514SIV	8226	13	1:1000	65	1-0-35.2	280
12607	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3425	514SIV	8226	09	1:1000	13	0-2-32.5	280
12608	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3426	514SIV	8226	09	1:1000	14	1-1-9.1	280
12609	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3427	514SIV	8226	09	1:1000	15	0-0-94.1	500
12610	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3428	514SIV	8226	13	1:1000	84	2-0-60.6	150
12611	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3429	514SIV	8226	13	1:1000	85	0-3-76.8	150
12612	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3430	514SIV	8226	13	1:1000	86	2-2-18.1	150
12613	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3431	514SIV	8026	08	1:1000	1	0-1-35.8	250
12614	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3432	514SIV	8026	08	1:1000	2	0-2-37.9	250
12615	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3433	514SIV	8026	12	1:1000	4	0-0-32.6	1,750
12684	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2789	514SIV	8024	03	1:1000	144	0-1-70	2,200
12685	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2790	514SIV	8024	03	1:1000	145	0-1-3	1,400
12686	น้ำหนัก	เขียงของ	1552	514SIV	8224	01	1:1000	30	0-1-15	150
12688	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2791	514SIV	8024	02	1:1000	41	0-0-10	2,500
12697	น้ำหนัก	เขียงของ	1553	514SIV	8224	03	1:1000	46	0-1-26	500
12701	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2793	514SIV	8026	02	1:2000	91	0-1-3	1,000
12703	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2798	514SIV	8024	00	1:4000	610	1-1-24	200
12704	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2799	514SIV	8024	00	1:4000	611	0-3-19	200
12767	น้ำหนัก	เขียงของ	1681	514SIV	8224	05	1:1000	76	1-0-39.7	220
12768	น้ำหนัก	เขียงของ	1682	514SIV	8224	05	1:1000	77	0-2-94.5	220
12769	น้ำหนัก	เขียงของ	1683	514SIV	8224	05	1:1000	78	0-3-70.2	220
12770	น้ำหนัก	เขียงของ	1684	514SIV	8224	05	1:1000	79	0-3-21.7	220
12771	น้ำหนัก	เขียงของ	1685	514SIV	8224	05	1:1000	80	0-3-96.9	220
12772	น้ำหนัก	เขียงของ	1686	514SIV	8224	05	1:1000	81	1-0-56.7	220
12773	น้ำหนัก	เขียงของ	1687	514SIV	8224	05	1:1000	82	1-2-3.6	220
12774	น้ำหนัก	เขียงของ	1688	514SIV	8224	05	1:1000	83	0-2-49.6	500
12776	น้ำหนัก	เขียงของ	1690	514SIV	8224	01	1:1000	49	0-3-27.4	200
12779	น้ำหนัก	เขียงของ	1693	514SIV	8224	01	1:1000	38	1-2-52.3	150
12780	น้ำหนัก	เขียงของ	1694	514SIV	8224	01	1:1000	39	0-2-31.1	150

12781	น้ำหนัก	เขียงของ	1695	514SIV	8224	01	1:1000	40	0-1-56	150
12782	น้ำหนัก	เขียงของ	1696	514SIV	8224	01	1:1000	41	0-1-19.7	150
12783	น้ำหนัก	เขียงของ	1697	514SIV	8224	01	1:1000	42	0-2-84.2	150
12784	น้ำหนัก	เขียงของ	1698	514SIV	8224	01	1:1000	43	0-1-0.6	150
12788	น้ำหนัก	เขียงของ	1702	514SIV	8224	02	1:1000	430	0-0-56.7	150
12789	น้ำหนัก	เขียงของ	1703	514SIV	8224	02	1:1000	431	0-0-98	150
12790	น้ำหนัก	เขียงของ	1704	514SIV	8224	02	1:1000	432	0-0-35.7	150
12791	น้ำหนัก	เขียงของ	1705	514SIV	8224	02	1:1000	433	0-1-31.2	150
12793	น้ำหนัก	เขียงของ	1707	514SIV	8224	01	1:1000	45	0-1-81.2	150
12794	น้ำหนัก	เขียงของ	1708	514SIV	8224	01	1:1000	47	0-1-27	150
12795	น้ำหนัก	เขียงของ	1709	514SIV	8224	13	1:1000	1	2-0-53.8	380
12796	น้ำหนัก	เขียงของ	1710	514SIV	8224	13	1:1000	2	3-0-33.6	440
12800	น้ำหนัก	เขียงของ	1714	514SIV	8224	01	1:1000	53	0-1-73.3	150
12801	น้ำหนัก	เขียงของ	1715	514SIV	8224	01	1:1000	46	0-2-69.6	150
12802	น้ำหนัก	เขียงของ	1716	514SIV	8224	01	1:1000	54	1-2-12.7	150
12803	น้ำหนัก	เขียงของ	1717	514SIV	8224	01	1:1000	51	2-2-70.3	150
12804	น้ำหนัก	เขียงของ	1718	514SIV	8224	01	1:1000	52	3-1-54.5	150
12805	น้ำหนัก	เขียงของ	1719	514SIV	8224	06	1:1000	168	1-0-13.6	250
12806	น้ำหนัก	เขียงของ	1720	514SIV	8224	06	1:1000	169	2-0-58.4	380
12807	น้ำหนัก	เขียงของ	1721	514SIV	8224	06	1:1000	172	1-0-81.6	440
12808	น้ำหนัก	เขียงของ	1722	514SIV	8224	06	1:1000	173	0-0-72	150
12809	น้ำหนัก	เขียงของ	1723	514SIV	8224	06	1:1000	174	1-0-39.6	500
12811	น้ำหนัก	เขียงของ	1725	514SIV	8224	15	1:1000	1	2-3-69.4	150
12812	น้ำหนัก	เขียงของ	1726	514SIV	8224	14	1:1000	1	0-1-84.4	150
12814	น้ำหนัก	เขียงของ	1728	514SIV	8224	15	1:1000	3	1-2-34.5	150
12815	น้ำหนัก	เขียงของ	1729	514SIV	8224	15	1:1000	4	0-1-40.7	150
12816	น้ำหนัก	เขียงของ	1730	514SIV	8224	15	1:1000	5	1-3-90.8	150
12818	น้ำหนัก	เขียงของ	1732	514SIV	8224	12	1:1000	310	4-0-77.1	200
12819	น้ำหนัก	เขียงของ	1733	514SIV	8224	16	1:1000	1	5-0-38.9	200
12820	น้ำหนัก	เขียงของ	1734	514SIV	8224	16	1:1000	2	7-0-79.1	200
12821	น้ำหนัก	เขียงของ	1735	514SIV	8224	12	1:1000	309	2-3-23.3	230
12822	น้ำหนัก	เขียงของ	1736	514SIV	8224	11	1:1000	310	1-1-48	230
12823	น้ำหนัก	เขียงของ	1737	514SIV	8224	11	1:1000	311	3-3-57.3	150
12824	น้ำหนัก	เขียงของ	1738	514SIV	8224	11	1:1000	312	8-1-44	150
12825	น้ำหนัก	เขียงของ	1739	514SIV	8224	08	1:1000	293	3-0-49.6	150
12826	น้ำหนัก	เขียงของ	1740	514SIV	8224	08	1:1000	294	2-1-31.6	150
12827	น้ำหนัก	เขียงของ	1741	514SIV	8224	08	1:1000	295	3-0-92	200
12828	น้ำหนัก	เขียงของ	1742	514SIV	8224	06	1:1000	170	1-2-11.9	250
12829	น้ำหนัก	เขียงของ	1743	514SIV	8224	06	1:1000	171	1-1-54.7	200
12830	น้ำหนัก	เขียงของ	1744	514SIV	8224	02	1:1000	435	0-3-24.4	220
12831	น้ำหนัก	เขียงของ	1745	514SIV	8224	02	1:1000	434	0-3-76.1	150
12832	น้ำหนัก	เขียงของ	1746	514SIV	8224	03	1:1000	65	1-0-46.1	150
12833	น้ำหนัก	เขียงของ	1747	514SIV	8224	03	1:1000	66	1-2-28.5	200
12834	น้ำหนัก	เขียงของ	1748	514SIV	8224	03	1:1000	67	1-0-93.2	200
12835	น้ำหนัก	เขียงของ	1749	514SIV	8224	03	1:1000	68	0-3-88.3	150
12836	น้ำหนัก	เขียงของ	1750	514SIV	8224	03	1:1000	69	0-3-53.2	150
12837	น้ำหนัก	เขียงของ	1751	514SIV	8224	03	1:1000	70	0-3-43.2	200
12838	น้ำหนัก	เขียงของ	1752	514SIV	8224	03	1:1000	75	0-2-83.6	150
12839	น้ำหนัก	เขียงของ	1753	514SIV	8224	03	1:1000	76	2-0-29.3	310
12840	น้ำหนัก	เขียงของ	1754	514SIV	8224	03	1:1000	77	2-2-68.4	270
12841	น้ำหนัก	เขียงของ	1755	514SIV	8224	07	1:1000	7	3-0-70.6	150
12842	น้ำหนัก	เขียงของ	1756	514SIV	8224	07	1:1000	8	0-1-8.8	150
12843	น้ำหนัก	เขียงของ	1757	514SIV	8224	07	1:1000	9	2-2-13.5	150
12844	น้ำหนัก	เขียงของ	1758	514SIV	8224	07	1:1000	10	3-0-74.6	150
12845	น้ำหนัก	เขียงของ	1759	514SIV	8224	12	1:1000	308	2-1-8.4	200
12846	น้ำหนัก	เขียงของ	1760	514SIV	8224	14	1:1000	2	1-0-40.9	150
12861	น้ำหนัก	เขียงของ	1775	514SIV	8224	07	1:1000	27	1-2-9.3	150
12863	น้ำหนัก	เขียงของ	1777	514SIV	8224	03	1:1000	64	1-1-12.7	200
12864	น้ำหนัก	เขียงของ	1778	514SIV	8224	03	1:1000	74	2-2-39.8	150

12865	น้ำหนัก	เขียงของ	1779	514SIV	8224	03	1:1000	71	1-1-12.1	150
12866	น้ำหนัก	เขียงของ	1780	514SIV	8224	03	1:1000	72	0-1-78.7	200
12867	น้ำหนัก	เขียงของ	1781	514SIV	8224	03	1:1000	73	2-2-23.2	200
12868	น้ำหนัก	เขียงของ	1782	514SIV	8224	11	1:1000	307	1-3-96.5	200
12869	น้ำหนัก	เขียงของ	1783	514SIV	8224	11	1:1000	308	1-2-44.9	200
12872	น้ำหนัก	เขียงของ	1786	514SIV	8224	06	1:1000	176	0-3-84.3	150
12873	น้ำหนัก	เขียงของ	1787	514SIV	8226	15	1:1000	85	1-0-11.7	200
12874	น้ำหนัก	เขียงของ	1788	514SIV	8226	15	1:1000	86	0-2-82.2	230
12875	น้ำหนัก	เขียงของ	1789	514SIV	8226	15	1:1000	87	0-2-71.8	500
12876	น้ำหนัก	เขียงของ	1790	514SIV	8226	15	1:1000	88	0-0-25.5	500
12877	น้ำหนัก	เขียงของ	1791	514SIV	8226	15	1:1000	89	0-2-13.5	500
12878	น้ำหนัก	เขียงของ	1792	514SIV	8224	03	1:1000	78	2-1-0.3	150
12879	น้ำหนัก	เขียงของ	1793	514SIV	8224	03	1:1000	99	0-1-65.9	150
12880	น้ำหนัก	เขียงของ	1794	514SIV	8224	03	1:1000	80	0-0-40.3	150
12881	น้ำหนัก	เขียงของ	1795	514SIV	8224	02	1:1000	444	1-2-12.7	150
12882	น้ำหนัก	เขียงของ	1796	514SIV	8224	02	1:1000	438	0-2-33.9	230
12883	น้ำหนัก	เขียงของ	1797	514SIV	8224	02	1:1000	439	0-1-57.6	230
12884	น้ำหนัก	เขียงของ	1798	514SIV	8224	02	1:1000	440	0-1-54.4	230
12885	น้ำหนัก	เขียงของ	1799	514SIV	8224	02	1:1000	441	0-2-1.3	230
12886	น้ำหนัก	เขียงของ	1800	514SIV	8224	02	1:1000	442	0-0-69.7	150
12887	น้ำหนัก	เขียงของ	1801	514SIV	8224	02	1:1000	443	0-1-92.9	230
12888	น้ำหนัก	เขียงของ	1802	514SIV	8224	02	1:1000	436	0-3-62.4	150
12889	น้ำหนัก	เขียงของ	1803	514SIV	8224	02	1:1000	437	1-1-79.7	150
12890	น้ำหนัก	เขียงของ	1804	514SIV	8224	02	1:1000	445	2-3-36.6	150
12892	น้ำหนัก	เขียงของ	1806	514SIV	8224	02	1:1000	447	1-0-26.2	150
12894	น้ำหนัก	เขียงของ	1808	514SIV	8224	02	1:1000	449	0-2-48.9	150
12895	น้ำหนัก	เขียงของ	1809	514SIV	8224	02	1:1000	450	1-1-4.1	150
12896	น้ำหนัก	เขียงของ	1810	514SIV	8224	03	1:1000	84	0-3-7.9	500
12897	น้ำหนัก	เขียงของ	1811	514SIV	8224	03	1:1000	85	0-0-18.1	200
12898	น้ำหนัก	เขียงของ	1812	514SIV	8224	03	1:1000	83	0-3-3.9	440
12899	น้ำหนัก	เขียงของ	1813	514SIV	8224	03	1:1000	82	1-0-23.6	500
12902	น้ำหนัก	เขียงของ	1816	514SIV	8226	14	1:1000	80	0-3-73.4	150
12903	น้ำหนัก	เขียงของ	1817	514SIV	8226	14	1:1000	77	0-2-72.6	150
12904	น้ำหนัก	เขียงของ	1818	514SIV	8226	13	1:1000	87	1-1-16.6	150
12905	น้ำหนัก	เขียงของ	1819	514SIV	8226	10	1:1000	8	0-1-57.4	150
12907	น้ำหนัก	เขียงของ	1821	514SIV	8226	14	1:1000	82	0-3-90.6	150
12908	น้ำหนัก	เขียงของ	1822	514SIV	8226	14	1:1000	78	0-1-28.9	150
12909	น้ำหนัก	เขียงของ	1823	514SIV	8226	10	1:1000	2	0-2-66.1	1,500
12910	น้ำหนัก	เขียงของ	1824	514SIV	8226	10	1:1000	3	0-0-41.9	980
12913	น้ำหนัก	เขียงของ	1827	514SIV	8226	10	1:1000	7	2-1-92.8	150
12914	น้ำหนัก	เขียงของ	1828	514SIV	8226	14	1:1000	83	0-2-75.3	230
12915	น้ำหนัก	เขียงของ	1829	514SIV	8226	15	1:1000	91	2-1-89.2	440
12916	น้ำหนัก	เขียงของ	1830	514SIV	8226	15	1:1000	90	0-2-70.5	500
12917	น้ำหนัก	เขียงของ	1831	514SIV	8226	15	1:1000	92	13-0-75.5	200
12918	น้ำหนัก	เขียงของ	1832	514SIV	8226	15	1:1000	93	7-0-53.9	200
12919	น้ำหนัก	เขียงของ	1833	514SIV	8226	16	1:1000	1	10-3-35	150
12920	น้ำหนัก	เขียงของ	1834	514SIV	8226	15	1:1000	95	2-1-16.3	150
12921	น้ำหนัก	เขียงของ	1835	514SIV	8226	15	1:1000	94	2-2-26.8	150
12922	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3434	514SIV	8024	06	1:1000	5	0-0-99.4	500
12924	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3436	514SIV	8024	03	1:1000	383	0-0-83.5	200
12925	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3437	514SIV	8026	16	1:1000	20	0-1-60.1	500
12928	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3440	514SIV	8026	11	1:1000	10	0-0-91.7	1,750
12930	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	2441	514SIV	8226	08	1:1000	51	0-1-73.2	150
12931	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	2442	514SIV	8226	08	1:1000	73	2-0-6.9	150
12932	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	2443	514SIV	8226	08	1:1000	52	0-1-70.8	150
12933	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	2444	514SIV	8226	12	1:1000	1	1-2-26.9	150
12934	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	2445	514SIV	8226	12	1:1000	2	0-1-43.8	150
12935	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	2446	514SIV	8226	12	1:1000	3	1-3-35.1	150
12936	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	2447	514SIV	8226	11	1:1000	5	0-1-16.6	200

12937	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2448	5145IV	8226	12	1:1000	4	1-1-69.4	150
12938	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2449	5145IV	8226	12	1:1000	5	1-0-55.3	150
12939	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2450	5145IV	8226	11	1:1000	7	5-1-45.5	200
12940	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2451	5145IV	8226	07	1:1000	28	0-2-40.8	1,500
12941	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2452	5145IV	8226	07	1:1000	29	0-3-29.2	1,300
12943	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2454	5145IV	8226	11	1:1000	1	0-2-19.6	200
12944	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2455	5145IV	8226	11	1:1000	2	0-3-13.8	230
12945	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2456	5145IV	8226	11	1:1000	3	0-3-76.9	230
12946	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2457	5145IV	8226	11	1:1000	6	1-3-96.9	200
12947	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2458	5145IV	8226	07	1:1000	47	1-3-50.3	150
12948	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2459	5145IV	8226	07	1:1000	46	1-1-60.1	150
12949	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2460	5145IV	8226	07	1:1000	31	0-1-48	230
12950	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2461	5145IV	8226	07	1:1000	32	1-2-39.8	230
12951	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2462	5145IV	8226	07	1:1000	33	0-1-49.5	1,500
12952	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2463	5145IV	8226	07	1:1000	27	0-2-54.7	150
12953	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2464	5145IV	8226	10	1:1000	1	0-3-22	1,500
12954	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2465	5145IV	8226	10	1:1000	5	0-1-54.8	1,500
12955	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3442	5145IV	8226	13	1:1000	82	2-0-45.4	280
12956	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3443	5145IV	8026	07	1:1000	10	1-2-52.3	880
12957	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3444	5145IV	8026	11	1:1000	16	1-0-88	1,000
12960	น้ำหนัก	เขียงของ	1838	5145IV	8224	05	1:1000	75	4-1-72.7	220
12961	น้ำหนัก	เขียงของ	1839	5145IV	8224	03	1:1000	86	1-1-0.2	230
12962	น้ำหนัก	เขียงของ	1840	5145IV	8224	03	1:1000	87	2-2-72.1	230
12963	น้ำหนัก	เขียงของ	1841	5145IV	8224	03	1:1000	88	0-1-66.6	500
12964	น้ำหนัก	เขียงของ	1842	5145IV	8224	06	1:1000	175	0-2-29.7	250
12965	น้ำหนัก	เขียงของ	1843	5145IV	8224	01	1:1000	50	1-2-33.9	150
12966	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2466	5145IV	8226	11	1:1000	9	1-2-61.5	200
12967	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2467	5145IV	8226	11	1:1000	10	4-2-68.9	200
12968	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2468	5145IV	8226	11	1:1000	11	2-3-49.4	200
12969	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2469	5145IV	8226	11	1:1000	4	0-2-89.4	230
12970	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2470	5145IV	8226	11	1:1000	12	2-3-93.3	150
12971	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2471	5145IV	8226	11	1:1000	8	0-0-76	150
12972	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2472	5145IV	8226	11	1:1000	13	6-2-5.1	200
12973	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2473	5145IV	8226	12	1:1000	7	1-2-45.5	150
12974	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2474	5145IV	8226	12	1:1000	8	1-0-50.8	150
12975	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2475	5145IV	8226	12	1:1000	9	1-3-36.9	150
12977	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2477	5145IV	8226	08	1:1000	54	0-0-56.5	150
12978	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2478	5145IV	8226	07	1:1000	36	0-3-42.2	200
12979	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2479	5145IV	8226	08	1:1000	55	0-1-48.7	150
12980	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2480	5145IV	8226	07	1:1000	35	0-3-29.7	200
12981	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2481	5145IV	8226	07	1:1000	34	5-1-38.6	200
12982	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2482	5145IV	8226	08	1:1000	56	0-3-71.4	660
12983	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2483	5145IV	8226	04	1:1000	1	2-1-36.4	400
12984	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2484	5145IV	8226	04	1:1000	2	3-0-50.3	200
12985	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2485	5145IV	8226	04	1:1000	3	3-3-32.1	200
12986	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2486	5145IV	8226	04	1:1000	4	2-3-26.3	230
12987	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2487	5145IV	8226	08	1:1000	57	1-0-52.4	230
12988	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2488	5145IV	8226	08	1:1000	58	0-2-20.7	230
12989	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2489	5145IV	8226	08	1:1000	59	0-2-3.5	230
12990	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2490	5145IV	8226	08	1:1000	60	0-1-95	230
12991	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2491	5145IV	8226	08	1:1000	61	0-1-5.6	750
12992	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2492	5145IV	8226	08	1:1000	62	0-2-46.4	750
12993	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2493	5145IV	8226	08	1:1000	63	1-0-89.8	660
12994	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2494	5145IV	8226	08	1:1000	64	0-2-63.3	660
12995	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2495	5145IV	8226	08	1:1000	65	1-2-65.3	230
12996	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2496	5145IV	8226	08	1:1000	66	3-0-94	200
12997	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2497	5145IV	8226	08	1:1000	67	0-1-30.9	150
12998	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2498	5145IV	8226	08	1:1000	68	4-0-10.1	200
13058	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2558	5145IV	8226	12	1:1000	6	0-2-41.2	150

13090	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2590	5145IV	8226	04	1:1000	5	1-0-91.4	150
13091	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2591	5145IV	8226	03	1:1000	53	1-2-37.4	750
13096	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2596	5145IV	8226	03	1:1000	59	0-0-92.9	300
13097	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2597	5145IV	8226	03	1:1000	28	1-2-59.8	150
13098	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2598	5145IV	8226	03	1:1000	29	0-2-86.3	300
13099	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2599	5145IV	8226	03	1:1000	30	1-1-3.1	150
13100	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2600	5145IV	8226	03	1:1000	31	0-0-61.3	300
13101	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2601	5145IV	8226	03	1:1000	32	0-2-32.4	750
13102	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2602	5145IV	8226	03	1:1000	60	0-1-25.6	750
13103	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2603	5145IV	8226	03	1:1000	61	0-1-86.6	750
13105	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2605	5145IV	8226	03	1:1000	36	0-3-77.4	660
13106	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2606	5145IV	8226	03	1:1000	37	1-0-44.5	200
13107	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2607	5145IV	8226	03	1:1000	38	1-0-53.4	200
13108	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2608	5145IV	8226	03	1:1000	39	1-0-83.2	200
13109	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2609	5145IV	8226	03	1:1000	40	0-2-15.7	230
13110	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2610	5145IV	8226	03	1:1000	41	0-0-87.5	230
13111	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2611	5145IV	8226	03	1:1000	42	0-0-65.4	230
13112	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2612	5145IV	8226	03	1:1000	43	0-0-68.8	230
13113	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2613	5145IV	8226	03	1:1000	50	0-2-28.9	200
13114	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2614	5145IV	8226	03	1:1000	63	0-2-21.5	200
13116	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2616	5145IV	8226	03	1:1000	45	1-0-33.1	150
13117	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2617	5145IV	8226	03	1:1000	46	1-0-21.3	150
13118	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2618	5145IV	8226	03	1:1000	47	0-3-16.4	150
13119	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2619	5145IV	8226	03	1:1000	48	0-3-93.4	150
13120	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2620	5145IV	8226	03	1:1000	49	2-0-61.1	660
13133	น้ำหนัก	เขียงทอง	1844	5145IV	8224	03	1:1000	81	0-1-14.2	230
13134	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3445	5145IV	8024	14	1:1000	21	0-0-75.1	230
13156	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2653	5145IV	8226	03	1:1000	64	1-0-34.1	200
13165	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2662	5145IV	8226	03	1:1000	55	1-0-98.8	200
13166	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2663	5145IV	8226	02	1:1000	2	1-3-95.1	200
13167	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2664	5145IV	8226	03	1:1000	56	2-1-68.5	150
13168	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2665	5145IV	8226	03	1:1000	57	1-1-12.1	150
13170	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2667	5145IV	8226	01	1:1000	8	0-3-25	150
13171	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2668	5145IV	8226	01	1:1000	9	4-3-89.1	150
13177	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2674	5145IV	8226	03	1:1000	52	1-2-71.5	750
13178	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2675	5145IV	8226	02	1:1000	3	1-2-30.3	150
13179	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2676	5145IV	8226	06	1:1000	1	0-3-6.1	150
13180	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2677	5145IV	8226	06	1:1000	2	0-1-50.3	150
13181	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2678	5145IV	8226	06	1:1000	3	0-1-26.3	150
13182	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2679	5145IV	8226	06	1:1000	4	0-2-23.5	150
13183	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2680	5145IV	8226	06	1:1000	5	2-1-0.8	150
13184	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2681	5145IV	8226	06	1:1000	6	4-0-61.2	150
13185	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2682	5145IV	8226	05	1:1000	1	2-3-72.9	150
13186	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2683	5145IV	8226	05	1:1000	2	1-2-37.8	150
13187	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2684	5145IV	8226	06	1:1000	8	0-2-5.5	150
13188	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2685	5145IV	8226	05	1:1000	3	1-0-41.4	150
13189	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2686	5145IV	8226	06	1:1000	9	5-0-99.2	150
13209	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2706	5145IV	8226	01	1:1000	5	0-2-8.5	150
13210	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2707	5145IV	8226	01	1:1000	2	0-1-26.5	150
13211	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2708	5145IV	8226	01	1:1000	3	0-1-39.4	150
13212	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2709	5145IV	8226	01	1:1000	4	0-0-82.1	150
13213	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2710	5145IV	8226	01	1:1000	6	3-2-73.8	150
13214	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2711	5145IV	8226	01	1:1000	7	3-0-96.2	150
13228	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2725	5145IV	8226	02	1:1000	4	1-3-26.1	150
13229	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2726	5145IV	8226	02	1:1000	5	2-3-71.2	150
13230	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2727	5145IV	8226	07	1:1000	39	2-3-30.5	150
13231	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2728	5145IV	8226	07	1:1000	40	1-3-43.8	150
13232	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2729	5145IV	8226	06	1:1000	7	6-2-6	150
13491	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3518	5145IV	8024	02	1:1000	46	0-0-42	2,500

13492	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3519	514SIV	8024	02	1:1000	47	0-0-45	2,500
13495	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3514	514SIV	8024	09	1:1000	9	0-0-28	1,500
13611	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3504	514SIV	8024	00	1:4000	613	0-0-72	200
13622	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3506	514SIV	8024	03	1:1000	180	0-0-69	500
13623	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2794	514SIV	8024	03	1:1000	176	0-1-2	500
13624	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2795	514SIV	8024	03	1:1000	177	0-1-33	500
13625	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2796	514SIV	8024	03	1:1000	178	0-0-86	500
13626	น้ำหนัก	น้ำหนัก	2797	514SIV	8024	03	1:1000	179	0-0-69	1,000
13629	น้ำหนัก	เขียงของ	1555	514SIV	8224	01	1:1000	35	0-0-84	150
13636	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2850	514SIV	8226	08	1:1000	69	0-1-23	750
13637	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2851	514SIV	8226	08	1:1000	70	0-1-23	750
13638	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2852	514SIV	8226	08	1:1000	71	0-1-23	750
13639	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2853	514SIV	8226	08	1:1000	72	0-1-20	750
13642	น้ำหนัก	เขียงของ	2057	514SIV	8224	03	1:1000	45	0-1-10	230
13652	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3513	514SIV	8026	02	1:2000	92	0-0-28	2,500
13743	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2878	514SIV	8226	00	1:4000	650	7-1-26	150
13744	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2879	514SIV	8226	00	1:4000	651	7-2-77	200
13965	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3524	514SIV	8026	15	1:1000	73	0-1-20.3	500
13966	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3525	514SIV	8026	15	1:1000	74	0-1-81.2	500
13967	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3526	514SIV	8026	15	1:1000	75	1-0-11.6	440
13972	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3528	514SIV	8026	04	1:2000	395	0-0-70	1,750
13973	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3529	514SIV	8024	13	1:1000	26	0-0-51	230
14276	น้ำหนัก	เขียงของ	2071	514SIV	8224	06	1:1000	177	0-1-21	500
14277	น้ำหนัก	เขียงของ	2072	514SIV	8224	06	1:1000	178	0-0-88	250
15178	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3530	514SIV	8024	00	1:4000	614	1-3-70	150
15180	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	3119	514SIV	8026	02	1:2000	93	0-0-60	250
15245	น้ำหนัก	เขียงของ	2082	514SIV	8224	07	1:1000	20	0-0-60.8	250
15348	น้ำหนัก	เขียงของ	2083	514SIV	8224	07	1:1000	21	0-0-50	500
15586	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3446	514SIV	8026	14	1:1000	55	0-0-69.1	500
15587	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3447	514SIV	8026	00	1:4000	189	0-0-43	250
15588	น้ำหนัก	เขียงของ	1847	514SIV	8224	07	1:1000	14	0-0-93	250
15593	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3503	514SIV	8224	00	1:4000	476	5-2-89	150
15594	น้ำหนัก	เขียงของ	1846	514SIV	8224	07	1:1000	13	0-2-3	500
15695	น้ำหนัก	เขียงของ	1850	514SIV	8224	02	1:1000	1	0-2-18	150
15696	น้ำหนัก	เขียงของ	1851	514SIV	8224	02	1:1000	2	0-2-19	150
15697	น้ำหนัก	เขียงของ	1848	514SIV	8226	15	1:1000	1	1-0-11.8	380
15698	น้ำหนัก	เขียงของ	1849	514SIV	8226	15	1:1000	2	1-0-11.7	200
15712	น้ำหนัก	เขียงของ	1852	514SIV	8224	06	1:1000	1	0-1-20	150
15715	น้ำหนัก	เขียงของ	1853	514SIV	8224	06	1:1000	2	0-1-51	250
15716	น้ำหนัก	เขียงของ	1854	514SIV	8224	06	1:1000	3	0-1-49	250
16019	น้ำหนัก	เขียงของ	1858	514SIV	8224	00	1:4000	480	0-0-89	150
16020	น้ำหนัก	เขียงของ	1859	514SIV	8224	00	1:4000	481	0-2-26	150
16021	น้ำหนัก	เขียงของ	1860	514SIV	8224	00	1:4000	482	0-3-33	150
16022	น้ำหนัก	เขียงของ	1855	514SIV	8224	00	1:4000	477	0-2-59	440
16023	น้ำหนัก	เขียงของ	1856	514SIV	8224	00	1:4000	478	0-2-51	440
16024	น้ำหนัก	เขียงของ	1857	514SIV	8224	00	1:4000	479	0-2-26	440
16041	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3532	514SIV	8024	00	1:4000	615	0-2-73	1,500
16043	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3534	514SIV	8024	00	1:4000	617	0-3-94	150
16466	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	3379	514SIV	8226	00	1:4000	660	0-2-62	150
16467	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	3380	514SIV	8226	00	1:4000	661	0-3-4	150
16529	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	2777	514SIV	8226	00	1:4000	652	0-3-52	150
16532	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3457	514SIV	8024	02	1:1000	48	0-0-31	1,000
16535	น้ำหนัก	เขียงของ	1862	514SIV	8224	07	1:1000	15	0-1-83	500
16536	น้ำหนัก	เขียงของ	1863	514SIV	8224	07	1:1000	16	0-1-94	500
16537	น้ำหนัก	เขียงของ	1864	514SIV	8224	07	1:1000	17	0-1-94	500
16538	น้ำหนัก	เขียงของ	1865	514SIV	8224	07	1:1000	18	0-1-94	500
16539	น้ำหนัก	เขียงของ	1866	514SIV	8224	07	1:1000	19	0-1-94	500
16542	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	3443	514SIV	8226	00	1:4000	684	0-3-45	150
16543	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	3444	514SIV	8226	00	1:4000	681	0-1-94	150

16544	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	3445	5145IV	8226	00	1:4000	685	1-2-33	150
16545	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	3446	5145IV	8226	00	1:4000	686	3-0-76	150
16546	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	3447	5145IV	8226	00	1:4000	688	9-1-36	150
16547	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	3448	5145IV	8226	00	1:4000	690	4-1-54	150
16548	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	3449	5145IV	8226	00	1:4000	689	19-0-40	150
16550	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	3451	5145IV	8226	00	1:4000	663	1-3-3	150
16551	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	3452	5145IV	8226	00	1:4000	664	1-2-96	150
16554	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	3455	5145IV	8226	00	1:4000	691	1-1-8	200
16555	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	3456	5145IV	8226	00	1:4000	692	0-0-60	150
16564	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3664	5145IV	8026	04	1:2000	408	0-1-62	1,750
16565	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3665	5145IV	8026	04	1:2000	409	0-1-51	1,750
16569	น้ำหนัก	เขียงของ	1881	5145IV	8226	00	1:4000	665	2-3-58	150
16570	น้ำหนัก	เขียงของ	1882	5145IV	8226	00	1:4000	666	0-1-68	150
16571	น้ำหนัก	เขียงของ	1883	5145IV	8226	00	1:4000	667	0-2-54	150
16572	น้ำหนัก	เขียงของ	1884	5145IV	8226	00	1:4000	668	0-2-49	150
16573	น้ำหนัก	เขียงของ	1885	5145IV	8226	00	1:4000	669	1-0-28	150
16574	น้ำหนัก	เขียงของ	1886	5145IV	8226	00	1:4000	673	0-2-48	150
16575	น้ำหนัก	เขียงของ	1887	5145IV	8226	00	1:4000	674	0-1-21	150
16576	น้ำหนัก	เขียงของ	1888	5145IV	8224	00	1:4000	497	0-0-73	150
16578	น้ำหนัก	เขียงของ	1890	5145IV	8226	00	1:4000	662	3-0-4	150
16581	น้ำหนัก	เขียงของ	1893	5145IV	8224	00	1:4000	495	8-3-50	150
16582	น้ำหนัก	เขียงของ	1894	5145IV	8224	00	1:4000	489	0-2-82	150
16583	น้ำหนัก	เขียงของ	1895	5145IV	8224	00	1:4000	491	0-2-23	220
16584	น้ำหนัก	เขียงของ	1896	5145IV	8226	00	1:4000	687	1-2-36	200
16587	น้ำหนัก	เขียงของ	1899	5145IV	8226	00	1:4000	659	1-0-27	150
16588	น้ำหนัก	เขียงของ	1900	5145IV	8226	00	1:4000	672	3-3-98	200
16589	น้ำหนัก	เขียงของ	1901	5145IV	8226	00	1:4000	671	2-0-79	150
16590	น้ำหนัก	เขียงของ	1902	5145IV	8226	00	1:4000	670	6-3-90	150
16591	น้ำหนัก	เขียงของ	1903	5145IV	8226	00	1:4000	680	1-1-55	150
16592	น้ำหนัก	เขียงของ	1904	5145IV	8226	00	1:4000	679	0-0-81	150
16594	น้ำหนัก	เขียงของ	1906	5145IV	8226	00	1:4000	675	2-1-21	150
16595	น้ำหนัก	เขียงของ	1907	5145IV	8226	00	1:4000	676	1-0-92	150
16596	น้ำหนัก	เขียงของ	1908	5145IV	8226	00	1:4000	677	0-1-46	150
16598	น้ำหนัก	เขียงของ	1910	5145IV	8224	00	1:4000	483	1-1-8	150
16599	น้ำหนัก	เขียงของ	1911	5145IV	8224	00	1:4000	530	1-1-8	150
16600	น้ำหนัก	เขียงของ	1912	5145IV	8224	00	1:4000	485	1-0-93	150
16601	น้ำหนัก	เขียงของ	1913	5145IV	8224	00	1:4000	488	0-3-13	150
16602	น้ำหนัก	เขียงของ	1914	5145IV	8224	00	1:4000	487	0-2-98	150
16603	น้ำหนัก	เขียงของ	1915	5145IV	8224	00	1:4000	486	0-1-70	150
16604	น้ำหนัก	เขียงของ	1916	5145IV	8224	00	1:4000	490	0-1-92	150
16648	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2780	5145IV	8226	00	1:4000	654	1-3-93	150
16649	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2781	5145IV	8226	04	1:1000	6	2-1-36.5	400
16650	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2782	5145IV	8226	04	1:1000	7	2-1-36.5	400
16651	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2783	5145IV	8226	04	1:1000	8	2-1-36.5	470
16660	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3458	5145IV	8026	04	1:2000	396	0-2-17	1,000
16661	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2784	5145IV	8226	00	1:4000	655	1-0-65	150
16662	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	2785	5145IV	8226	00	1:4000	656	1-2-76	150
16667	น้ำหนัก	เขียงของ	1867	5145IV	8226	15	1:1000	3	0-2-53.9	230
16945	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3459	5145IV	8226	00	1:4000	693	1-0-49	330
16947	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3461	5145IV	8026	00	1:4000	193	1-3-14.1	250
16949	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3463	5145IV	8026	00	1:4000	195	1-2-58	250
16951	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3465	5145IV	8026	00	1:4000	196	1-0-83	330
16952	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3466	5145IV	8026	00	1:4000	192	0-0-71	1,750
17356	น้ำหนัก	เขียงของ	1956	5145IV	8224	00	1:4000	509	1-0-46	150
17364	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3668	5145IV	8026	04	1:2000	410	0-0-24	250
17380	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3666	5145IV	8024	07	1:1000	23	1-2-12.5	440
17391	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	3565	5145IV	8026	00	1:4000	281	0-1-38	250
17393	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	3567	5145IV	8026	00	1:4000	283	0-2-83	250
17394	น้ำหนัก	คิริยะเกษ	3568	5145IV	8026	00	1:4000	284	0-2-76	250

17395	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3569	514SIV	8026	00	1:4000	285	0-1-20	250
17397	นาถ้อย	นาถ้อย	3613	514SIV	8024	14	1:1000	291	0-1-73	1,500
17405	นาถ้อย	นาถ้อย	3677	514SIV	8026	08	1:1000	23	0-2-80.9	500
17406	นาถ้อย	นาถ้อย	3678	514SIV	8226	05	1:1000	15	0-3-88.7	500
17412	นาถ้อย	นาถ้อย	3682	514SIV	8024	06	1:1000	32	0-0-32	500
17413	นาถ้อย	นาถ้อย	3681	514SIV	8024	00	1:4000	633	1-0-39	150
17424	นาถ้อย	เขื่องของ	1957	514SIV	8226	00	1:4000	711	2-0-85	150
17425	นาถ้อย	เขื่องของ	1958	514SIV	8226	00	1:4000	712	1-0-43	150
17426	นาถ้อย	นาถ้อย	3688	514SIV	8226	00	1:4000	713	0-3-17	250
17427	นาถ้อย	นาถ้อย	3680	514SIV	8026	08	1:1000	24	2-2-29.4	1,150
17442	นาถ้อย	เขื่องของ	1960	514SIV	8224	00	1:4000	510	1-0-44	150
17443	นาถ้อย	นาถ้อย	3693	514SIV	8026	00	1:4000	287	1-0-71	250
17444	นาถ้อย	นาถ้อย	3694	514SIV	8026	00	1:4000	288	0-2-53	250
17454	นาถ้อย	นาถ้อย	3697	514SIV	8026	04	1:2000	412	0-1-33	500
17455	นาถ้อย	นาถ้อย	3695	514SIV	8024	00	1:4000	634	0-1-30	500
17457	นาถ้อย	นาถ้อย	3683	514SIV	8026	11	1:1000	18	0-0-51.3	1,750
17458	นาถ้อย	เขื่องของ	1961	514SIV	8224	00	1:4000	511	1-3-43	150
17459	นาถ้อย	เขื่องของ	1962	514SIV	8224	00	1:4000	512	1-1-46	150
17467	นาถ้อย	เขื่องของ	1966	514SIV	8224	07	1:1000	12	0-0-97	250
17468	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3590	514SIV	8226	00	1:4000	714	1-0-0	150
17471	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3589	514SIV	8226	08	1:1000	13	1-2-51	660
17472	นาถ้อย	นาถ้อย	3700	514SIV	8024	13	1:1000	34	0-1-58	230
17473	นาถ้อย	นาถ้อย	3699	514SIV	8026	00	1:4000	289	0-2-90	250
17487	นาถ้อย	นาถ้อย	3685	514SIV	8024	07	1:1000	25	1-3-26.2	200
17488	นาถ้อย	นาถ้อย	3684	514SIV	8024	07	1:1000	24	1-2-53.5	440
17492	นาถ้อย	นาถ้อย	3703	514SIV	8024	09	1:1000	53	0-0-77.5	150
17493	นาถ้อย	นาถ้อย	3702	514SIV	8026	15	1:1000	76	0-1-16	500
17500	นาถ้อย	นาถ้อย	3706	514SIV	8226	00	1:4000	715	0-1-66.5	250
17501	นาถ้อย	นาถ้อย	3707	514SIV	8226	00	1:4000	716	0-2-9	250
17502	นาถ้อย	นาถ้อย	3708	514SIV	8226	00	1:4000	717	0-3-48.8	250
17506	นาถ้อย	นาถ้อย	3704	514SIV	8024	03	1:1000	195	0-1-63.1	1,000
17507	นาถ้อย	นาถ้อย	3705	514SIV	8024	09	1:1000	370	1-0-24.2	150
17527	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3609	514SIV	8226	00	1:4000	718	1-0-90	150
17528	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3610	514SIV	8226	00	1:4000	719	1-3-25	150
17529	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3611	514SIV	8226	00	1:4000	720	2-3-2	150
17542	นาถ้อย	นาถ้อย	3723	514SIV	8026	00	1:4000	294	0-1-12	1,000
17547	นาถ้อย	นาถ้อย	3715	514SIV	8026	02	1:2000	102	0-2-28	2,200
17556	นาถ้อย	นาถ้อย	3717	514SIV	8026	14	1:1000	57	0-1-24	500
17557	นาถ้อย	นาถ้อย	3718	514SIV	8026	14	1:1000	58	0-1-23	1,000
17558	นาถ้อย	นาถ้อย	3719	514SIV	8026	14	1:1000	59	0-1-23	500
17561	นาถ้อย	นาถ้อย	3730	514SIV	8026	04	1:2000	417	0-0-16	1,750
17563	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3624	514SIV	8226	08	1:1000	14	0-3-61.6	660
17564	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3625	514SIV	8226	08	1:1000	15	0-1-68.4	230
17565	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3626	514SIV	8226	08	1:1000	16	0-2-61	230
17566	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3627	514SIV	8226	08	1:1000	17	0-1-39	750
17567	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3628	514SIV	8226	08	1:1000	18	0-1-10	750
17568	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3629	514SIV	8226	08	1:1000	19	0-1-7	750
17576	นาถ้อย	นาถ้อย	3731	514SIV	8024	00	1:4000	639	0-1-54	200
17578	นาถ้อย	นาถ้อย	3733	514SIV	8024	00	1:4000	641	0-0-57	200
17579	นาถ้อย	เขื่องของ	1969	514SIV	8224	06	1:1000	4	0-1-42	250
17580	นาถ้อย	เขื่องของ	1970	514SIV	8224	06	1:1000	5	0-1-61	220
17581	นาถ้อย	เขื่องของ	1971	514SIV	8224	06	1:1000	6	0-1-62	200
17593	นาถ้อย	นาถ้อย	3734	514SIV	8024	09	1:1000	372	0-0-56.4	230
17627	นาถ้อย	เขื่องของ	1973	514SIV	8224	02	1:1000	4	0-0-12.5	230
17629	นาถ้อย	นาถ้อย	3739	514SIV	8024	02	1:1000	53	0-0-68.8	200
17630	นาถ้อย	นาถ้อย	3724	514SIV	8026	04	1:2000	413	0-1-62	500
17631	นาถ้อย	นาถ้อย	3725	514SIV	8026	04	1:2000	414	0-2-30	500
17632	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3640	514SIV	8226	02	1:1000	6	5-3-74.5	150
17633	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3641	514SIV	8226	06	1:1000	10	4-1-3	150

17634	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	3642	514SIV	8226	06	1:1000	11	3-2-62.9	150
17635	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	3643	514SIV	8226	06	1:1000	12	0-3-2.5	150
17636	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	3644	514SIV	8226	06	1:1000	13	0-1-54.2	150
17638	น้ำหนัก	เชียงของ	1974	514SIV	8224	00	1:4000	513	0-1-76	500
17643	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	3653	514SIV	8226	00	1:4000	725	1-1-15	200
17663	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3740	514SIV	8026	15	1:1000	79	0-2-86.2	2,200
17675	น้ำหนัก	เชียงของ	1976	514SIV	8224	00	1:4000	514	1-3-20	200
17676	น้ำหนัก	เชียงของ	1977	514SIV	8224	00	1:4000	515	1-3-20	150
17694	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	3664	514SIV	8226	00	1:4000	727	0-3-51	150
17697	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	3663	514SIV	8226	00	1:4000	726	0-0-94	150
17700	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3743	514SIV	8024	00	1:4000	643	0-3-27	150
17701	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3744	514SIV	8024	00	1:4000	644	0-3-29	150
17702	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3745	514SIV	8024	00	1:4000	645	0-3-27	150
17704	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3748	514SIV	8026	04	1:2000	418	0-2-81	280
17706	น้ำหนัก	น้ำหนัก	6033	514SIV	8026	04	1:2000	420	0-2-81	280
17720	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3747	514SIV	8024	03	1:1000	387	0-0-20	2,500
17721	น้ำหนัก	เชียงของ	1978	514SIV	8224	00	1:4000	516	1-0-47	150
17722	น้ำหนัก	เชียงของ	1979	514SIV	8224	00	1:4000	517	0-3-77	150
17723	น้ำหนัก	เชียงของ	1980	514SIV	8224	00	1:4000	518	0-1-13	150
17724	น้ำหนัก	เชียงของ	1981	514SIV	8224	00	1:4000	519	0-2-24	150
17725	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3751	514SIV	8026	04	1:2000	421	0-0-65	350
17730	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	3665	514SIV	8026	02	1:2000	107	0-0-46	2,500
17731	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3754	514SIV	8024	07	1:1000	26	0-0-42.1	500
17732	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3755	514SIV	8024	03	1:1000	388	0-0-29.8	500
17733	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3756	514SIV	8024	14	1:1000	292	0-1-60	500
17734	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3757	514SIV	8024	14	1:1000	293	0-0-98	500
17739	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3762	514SIV	8024	00	1:4000	648	0-3-39	150
17740	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3763	514SIV	8024	00	1:4000	649	0-3-39	150
17741	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3820	514SIV	8226	00	1:4000	731	0-3-73	150
17742	น้ำหนัก	เชียงของ	1985	514SIV	8224	00	1:4000	520	0-3-88	150
17743	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3764	514SIV	8026	16	1:1000	33	0-1-2.2	280
17744	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3772	514SIV	8024	13	1:1000	36	0-0-92.1	150
17745	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3765	514SIV	8024	09	1:1000	374	0-0-80.9	230
17746	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3766	514SIV	8024	09	1:1000	375	0-0-78.6	230
17751	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3760	514SIV	8026	00	1:4000	295	0-0-6.7	2,500
17752	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	3720	514SIV	8226	11	1:1000	165	0-1-62.8	200
17753	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3761	514SIV	8026	00	1:4000	296	0-2-61	250
17756	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3759	514SIV	8024	02	1:1000	54	0-3-86.6	200
17757	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	3718	514SIV	8226	11	1:1000	163	1-3-9.6	200
17758	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	3719	514SIV	8226	11	1:1000	164	1-2-77.3	200
17773	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	3728	514SIV	8226	00	1:4000	732	0-3-91.2	1,300
17774	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3779	514SIV	8024	09	1:1000	376	1-1-26.7	150
17782	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3784	514SIV	8024	00	1:4000	659	0-1-75.1	150
17783	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3785	514SIV	8024	00	1:4000	660	0-1-75	150
17794	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3778	514SIV	8026	14	1:1000	61	0-0-14.3	500
17795	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3780	514SIV	8026	02	1:2000	109	0-0-67.7	1,000
17796	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3783	514SIV	8024	03	1:1000	389	0-0-58.6	200
17797	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3787	514SIV	8024	04	1:1000	33	0-0-78	230
17800	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	3714	514SIV	8226	00	1:4000	733	1-2-20.3	150
17814	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	3743	514SIV	8226	00	1:4000	734	0-3-30	1,500
17821	น้ำหนัก	เชียงของ	1987	514SIV	8024	00	1:4000	658	0-1-7.2	150
17822	น้ำหนัก	เชียงของ	1989	514SIV	8224	00	1:4000	521	0-1-7.3	150
17823	น้ำหนัก	เชียงของ	1990	514SIV	8224	00	1:4000	522	0-1-7.3	150
17824	น้ำหนัก	เชียงของ	1991	514SIV	8224	00	1:4000	523	0-1-7.3	150
17916	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3487	514SIV	8024	13	1:1000	27	0-0-20.5	1,500
17917	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3488	514SIV	8024	13	1:1000	28	0-0-22	1,500
17918	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3489	514SIV	8024	13	1:1000	29	0-0-23.7	1,500
17927	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	2803	514SIV	8226	07	1:1000	6	0-0-58	230
17928	น้ำหนัก	ศรียะเกษ	2804	514SIV	8226	07	1:1000	7	0-0-50	230

17929	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	2805	514SIV	8226	07	1:1000	8	0-0-67	1,500
17930	นาถ้อย	นาถ้อย	3492	514SIV	8024	03	1:1000	183	0-0-53	1,000
17931	นาถ้อย	นาถ้อย	3493	514SIV	8024	14	1:1000	14	1-0-7.8	500
17932	นาถ้อย	นาถ้อย	3494	514SIV	8024	14	1:1000	15	0-2-85.1	500
17933	นาถ้อย	นาถ้อย	3495	514SIV	8024	14	1:1000	16	0-2-91.4	150
17934	นาถ้อย	นาถ้อย	3496	514SIV	8024	14	1:1000	17	0-3-61.6	150
17936	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	2808	514SIV	8226	00	1:4000	697	1-0-85	150
17942	นาถ้อย	นาถ้อย	3490	514SIV	8024	02	1:1000	49	0-3-37.2	250
17943	นาถ้อย	นาถ้อย	3491	514SIV	8024	02	1:1000	50	0-1-93.2	250
17962	นาถ้อย	นาถ้อย	3499	514SIV	8026	04	1:2000	397	0-0-52	1,750
17965	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	2820	514SIV	8026	00	1:4000	199	0-3-38	250
17966	นาถ้อย	นาถ้อย	3551	514SIV	8024	03	1:1000	184	0-0-54	1,000
17967	นาถ้อย	นาถ้อย	3552	514SIV	8024	03	1:1000	185	0-0-51	1,000
17968	นาถ้อย	นาถ้อย	3553	514SIV	8024	03	1:1000	186	0-0-65	1,000
17969	นาถ้อย	นาถ้อย	3554	514SIV	8024	03	1:1000	187	0-0-65	1,000
17970	นาถ้อย	นาถ้อย	3555	514SIV	8024	03	1:1000	188	0-0-65	500
17978	นาถ้อย	เขียงของ	1921	514SIV	8224	00	1:4000	507	1-3-40	150
17983	นาถ้อย	นาถ้อย	3557	514SIV	8024	00	1:4000	619	0-1-33	200
17985	นาถ้อย	นาถ้อย	3559	514SIV	8024	00	1:4000	621	0-2-2	200
17986	นาถ้อย	นาถ้อย	3560	514SIV	8024	00	1:4000	622	0-1-98	200
17988	นาถ้อย	นาถ้อย	1166	514SIV	8026	04	1:2000	104	0-0-36	1,000
17989	นาถ้อย	นาถ้อย	1167	514SIV	8026	04	1:2000	103	0-0-30	1,000
17990	นาถ้อย	นาถ้อย	1168	514SIV	8026	04	1:2000	102	0-0-25	1,000
17991	นาถ้อย	นาถ้อย	3566	514SIV	8226	00	1:4000	700	0-0-60	280
17998	นาถ้อย	นาถ้อย	3569	514SIV	8026	14	1:1000	56	0-1-32	1,000
17999	นาถ้อย	นาถ้อย	3570	514SIV	8024	00	1:4000	623	2-2-78	200
18005	นาถ้อย	นาถ้อย	3564	514SIV	8026	04	1:2000	398	0-0-96	280
18006	นาถ้อย	นาถ้อย	3565	514SIV	8026	04	1:2000	399	0-0-97	280
18007	นาถ้อย	นาถ้อย	3571	514SIV	8026	11	1:1000	17	0-0-99.7	1,750
18010	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	2824	514SIV	8226	00	1:4000	701	1-3-82	150
18011	นาถ้อย	นาถ้อย	3574	514SIV	8226	03	1:2000	37	0-2-70	280
18012	นาถ้อย	นาถ้อย	3575	514SIV	8226	03	1:2000	33	0-0-22	280
18013	นาถ้อย	นาถ้อย	3576	514SIV	8226	03	1:2000	34	0-0-39	280
18019	นาถ้อย	เขียงของ	1924	514SIV	8224	03	1:1000	41	0-1-19	500
18020	นาถ้อย	เขียงของ	1925	514SIV	8224	03	1:1000	42	0-1-59	440
18022	นาถ้อย	นาถ้อย	3581	514SIV	8024	09	1:1000	49	0-0-58	230
18024	นาถ้อย	นาถ้อย	3582	514SIV	8024	03	1:1000	189	0-1-0	500
18028	นาถ้อย	นาถ้อย	3577	514SIV	8026	04	1:2000	400	0-0-91	1,750
18029	นาถ้อย	นาถ้อย	3578	514SIV	8026	04	1:2000	401	0-0-50	1,750
18030	นาถ้อย	นาถ้อย	3579	514SIV	8026	04	1:2000	402	0-0-50	1,750
18031	นาถ้อย	นาถ้อย	3583	514SIV	8024	00	1:4000	624	0-2-82	150
18033	นาถ้อย	นาถ้อย	3589	514SIV	8024	13	1:1000	32	0-1-25.5	150
18034	นาถ้อย	นาถ้อย	3587	514SIV	8024	13	1:1000	30	0-2-71	150
18035	นาถ้อย	นาถ้อย	3588	514SIV	8024	13	1:1000	31	0-1-17	150
18038	นาถ้อย	นาถ้อย	3585	514SIV	8226	09	1:1000	20	0-1-28	250
18039	นาถ้อย	นาถ้อย	3590	514SIV	8226	00	1:4000	702	1-3-36	280
18040	นาถ้อย	นาถ้อย	3591	514SIV	8026	04	1:2000	403	0-3-52	280
18041	นาถ้อย	นาถ้อย	3593	514SIV	8024	00	1:4000	625	0-0-76	200
18042	นาถ้อย	นาถ้อย	3594	514SIV	8024	00	1:4000	626	0-0-30	330
18043	นาถ้อย	นาถ้อย	3595	514SIV	8024	00	1:4000	627	0-2-56	200
18044	นาถ้อย	นาถ้อย	3596	514SIV	8024	00	1:4000	628	0-2-4	200
18047	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	2827	514SIV	8226	00	1:4000	703	0-1-25	150
18050	นาถ้อย	นาถ้อย	3584	514SIV	8026	00	1:4000	200	2-0-90	660
18055	นาถ้อย	เขียงของ	1930	514SIV	8224	00	1:4000	508	1-3-21	200
18063	นาถ้อย	นาถ้อย	3599	514SIV	8024	03	1:1000	190	0-0-78.9	500
18064	นาถ้อย	นาถ้อย	3600	514SIV	8024	03	1:1000	191	0-0-93.1	1,000
18085	นาถ้อย	นาถ้อย	3601	514SIV	8026	04	1:2000	404	0-0-47	500
18086	นาถ้อย	นาถ้อย	3602	514SIV	8026	04	1:2000	405	0-0-45	500
18094	นาถ้อย	เขียงของ	1941	514SIV	8226	15	1:1000	4	0-2-0	500

18143	นาถ้อย	นาถ้อย	3608	514SIV	8024	00	1:4000	630	0-1-96	200
18144	นาถ้อย	นาถ้อย	3609	514SIV	8024	00	1:4000	631	0-1-4	500
18148	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	2836	514SIV	8226	07	1:1000	41	0-0-78	200
18149	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	2837	514SIV	8226	07	1:1000	42	0-1-25	150
18166	นาถ้อย	นาถ้อย	3610	514SIV	8026	00	1:4000	241	1-0-6	200
18167	นาถ้อย	นาถ้อย	3611	514SIV	8026	00	1:4000	242	1-0-2	200
18186	นาถ้อย	เขียงของ	1942	514SIV	8224	02	1:1000	3	2-1-70	220
18195	นาถ้อย	นาถ้อย	3615	514SIV	8026	02	1:2000	94	0-1-77	250
18196	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3525	514SIV	8226	00	1:4000	706	0-2-33.6	660
18197	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3526	514SIV	8226	00	1:4000	707	0-1-98	660
18198	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3527	514SIV	8226	00	1:4000	708	0-2-2	660
18199	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3523	514SIV	8226	07	1:1000	44	0-1-29.8	1,500
18200	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3522	514SIV	8226	07	1:1000	43	0-2-68.3	230
18201	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3524	514SIV	8226	07	1:1000	45	1-2-39.9	200
18203	นาถ้อย	นาถ้อย	3620	514SIV	8026	04	1:2000	406	4-3-48	750
18204	นาถ้อย	นาถ้อย	3621	514SIV	8026	02	1:2000	95	0-1-66	1,000
18206	นาถ้อย	นาถ้อย	3630	514SIV	8024	03	1:1000	374	0-0-82	2,500
18220	นาถ้อย	เขียงของ	1947	514SIV	8224	03	1:1000	89	0-2-1.9	230
18221	นาถ้อย	เขียงของ	1948	514SIV	8224	03	1:1000	90	0-0-45.6	230
18259	นาถ้อย	นาถ้อย	3624	514SIV	8226	03	1:2000	35	0-1-29	280
18276	นาถ้อย	นาถ้อย	3637	514SIV	8024	09	1:1000	50	0-0-25	230
18277	นาถ้อย	นาถ้อย	3638	514SIV	8024	06	1:1000	377	0-2-43.2	2,500
18288	นาถ้อย	เขียงของ	1949	514SIV	8224	03	1:1000	91	0-0-68.7	500
18289	นาถ้อย	เขียงของ	1950	514SIV	8224	03	1:1000	92	0-0-59.8	500
18290	นาถ้อย	เขียงของ	1951	514SIV	8224	03	1:1000	93	0-0-74.1	500
18291	นาถ้อย	เขียงของ	1952	514SIV	8224	03	1:1000	94	0-0-85	500
18292	นาถ้อย	เขียงของ	2075	514SIV	8226	15	1:1000	5	0-1-57.1	500
18293	นาถ้อย	เขียงของ	2076	514SIV	8226	15	1:1000	6	0-1-39.6	500
18294	นาถ้อย	เขียงของ	2077	514SIV	8226	15	1:1000	7	0-1-7.5	500
18295	นาถ้อย	เขียงของ	2078	514SIV	8226	15	1:1000	8	0-1-41.7	500
18296	นาถ้อย	นาถ้อย	3643	514SIV	8026	04	1:2000	407	0-3-36	440
18299	นาถ้อย	นาถ้อย	3647	514SIV	8026	02	1:2000	97	0-0-11	2,500
18307	นาถ้อย	นาถ้อย	3645	514SIV	8026	00	1:4000	245	0-1-44	650
18313	นาถ้อย	นาถ้อย	3656	514SIV	8024	09	1:1000	51	0-1-66.7	230
18315	นาถ้อย	นาถ้อย	3631	514SIV	8024	03	1:1000	192	0-0-48.9	500
18318	นาถ้อย	นาถ้อย	3644	514SIV	8026	00	1:4000	244	0-0-60	650
18320	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3532	514SIV	8226	00	1:4000	709	0-3-27	150
18321	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3533	514SIV	8226	00	1:4000	710	1-2-20	150
18324	นาถ้อย	นาถ้อย	3658	514SIV	8024	09	1:1000	52	0-0-41.7	1,500
18328	นาถ้อย	นาถ้อย	3660	514SIV	8026	02	1:2000	99	0-0-18	250
18329	นาถ้อย	นาถ้อย	3661	514SIV	8026	02	1:2000	100	0-0-20	250
18330	นาถ้อย	นาถ้อย	3662	514SIV	8026	02	1:2000	101	0-1-19	1,000
18333	นาถ้อย	นาถ้อย	3635	514SIV	8024	03	1:1000	193	0-0-65.2	500
18334	นาถ้อย	นาถ้อย	3636	514SIV	8024	03	1:1000	194	0-0-74.3	500
18338	นาถ้อย	นาถ้อย	3659	514SIV	8026	02	1:2000	98	0-0-10	250
18339	นาถ้อย	นาถ้อย	3663	514SIV	8026	00	1:4000	246	0-1-15.2	570
18348	นาถ้อย	นาถ้อย	3679	514SIV	8024	13	1:1000	33	0-1-25.2	230
18349	นาถ้อย	นาถ้อย	3735	514SIV	8024	00	1:4000	642	1-1-20	200
18356	นาถ้อย	นาถ้อย	3791	514SIV	8024	00	1:4000	664	0-2-8	150
18357	นาถ้อย	นาถ้อย	3792	514SIV	8024	00	1:4000	665	0-2-7.7	150
18358	นาถ้อย	นาถ้อย	3793	514SIV	8024	00	1:4000	666	0-2-8	150
18359	นาถ้อย	นาถ้อย	3794	514SIV	8024	00	1:4000	667	0-2-8	150
18381	นาถ้อย	นาถ้อย	3790	514SIV	8024	00	1:4000	663	2-3-12.2	260
18382	นาถ้อย	นาถ้อย	3789	514SIV	8024	00	1:4000	662	1-3-85.9	150
18400	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3772	514SIV	8226	08	1:1000	74	1-1-35	660
18401	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3773	514SIV	8226	08	1:1000	75	0-2-67.5	660
18402	นาถ้อย	ศรีษะเกษ	3774	514SIV	8226	08	1:1000	76	0-2-67.5	660
18403	นาถ้อย	เขียงของ	1994	514SIV	8226	15	1:1000	9	0-1-55.7	150
18404	นาถ้อย	เขียงของ	1995	514SIV	8226	14	1:1000	1	0-1-19.2	150

18405	น้ำหนัก	เขียงของ	1996	5145IV	8226	14	1:1000	2	0-1-14.2	150
18416	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3709	5145IV	8026	00	1:4000	290	1-0-95	750
18417	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3710	5145IV	8026	00	1:4000	291	1-0-58	430
18418	น้ำหนัก	เขียงของ	1999	5145IV	8224	03	1:1000	95	0-3-5	380
18422	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3802	5145IV	8024	00	1:4000	672	0-2-58	150
18423	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3803	5145IV	8024	00	1:4000	673	0-2-58	150
18424	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3804	5145IV	8024	00	1:4000	674	0-2-58	150
18425	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3805	5145IV	8024	00	1:4000	675	0-2-58	150
18426	น้ำหนัก	เขียงของ	1998	5145IV	8224	07	1:1000	23	0-3-13	150
18434	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3800	5145IV	8024	03	1:1000	390	0-1-70.5	500
18435	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	3785	5145IV	8226	00	1:4000	738	0-1-0	1,300
18456	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3808	5145IV	8226	00	1:4000	736	0-1-34	150
18457	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3797	5145IV	8226	00	1:4000	735	1-0-66	150
18458	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	3699	5145IV	8226	00	1:4000	730	2-1-4.5	150
18472	น้ำหนัก	เขียงของ	2001	5145IV	8224	00	1:4000	524	0-3-2	150
18473	น้ำหนัก	เขียงของ	2002	5145IV	8224	00	1:4000	525	0-2-36	150
18487	น้ำหนัก	เขียงของ	2004	5145IV	8226	15	1:1000	10	0-1-7.9	500
18497	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3819	5145IV	8026	00	1:4000	305	1-2-38.5	280
18499	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3822	5145IV	8024	09	1:1000	377	0-0-65	230
18506	น้ำหนัก	เขียงของ	2005	5145IV	8224	00	1:4000	526	0-1-75	150
18507	น้ำหนัก	เขียงของ	2006	5145IV	8224	00	1:4000	527	0-1-75	150
18508	น้ำหนัก	เขียงของ	2007	5145IV	8224	07	1:1000	24	0-0-73	150
18509	น้ำหนัก	เขียงของ	2012	5145IV	8224	08	1:1000	297	0-1-88	500
18510	น้ำหนัก	เขียงของ	2013	5145IV	8224	08	1:1000	298	0-0-92	500
18511	น้ำหนัก	เขียงของ	2014	5145IV	8224	08	1:1000	299	0-0-99	500
18519	น้ำหนัก	เขียงของ	2009	5145IV	8226	00	1:4000	746	0-3-31	440
18520	น้ำหนัก	เขียงของ	2010	5145IV	8226	00	1:4000	747	1-1-24	330
18521	น้ำหนัก	เขียงของ	2011	5145IV	8226	00	1:4000	748	0-2-17	440
18522	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	3820	5145IV	8226	00	1:4000	753	0-3-65	200
18525	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3814	5145IV	8226	00	1:4000	741	0-2-27	150
18531	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	3688	5145IV	8226	00	1:4000	729	0-3-11	120
18534	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3796	5145IV	8024	00	1:4000	669	0-0-54	500
18547	น้ำหนัก	เขียงของ	2015	5145IV	8224	07	1:1000	25	0-0-76.8	250
18548	น้ำหนัก	เขียงของ	2016	5145IV	8224	07	1:1000	26	0-0-67.6	500
18552	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3828	5145IV	8026	00	1:4000	306	0-1-39	250
18553	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3829	5145IV	8026	00	1:4000	311	0-2-96	250
18554	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3830	5145IV	8026	00	1:4000	312	0-1-58	250
18555	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3831	5145IV	8026	00	1:4000	313	0-2-96	250
18558	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3835	5145IV	8226	01	1:1000	10	1-2-58.8	500
18563	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3825	5145IV	8026	04	1:2000	423	0-0-65	1,750
18564	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3826	5145IV	8026	04	1:2000	424	0-1-72	250
18568	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3837	5145IV	8026	04	1:2000	425	0-0-57	1,750
18569	น้ำหนัก	เขียงของ	2017	5145IV	8224	01	1:1000	57	0-2-32	230
18575	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	3835	5145IV	8226	00	1:4000	775	0-2-72	440
18576	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	3836	5145IV	8226	00	1:4000	776	0-2-23	440
18577	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	3837	5145IV	8226	00	1:4000	777	0-2-33	440
18578	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	3838	5145IV	8226	00	1:4000	778	0-2-62	380
18579	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	3839	5145IV	8226	00	1:4000	779	0-2-57	380
18581	น้ำหนัก	เขียงของ	2020	5145IV	8224	08	1:1000	300	0-2-23	230
18582	น้ำหนัก	เขียงของ	2018	5145IV	8224	00	1:4000	529	0-2-11	150
18584	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3821	5145IV	8024	00	1:4000	678	1-2-49	200
18585	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3832	5145IV	8024	00	1:4000	680	0-3-80	200
18598	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3834	5145IV	8026	11	1:1000	19	0-2-0	1,550
18601	น้ำหนัก	เขียงของ	2021	5145IV	8224	03	1:1000	96	0-2-41.9	230
18602	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3841	5145IV	8024	13	1:1000	35	0-1-20	1,500
18615	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	3834	5145IV	8026	02	1:2000	116	0-0-92	880
18619	น้ำหนัก	คิริษะเกษ	3840	5145IV	8026	02	1:2000	117	0-1-43	1,900
18621	น้ำหนัก	น้ำหนัก	3798	5145IV	8024	00	1:4000	681	0-2-9	200
18624	น้ำหนัก	เขียงของ	2019	5145IV	8224	00	1:4000	531	2-1-12	500

18627	น้อย	น้อย	3842	514SIV	8024	00	1:4000	682	0-2-65	230
18643	น้อย	น้อย	3701	514SIV	8226	00	1:4000	780	1-2-10	150
18651	น้อย	น้อย	3852	514SIV	8024	00	1:4000	683	0-3-11	150
18657	น้อย	น้อย	3854	514SIV	8024	09	1:1000	55	0-1-1.2	1,500
				514SIV	8024	00	1:4000	3		150
				514SIV	8024	00	1:4000	6		250
				514SIV	8024	00	1:4000	28		250
				514SIV	8024	00	1:4000	29		440
				514SIV	8024	00	1:4000	31		440
				514SIV	8024	00	1:4000	32		500
				514SIV	8024	00	1:4000	38		200
				514SIV	8024	00	1:4000	68		2,200
				514SIV	8024	00	1:4000	74		500
				514SIV	8024	00	1:4000	75		500
				514SIV	8024	00	1:4000	86		1,000
				514SIV	8024	00	1:4000	87		1,000
				514SIV	8024	00	1:4000	158		150
				514SIV	8024	00	1:4000	161		1,150
				514SIV	8024	00	1:4000	174		150
				514SIV	8024	00	1:4000	206		150
				514SIV	8024	00	1:4000	209		150
				514SIV	8024	00	1:4000	219		150
				514SIV	8024	00	1:4000	226		150
				514SIV	8024	00	1:4000	239		200
				514SIV	8024	00	1:4000	241		200
				514SIV	8024	00	1:4000	315		120
				514SIV	8024	00	1:4000	316		230
				514SIV	8024	00	1:4000	318		150
				514SIV	8024	00	1:4000	320		150
				514SIV	8024	00	1:4000	372		250
				514SIV	8024	00	1:4000	377		250
				514SIV	8024	00	1:4000	380		150
				514SIV	8024	00	1:4000	420		150
				514SIV	8024	00	1:4000	425		150
				514SIV	8024	00	1:4000	428		150
				514SIV	8024	00	1:4000	437		150
				514SIV	8024	00	1:4000	450		150
				514SIV	8024	00	1:4000	454		230
				514SIV	8024	00	1:4000	467		200
				514SIV	8024	00	1:4000	533		150
				514SIV	8024	00	1:4000	534		150
				514SIV	8024	00	1:4000	564		2,200
				514SIV	8024	00	1:4000	579		440
				514SIV	8024	00	1:4000	581		150
				514SIV	8024	00	1:4000	588		200
				514SIV	8024	00	1:4000	598		500
				514SIV	8024	00	1:4000	599		2,500
				514SIV	8024	00	1:4000	600		500
				514SIV	8024	00	1:4000	608		200
				514SIV	8024	00	1:4000	618		150
				514SIV	8024	00	1:4000	620		200
				514SIV	8024	00	1:4000	629		200
				514SIV	8024	00	1:4000	632		440
				514SIV	8024	00	1:4000	640		200
				514SIV	8024	00	1:4000	646		500
				514SIV	8024	00	1:4000	647		200
				514SIV	8024	00	1:4000	650		200
				514SIV	8024	00	1:4000	651		200
				514SIV	8024	00	1:4000	652		620

				514SIV	8024	00	1:4000	653		200
				514SIV	8024	00	1:4000	654		200
				514SIV	8024	00	1:4000	655		200
				514SIV	8024	00	1:4000	656		200
				514SIV	8024	00	1:4000	657		150
				514SIV	8024	00	1:4000	661		200
				514SIV	8024	00	1:4000	668		1,000
				514SIV	8024	00	1:4000	670		150
				514SIV	8024	00	1:4000	676		440
				514SIV	8024	00	1:4000	677		500
				514SIV	8024	01	1:1000	16		250
				514SIV	8024	01	1:1000	383		250
				514SIV	8024	02	1:1000	7		1,000
				514SIV	8024	02	1:1000	24		200
				514SIV	8024	02	1:1000	28		200
				514SIV	8024	02	1:1000	179		500
				514SIV	8024	03	1:1000	10		2,500
				514SIV	8024	03	1:1000	57		200
				514SIV	8024	03	1:1000	68		500
				514SIV	8024	03	1:1000	88		1,000
				514SIV	8024	03	1:1000	93		500
				514SIV	8024	03	1:1000	94		500
				514SIV	8024	03	1:1000	99		500
				514SIV	8024	03	1:1000	110		500
				514SIV	8024	03	1:1000	133		500
				514SIV	8024	03	1:1000	164		200
				514SIV	8024	03	1:1000	168		750
				514SIV	8024	03	1:1000	170		1,000
				514SIV	8024	03	1:1000	181		330
				514SIV	8024	04	1:1000	1		200
				514SIV	8024	04	1:1000	160		500
				514SIV	8024	04	1:1000	386		150
				514SIV	8024	04	1:1000	391		150
				514SIV	8024	05	1:1000	1		500
				514SIV	8024	05	1:1000	120		200
				514SIV	8024	06	1:1000	19		1,500
				514SIV	8024	06	1:1000	28		500
				514SIV	8024	06	1:1000	30		200
				514SIV	8024	06	1:1000	219		500
				514SIV	8024	06	1:1000	230		500
				514SIV	8024	06	1:1000	250		500
				514SIV	8024	06	1:1000	251		330
				514SIV	8024	06	1:1000	256		500
				514SIV	8024	06	1:1000	257		500
				514SIV	8024	06	1:1000	371		500
				514SIV	8024	07	1:1000	4		500
				514SIV	8024	07	1:1000	5		500
				514SIV	8024	07	1:1000	7		150
				514SIV	8024	07	1:1000	15		500
				514SIV	8024	07	1:1000	20		150
				514SIV	8024	08	1:1000	1		380
				514SIV	8024	09	1:1000	12		200
				514SIV	8024	09	1:1000	28		1,500
				514SIV	8024	09	1:1000	30		150
				514SIV	8024	09	1:1000	43		200
				514SIV	8024	09	1:1000	54		1,500
				514SIV	8024	09	1:1000	330		150
				514SIV	8024	09	1:1000	373		150
				514SIV	8024	10	1:1000	17		500

				5145IV	8024	13	1:1000	2		150
				5145IV	8024	13	1:1000	15		150
				5145IV	8024	13	1:1000	297		200
				5145IV	8024	13	1:1000	322		1,500
				5145IV	8024	14	1:1000	7		230
				5145IV	8024	14	1:1000	277		230
				5145IV	8026	00	1:4000	15		280
				5145IV	8026	00	1:4000	28		250
				5145IV	8026	00	1:4000	30		250
				5145IV	8026	00	1:4000	33		250
				5145IV	8026	00	1:4000	36		250
				5145IV	8026	00	1:4000	45		880
				5145IV	8026	00	1:4000	46		250
				5145IV	8026	00	1:4000	49		250
				5145IV	8026	00	1:4000	60		280
				5145IV	8026	00	1:4000	62		280
				5145IV	8026	00	1:4000	139		250
				5145IV	8026	00	1:4000	144		250
				5145IV	8026	00	1:4000	150		200
				5145IV	8026	00	1:4000	178		1,300
				5145IV	8026	00	1:4000	184		440
				5145IV	8026	00	1:4000	185		380
				5145IV	8026	00	1:4000	186		440
				5145IV	8026	00	1:4000	187		500
				5145IV	8026	00	1:4000	188		330
				5145IV	8026	00	1:4000	190		2,500
				5145IV	8026	00	1:4000	191		150
				5145IV	8026	00	1:4000	198		250
				5145IV	8026	00	1:4000	256		280
				5145IV	8026	00	1:4000	261		250
				5145IV	8026	00	1:4000	275		440
				5145IV	8026	00	1:4000	280		250
				5145IV	8026	00	1:4000	297		2,200
				5145IV	8026	00	1:4000	298		1,350
				5145IV	8026	00	1:4000	299		250
				5145IV	8026	00	1:4000	300		560
				5145IV	8026	00	1:4000	301		330
				5145IV	8026	00	1:4000	304		660
				5145IV	8026	00	1:4000	307		1,550
				5145IV	8026	00	1:4000	612		260
				5145IV	8026	02	1:2000	13		2,200
				5145IV	8026	02	1:2000	57		2,500
				5145IV	8026	02	1:2000	63		250
				5145IV	8026	02	1:2000	76		440
				5145IV	8026	02	1:2000	83		250
				5145IV	8026	02	1:2000	85		2,500
				5145IV	8026	02	1:2000	87		250
				5145IV	8026	02	1:2000	96		2,500
				5145IV	8026	02	1:2000	105		1,550
				5145IV	8026	02	1:2000	106		1,550
				5145IV	8026	02	1:2000	108		2,200
				5145IV	8026	02	1:2000	110		1,900
				5145IV	8026	02	1:2000	118		250
				5145IV	8026	02	1:2000	119		250
				5145IV	8026	04	1:2000	19		250
				5145IV	8026	04	1:2000	32		1,000
				5145IV	8026	04	1:2000	72		2,200
				5145IV	8026	04	1:2000	108		1,750
				5145IV	8026	04	1:2000	109		1,750

				514SIV	8026	04	1:2000	137		2,500
				514SIV	8026	04	1:2000	144		2,500
				514SIV	8026	04	1:2000	145		280
				514SIV	8026	04	1:2000	193		750
				514SIV	8026	04	1:2000	197		500
				514SIV	8026	04	1:2000	284		1,750
				514SIV	8026	04	1:2000	287		1,750
				514SIV	8026	04	1:2000	289		440
				514SIV	8026	04	1:2000	291		1,750
				514SIV	8026	04	1:2000	304		500
				514SIV	8026	04	1:2000	305		500
				514SIV	8026	04	1:2000	329		1,650
				514SIV	8026	04	1:2000	333		2,200
				514SIV	8026	04	1:2000	346		1,150
				514SIV	8026	04	1:2000	368		1,300
				514SIV	8026	04	1:2000	380		2,500
				514SIV	8026	04	1:2000	387		280
				514SIV	8026	04	1:2000	411		250
				514SIV	8026	04	1:2000	416		500
				514SIV	8026	04	1:2000	427		1,000
				514SIV	8026	08	1:1000	17		250
				514SIV	8026	08	1:1000	18		250
				514SIV	8026	08	1:1000	19		250
				514SIV	8026	08	1:1000	20		250
				514SIV	8026	11	1:1000	3		250
				514SIV	8026	12	1:1000	7		1,750
				514SIV	8026	12	1:1000	163		750
				514SIV	8026	13	1:1000	7		570
				514SIV	8026	13	1:1000	20		570
				514SIV	8026	14	1:1000	47		250
				514SIV	8026	14	1:1000	60		1,000
				514SIV	8026	14	1:1000	62		650
				514SIV	8026	15	1:1000	12		2,200
				514SIV	8026	15	1:1000	32		2,500
				514SIV	8026	15	1:1000	42		2,500
				514SIV	8026	15	1:1000	46		2,200
				514SIV	8026	15	1:1000	60		200
				514SIV	8026	16	1:1000	2		280
				514SIV	8026	16	1:1000	6		500
				514SIV	8026	16	1:1000	59		500
				514SIV	8224	00	1:4000	2		150
				514SIV	8224	00	1:4000	3		150
				514SIV	8224	00	1:4000	12		150
				514SIV	8224	00	1:4000	17		150
				514SIV	8224	00	1:4000	25		150
				514SIV	8224	00	1:4000	44		150
				514SIV	8224	00	1:4000	60		250
				514SIV	8224	00	1:4000	69		250
				514SIV	8224	00	1:4000	76		150
				514SIV	8224	00	1:4000	88		200
				514SIV	8224	00	1:4000	94		230
				514SIV	8224	00	1:4000	116		150
				514SIV	8224	00	1:4000	134		150
				514SIV	8224	00	1:4000	147		150
				514SIV	8224	00	1:4000	178		200
				514SIV	8224	00	1:4000	198		150
				514SIV	8224	00	1:4000	199		150
				514SIV	8224	00	1:4000	216		150
				514SIV	8224	00	1:4000	218		150

				514SIV	8224	00	1:4000	236		150
				514SIV	8224	00	1:4000	237		150
				514SIV	8224	00	1:4000	245		200
				514SIV	8224	00	1:4000	246		200
				514SIV	8224	00	1:4000	255		150
				514SIV	8224	00	1:4000	309		150
				514SIV	8224	00	1:4000	323		150
				514SIV	8224	00	1:4000	324		200
				514SIV	8224	00	1:4000	325		150
				514SIV	8224	00	1:4000	348		150
				514SIV	8224	00	1:4000	353		150
				514SIV	8224	00	1:4000	354		150
				514SIV	8224	00	1:4000	364		150
				514SIV	8224	00	1:4000	367		200
				514SIV	8224	00	1:4000	378		150
				514SIV	8224	00	1:4000	400		150
				514SIV	8224	00	1:4000	415		150
				514SIV	8224	00	1:4000	464		200
				514SIV	8224	00	1:4000	467		500
				514SIV	8224	00	1:4000	492		150
				514SIV	8224	00	1:4000	498		150
				514SIV	8224	01	1:1000	29		250
				514SIV	8224	01	1:1000	36		150
				514SIV	8224	01	1:1000	37		150
				514SIV	8224	01	1:1000	44		150
				514SIV	8224	01	1:1000	48		150
				514SIV	8224	01	1:1000	56		250
				514SIV	8224	02	1:1000	429		150
				514SIV	8224	05	1:1000	71		150
				514SIV	8224	06	1:1000	7		250
				514SIV	8224	06	1:1000	8		220
				514SIV	8224	06	1:1000	9		220
				514SIV	8224	06	1:1000	10		500
				514SIV	8224	06	1:1000	125		150
				514SIV	8224	06	1:1000	144		250
				514SIV	8224	06	1:1000	147		500
				514SIV	8224	07	1:1000	11		150
				514SIV	8224	07	1:1000	220		150
				514SIV	8224	07	1:1000	221		150
				514SIV	8224	07	1:1000	231		150
				514SIV	8224	07	1:1000	250		220
				514SIV	8224	07	1:1000	285		150
				514SIV	8224	07	1:1000	377		250
				514SIV	8224	07	1:1000	384		250
				514SIV	8224	08	1:1000	296		200
				514SIV	8224	08	1:1000	302		230
				514SIV	8224	15	1:1000	2		150
				514SIV	8224	15	1:1000	6		150
				514SIV	8224	15	1:1000	7		150
				514SIV	8224	15	1:1000	8		150
				514SIV	8226	00	1:4000	21		150
				514SIV	8226	00	1:4000	25		660
				514SIV	8226	00	1:4000	72		150
				514SIV	8226	00	1:4000	125		250
				514SIV	8226	00	1:4000	126		1,300
				514SIV	8226	00	1:4000	137		660
				514SIV	8226	00	1:4000	147		1,500
				514SIV	8226	00	1:4000	149		200
				514SIV	8226	00	1:4000	163		150

				514SIV	8226	00	1:4000	169		1,500
				514SIV	8226	00	1:4000	248		150
				514SIV	8226	00	1:4000	252		150
				514SIV	8226	00	1:4000	284		150
				514SIV	8226	00	1:4000	298		150
				514SIV	8226	00	1:4000	307		150
				514SIV	8226	00	1:4000	332		1,300
				514SIV	8226	00	1:4000	354		150
				514SIV	8226	00	1:4000	385		150
				514SIV	8226	00	1:4000	389		150
				514SIV	8226	00	1:4000	412		1,300
				514SIV	8226	00	1:4000	413		1,500
				514SIV	8226	00	1:4000	414		1,300
				514SIV	8226	00	1:4000	421		380
				514SIV	8226	00	1:4000	453		150
				514SIV	8226	00	1:4000	465		440
				514SIV	8226	00	1:4000	480		150
				514SIV	8226	00	1:4000	484		150
				514SIV	8226	00	1:4000	494		150
				514SIV	8226	00	1:4000	505		150
				514SIV	8226	00	1:4000	518		150
				514SIV	8226	00	1:4000	530		150
				514SIV	8226	00	1:4000	553		200
				514SIV	8226	00	1:4000	561		280
				514SIV	8226	00	1:4000	566		150
				514SIV	8226	00	1:4000	575		280
				514SIV	8226	00	1:4000	578		150
				514SIV	8226	00	1:4000	584		230
				514SIV	8226	00	1:4000	602		150
				514SIV	8226	00	1:4000	614		150
				514SIV	8226	00	1:4000	617		440
				514SIV	8226	00	1:4000	628		1,500
				514SIV	8226	00	1:4000	635		1,300
				514SIV	8226	00	1:4000	657		200
				514SIV	8226	00	1:4000	658		200
				514SIV	8226	00	1:4000	682		150
				514SIV	8226	00	1:4000	737		440
				514SIV	8226	00	1:4000	742		150
				514SIV	8226	00	1:4000	743		150
				514SIV	8226	00	1:4000	744		150
				514SIV	8226	00	1:4000	759		560
				514SIV	8226	00	1:4000	856		150
				514SIV	8226	01	1:2000	2		250
				514SIV	8226	03	1:2000	9		750
				514SIV	8226	03	1:2000	27		500
				514SIV	8226	03	1:2000	28		500
				514SIV	8226	03	1:1000	3		750
				514SIV	8226	03	1:1000	44		150
				514SIV	8226	03	1:1000	58		260
				514SIV	8226	03	1:1000	65		150
				514SIV	8226	03	1:1000	225		260
				514SIV	8226	07	1:1000	5		230
				514SIV	8226	07	1:1000	30		150
				514SIV	8226	08	1:1000	6		750
				514SIV	8226	08	1:1000	7		660
				514SIV	8226	08	1:1000	49		660
				514SIV	8226	08	1:1000	53		230
				514SIV	8226	10	1:1000	4		1,500
				514SIV	8226	10	1:1000	6		150

				5145IV	8226	13	1:1000	58		150
				5145IV	8226	14	1:1000	67		150
				5145IV	8226	14	1:1000	68		150
				5145IV	8226	14	1:1000	73		230
				5145IV	8226	14	1:1000	76		150
				5145IV	8226	14	1:1000	81		150
				5145IV	8226	15	1:1000	79		230
				5145IV	8226	15	1:1000	81		500
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566 รอบบัญชี พ.ศ. 2566 - 2569										